




THISTED KOMMUNE

§ 33 MILJØGODKENDELSE

AC Jordselskabet af 2007 ApS
Oddershedevej 4b, 7700 Thisted
23. april 2018



Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	AC Jordselskabet af 2007 ApS
Thisted Kommunes sags nr.:	09.02.16-P19-7-16
Listebetegnelse:	K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
CVR-nr.:	30738098
Adresse og telefonnummer:	Oddershedevej 4b, 7700 Thisted; 97985400
Matr. nr. og Ejerlav:	1æ, Oddershedegaard, Hillerslev – Oddershedevej 4B 1 r, Oddershedegaard, Hillerslev – Kanstrupvej 3 1p, Oddershedegaard, Hillerslev – Oddershedevej 11A
Virksomhedens ejer:	Arne Christoffersen
Kontaktperson	Arne Christoffersen
Ansøger:	På vegne af Arne Christoffersen: Jørgen Albert Knudsen, Silstrupparken 2, 7700 Thisted, Tlf. nr. 40460244, E-mail: jak@le34.dk
Annonceres på www.thisted.dk den	23. april 2018
Klagefristen udløber den	21. maj 2018
Søgsmålsfristen udløber den	23. oktober 2018
Udarbejdet af:	Esther Boll
Kvalitetssikret af:	Kristine Keiding
Andre miljøgodkendelser eller -tilladelser:	Afgørelse om ikke-VVM pligt

Indholdsfortegnelse

1. Miljøgodkendelse	4
2. Vilkår	4
3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning.....	7
4. Klagevejledning.....	7
5. Baggrund for godkendelsen	8
6. Udtalelser i sagen.....	8
7. Miljøteknisk vurdering	9
8. Konklusion.....	10
9. Bilagsliste.....	11
11. Bilag A Projektplan for virksomheden.....	12
12. Bilag B Luftfoto af virksomheden samt diverse kort til redegørelse for lokaliteten	13

1. Miljøgodkendelse

Thisted Kommune giver hermed miljøgodkendelse til virksomheden AC Jordselskabet af 2007 ApS, Oddershedevej 4b, 7700 Thisted til knusning af ikke-farligt bygningsaffald (tegl og beton).

Ejer af AC Jordselskabet af 2007 ApS, Arne Christoffersen, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af plads til nedknusning af tegl og beton. AC Jordselskabet af 2007 ApS blev stiftet i 2007 med hovedformålet at eje, drive og udleje jordarealer og fast ejendom, herunder udleje arealer til råstofindvinding. Virksomheden ønsker nu at udvide med aktiviteten knusning af byggeaffald, der påkræver en miljøgodkendelse. Oplag og nedknusning af tegl og beton vil finde sted på et ubebygget areal i en tidligere råstofgrav, Oddershedevej 4b, 7700 Thisted, på matriklerne nr. 1æ, 1r og 1p, Oddershedegaard, Hillerslev. På det ansøgte areal har Thisted Kommune tidligere haft tilsvarende aktiviteter i forbindelse med driften af Skovsted Losseplads. Virksomheden AC Jordselskabet af 2007 ApS er ikke tidligere miljøgodkendt.

Miljøgodkendelsen gives efter kapitel 5 i Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse (herefter kaldet Miljøbeskyttelsesloven), og efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (herefter kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer.

Virksomheden godkendes under listepunktet K206 i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2:

K206 "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Virksomheden er også omfattet af Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (herefter kaldet Standardvilkårsbekendtgørelsen), om standardvilkår for K206 listevirksomheder.

Der kan klages over Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse, se Klagevejledning i afsnit 4.

Virksomheden er desuden omfattet af listepunkt 11b) på bilag 2 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter kaldt VVM miljøvurderingsloven). Listepunktet 11b) omfatter "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)". Dette medfører, at der er foretaget en VVM-screening.

Thisted Kommunes har efter VVM miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtig. VVM-screeningen er annonceret den 23.04.2018, og klagefristen udløber den 21.05.2018.

De oplysninger, der danner grundlag for miljøgodkendelsen, er angivet i afsnit 5.

2. Vilkår

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår:

Generelt

1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra offentliggørelsen.
2. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om miljøgodkendelsens indhold.
3. Virksomheden skal indrettes og drives som skrevet i denne miljøgodkendelse og ansøgningsmateriale, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende:
 - Ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
 - Driftsforstyrrelser eller ændringer i driften, som kan påvirke virksomhedens forurening af omgivelserne.

5. Tilsynsmyndigheden skal altid kunne få oplyst, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig på virksomheden.
6. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis virksomhedens drift permanent indstilles.
7. Hvis driften af virksomheden ophører, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører, og foranstaltningerne skal forud godkendes af tilsynsmyndigheden.

Krav til indretning og drift

8. Virksomheden må knuse tegl og beton 10 dage om året. Knusning må kun foregå mandag til fredag i tidsrummet 7:00 til 17:00.
9. Transport til og fra virksomheden må kun foregå mandag til fredag i tidsrummet 7:00 til 17:00.
10. Virksomheden må kun modtage og knuse nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldsfraktion	EAK-koder
Bygningsaffald til knusning	17 01 01 [beton]
	17 01 03 [tegl]

11. Indretningen af knusepladsen skal være som anvist på bilag A, Projektplan for virksomheden. Nedknust materiale må maksimalt udgøre et areal på 1000 m² (som angivet i bilag A). Råmaterialer (ikke knuste materialer) må maksimalt dække et område på 1400 m² (som angivet i bilag A).
12. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelse og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
13. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
14. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i containere i området "Diverse oplag" (se Bilag A) og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares i en overdækket container i området "Diverse oplag" (se Bilag A).
15. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
16. Oplaget af affaldsfraktioner beskrevet i vilkår 10 skal være midlertidig. Der må ikke ske permanent deponi på området.
17. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Støj

18. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må ikke overstige følgende grænseværdier ved omliggende beboers opholdsarealer:

Dag	Periode	Reference-tidsrum	Grænseværdier dB(A)
Mandag – fredag	07.00 – 18.00	8 timer	55
Mandag – fredag	18.00 – 22.00	1 time	45

Lørdag	07.00 – 14.00	7 timer	55
Lørdag	14.00 – 22.00	4 timer	45
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	8 timer	45
Alle dage	22.00 – 07.00	½ time	40

Herudover gælder, at den maksimale øjebliksværdi af støjbidraget om natten (kl. 22:00 – 07:00 alle dage) ikke må overskride de nævnte grænseværdier med mere end 15 dB(A).
De angivne støjgrænser er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

19. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj/lydmålinger, og eller støjberregninger til dokumentation for, at vilkår 18 er overholdt.

Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den undersøgte grænseværdi er overholdt.

Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold. Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og usikkerheden må ikke overstige 3 dB(A). Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger – ekstern støj".

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.

Omkostninger ved målingerne eller beregningerne betales af virksomheden.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden ligeså snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Luftforurening

20. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter Thisted Kommunes vurdering er væsentlige for omgivelserne.
21. Virksomheden skal ved tilrettelæggelsen af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
22. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Spildevand

23. Virksomheden har ikke tilladelse til at udlede procesvand, herunder vaskevand fra rengøring af køretøjer. Hvis virksomheden får behov for dette, skal der søges separat om dette. Overfladevand nedsives på stedet.

Beskyttelse af jord og grundvand

24. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Tankene skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der skal stå under tag og beskyttet mod vejrlig på fast bund med opkant. Påfyldningsstudse og aftapningsanordninger skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Oplagspladsen skal være indrettet med spildbakke således, at spild, svarende til volumen af den største beholder, kan opsamles. Der må ikke være afløb til jord eller grundvand fra den tætte bund/spildbakke.
25. Virksomheden må kun oplagre ikke forurenede inert affald på området.

Affald

26. Spild af olie (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
27. Der må ikke opbevares farligt affald på pladsen.

Egenkontrol

Indretning og drift

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal over
 - De modtagne mængder af affaldsfraktionerne beton og tegl.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 14, og oplysning om, hvordan det blev håndteret og afskaffet.
29. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Miljøgodkendelsens gyldighed og retsvirkning

Miljøgodkendelsen vedrører alene virksomhedens forhold til Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

3.1. Gyldighed

Virksomheden kan udnytte miljøgodkendelsen, straks efter at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver miljøgodkendelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

3.2. Retsbeskyttelse

For nye anlæg/aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven §33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan tilsynsmyndigheden dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og §41a i Miljøbeskyttelsesloven).

Tilsynsmyndigheden kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele forbud eller påbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentligt større, end det er forudsat i godkendelsen jævnfør lovens §41.

4. Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens §33 og kan ifølge lovens §91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er: Virksomheden, Embedslægeinstitutionen Nordjylland, enhver, der har individuel eller væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende og lokale organisationer (Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11).

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du kan betale ved indgivelsen af klagen i Klageportalen eller via girokort med betalingsfrist. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på www.thisted.dk.

5. Baggrund for godkendelsen

Ved ansøgning af 18. januar 2018 har Jørgen Albert Knudsen på vegne af AC Jordselskabet af 2007 ApS ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af virksomhed på Oddershedevej 4b, 7700 Thisted. Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter også materiale til VVM-screening.

Lokaliteten for virksomheden er på matrikel 1æ, 1r, og 1p, Oddershedegaard, Hillerslev. Ejer af virksomheden er ejer af matrikel 1æ, Oddershedegaard, Hillerslev. For matrikel 1p og 1r, Oddershedegaard, Hillerslev, er der indgået en aftale om leje af jord for perioden 1. maj 2017 til 1. januar 2025.

Det ansøgte areal er del af en tidligere råstofgrav, hvor der har været råstofindvinding af grus. Der har på matriklerne 1æ, 1p og 1r, Oddershedegaard, Hillerslev, tidligere været aktiviteter vedr. modtagelse, oplag og knusning af beton i forbindelse med driften af Skovsted Losseplads.

De ansøgte aktiviteter er i overensstemmelse med Kommunalplanrammen (200.T.22, Skovsted Losseplads, deponering) samt Lokalplanen for området (Lokal plan nr. 0-8, Fyldplads for Skovsted Losseplads).

6. Udtalelser i sagen

6.1. Partshøring

Udkast til miljøgodkendelsen er sendt til virksomheden den 27. marts 2018. Virksomheden havde ingen kommentarer eller rettelser til miljøgodkendelsen.

6.2. Høring af anden myndighed

Desuden er miljøgodkendelsen sendt til Region Nordjylland den 27. marts 2018. Det ansøgte område for knusepladsen er en tidligere råstofgrav med Region Nordjylland som myndighed, hvorfor Region Nordjylland er hørt.

6.3. Nabohøring

Der er ikke foretaget nabohøring eller naboorientering i forbindelse med denne miljøgodkendelse, da afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer m.v.

6.4. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Miljøgodkendelsen er ikke forelagt Thisted Kommunes "Klima-, Miljø- og Teknikudvalg".

7. Miljøteknisk vurdering

7.1. Baggrunden for vurderingen

I denne afgørelse er standardvilkårene for K206 virksomheder (Standardvilkårsbekendtgørelsen nr. 1474 af 12/12/2017, bilag 1, afsnit 18) anvendt. Der er kun medtaget vilkår som er relevante for det ansøgte, det vil sige oplag og knusning af rent tegl og beton. Herudover er der stillet vilkår om generelle forhold, støj og egenkontrol. Bortset fra disse områder er vurderet, at standardvilkårene er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset.

7.2. Listepunkt

AC Jordselskabet af 2007 ApS godkendes under listepunktet K206: "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

7.3. Lokalisering

Virksomheden ligger inden for Kommunalplanramme 200.T.22, Skovsted Losseplads, deponering der tillader erhverv i miljøklasse 5-7. Aktiviteterne for den ansøgte virksomhed overholder miljøklasserne for området. For de berørte matrikler er Lokalplan 0-8, Fyldplads Skovsted Losseplads, gældende. Lokalplanen tillader tilførsel af ikke forurenede bygge- og anlægsaffald.

Virksomheden ligger i landzonen. Der ligger enkelte spredte boliger i området. Afstand til nærmeste ejendom er 160 m (bilag B). Virksomheden er beliggende i en tidligere råstofgrav, hvorfor virksomheden ligger nedsænket i forhold til det omgivende landskab. De omkringliggende brinker udgør en naturlig afskærmning i forhold til eksempelvis støj (bilag B). Afstand til nærmeste rekreative område (idrætsområde) er 2,2 km (bilag B). Til- og frakørsel til området sker via Oddershedevej til Kanstrupvej.

Virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Afstand til nærmeste indvindingsoplag for vandværker er ca. 6,65 km og afstand til nærmeste boring er 650 m (bilag B).

Virksomheden er placeret ca. 1 km fra Natura 2000 Habitatområde nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, samt Fuglebeskyttelsesområde nr. 19, Lønnerup Fjord. Afstanden til nærmeste fredede vandløb er ca. 570 m (bilag B). Der er ingen beskyttede naturtyper i det ansøgte område.

Lokaliseringen vurderes at være velegnet. I denne vurdering lægges vægt på, at området tidligere har været udlagt til oplag og knusning af ikke forurenede byggeaffald, at lokaliteten pga. af de historiske udgravninger af råstoffer er nedsænket i forhold til omgivelserne og evt. støj- og støvgener vurderes mindsket som følge heraf, og at der ikke er konflikter i forhold til beskyttede naturtyper eller drikkevandsinteresser.

7.4. Ophør af virksomheden

Virksomheden er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse. Der stilles et generelt vilkår om orientering af myndigheder og om oprydning.

7.5. Indretning og drift

Vilkårene for indretning og drift tager højde for, at drift og transport til og fra virksomheden foregår i dagtimerne (7:00 – 17:00) på hverdage (vilkår 8 og 9). Dette for at mindske eventuelle gener for beboelse i området.

7.6. Støj

Væsentlige støjkilder kan være kørsel til og fra virksomheden, aflæsning og håndtering af beton og tegl, samt på knusedagene brug af entreprenørmateriel til knusning af beton og tegl. Lokalisering af virksomheden i en tidligere råstofgrav gør, at de fleste støjkilder vil befinde sig betydelig lavere i niveau i forhold til det omgivende land. Dette skaber en naturlig barriere for støj til omgivelserne. Nærmeste beboelse ligger 160 m fra det ansøgte område. Virksomheden skal til enhver tid overholde støjgrænser som beskrevet i vilkår 18. Thisted Kommune vurderer, at støjgrænserne kan overholdes. Til eventuel kontrol af støjbelastning er der stillet vilkår om, at Thisted Kommune kan kræve en støjmåling på virksomhedens regning (vilkår 19).

Der har ikke været støjklager i forbindelse med lignende aktiviteter tidligere på det ansøgte område.

7.7. Luftforurening

Der er risiko for støv ved modtagelse, sortering, knusning, oplag og afhentning af bygge- og anlægsaffald. Der er stillet standardvilkår for luftforureningen i vilkår 20-22. Disse vurderes at være tilstrækkelige på grund af den velegnede lokalitet.

7.8. Beskyttelse af jord og grundvand

Standardvilkår benyttes.

Virksomheden angiver, at en mobil tank til dieselolie vil være at finde på området. Der er i vilkårene stillet krav til placering, underlag og overdække i forhold til tanken med henblik på at undgå spild til jord og grundvand.

7.9. Farligt affald

Der må ikke modtages og opbevares farligt affald på området. Der er erfaring for at tilsvarende virksomheder kan modtage andre fraktioner sammen med bygningsaffaldet. Virksomheden har taget højde for dette og indrettet et mindre område til korrekt opbevaring af dette før hurtig bortskaffelse (se bilag A, "Div. oplag").

I tilfælde hvor virksomheden ved en fejltagelse modtager farligt affald, skal det håndteres som beskrevet i vilkår 14.

7.10. Affaldshåndtering

Der forventes ikke affald ud over tegl og beton, som for denne virksomhed udgør en råvare. Eventuel affald skal håndteres som beskrevet under vilkår 14.

7.11. Driftsforstyrrelser og uheld

Er dækket ind af standardvilkårene.

7.12. VVM screening

Thisted Kommunes afgørelse om VVM-pligt efter VVM miljøvurderingsloven er, at projektet ikke er VVM-pligtig.

8. Konklusion

Thisted Kommune finder, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse eventuel forurening. Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt pr. mail til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (senord@sst.dk)

Friluftsrådet (nordvest@friluftsradet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening i Thy (dthy-sager@dn.dk)

9. Bilagsliste

Indeholder:

Bilag A Projektplan for virksomheden

Bilag B Luftfoto af virksomheden samt diverse kort til redegørelse for lokaliteten

11. Bilag A Projektplan for virksomheden



Projektplan

Matr.nr. 1æ, 1r og 1p Oddershedevej, Hillerslev
Thlsted Kommune

Signaturforklaring	
	Projektgrænse
	Dejtområde

Oddershedevej 4B, Skovsted, 7700 Thlsted

Landinspektørfirmaet **LE34** Thlsted

Silstrupparken 2
7700 Thlsted
+45 9792 0455
thlsted@le34.dk
www.le34.dk

PHG	Jak	Jak	19,12,2017
UDF,	KONTROL	GODK,	DATO

DKTM1	DVR90	297 x 210	1:1000
KOORD, SYS,	KOTESYS,	FORMAT	MÅLFORHOLD

1703609	1703609-001-001	1
PROJEKTNR,	TEGNINGSNUMMER	UDG,

J1703609\1703609-001-001.dgn

12. Bilag B Luftfoto af virksomheden samt diverse kort til redegørelse for lokaliteten



Oversigtsplan

Matr.nr. 1æ, 1r og 1p Oddershedegård, Hillerslev
Thlsted Kommune

Oddershedevej 4B, Skovsted, 7700 Thlsted


Landinspektørfirmaet **LE34** Thlsted

Silstrupparken 2
7700 Thlsted
+45 9792 0455
thlsted@le34.dk
www.le34.dk


JAK UDF.	JAK KONTROL	JAK GODK.	19.12.2017 DATO
-------------	----------------	--------------	--------------------


DKTM1 KOORD, SYS.	DVR90 KOTESYS.	297 x 420 FORMAT	1:4000 MÅLFORHOLD
----------------------	-------------------	---------------------	----------------------


1703609 PROJEKTNR.	1703609-001-002 TEGNINGNUMMER	1 UDG.
-----------------------	----------------------------------	-----------





Måling	
Antal linjer:	3
Samlet længde:	831,43 m

Thisted Kommune Kirkevej 9, 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17		
Oddershedevej 4-6 Afstand til nærmeste nabo		
		Dato: 22-03-2018
		Målförhold: 1:3500
		ESB











Husk: data er vejledende. ©Thisted Kommune/GST





Måling	
Antal linjer:	1
Samlet længde:	6,65 km

Thisted Kommune <small>Kirkavej 0, 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17</small>		
Oddershedevej 4-6 Indvendingsopland, vandværk		
		Dato: 26-03-2018
		Målforskel: 1:40000
		ESB










Måling	
Antal linjer:	1
Samlet længde:	574,25 m

Thisted Kommune Kirkevej 9, 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17		
Oddershedevej 4-6 Nærmeste fredede vandløb		
		Dato: 22-03-2018
		Målforskel: 1:3500
		ESB