



Rapport for miljøtilsyn hos Toppenberg HOK ApS, Sundsholmen 9, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato			
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98192922	CVR nr.	10323002
E-mail	rasmus@toppenberg-hok.dk	P. nr.	1000057238

Virksomhedstype	E52, Savværk, møbelfab. og maskinsnedkeri
Godkendelsesdato	07.01.1989
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
24-08-2012	Henstilling	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et bygningsnedkeri, med 3 værksteder. Maskinværkstedet anvendes til udskæringer m.v., i samleværkstedet limes lister med isoleringsgummi og i kasseværkstedet laves kasser. Et tidligere lakrum er ændret til lager.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	7:00 - 15:15		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Spånsugningsanlæg	Slibestøv		Posefilter
2	Spånsugningsanlæg	Slibestøv		Posefilter
3	Rumudsugning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							
2							
3							

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	
Luft, afkast	I maskinværkstedet: Udsug ved hver maskine. Spånerne samles i en tank udendørs mod motorvejen. Der er Posefilter. Samleværkstedet: Udsugning fra de fleste maskiner. Kører sammen med udsugningsanlæg fra maskinværkstedet. Kasseværkstedet: Udsugningsanlæg med posefilter. Baderum: Udsugning
Luft, støv	Intet at bemærke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, filtre	Kalhave fra Viborg - sidste eftersyn foretaget i 2015. Virksomheden fører kontrol af filteranlæg ca. hver 6 uge.
Lugt	Intet at bemærke
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		
2	Kompressor		
3	Spånudsugning		
4	Maskiner		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Motorvejen støjer mere end virksomheden - intet i øvrigt at bemærke.
Støjkilder, indendørs	
Støjkilder, udendørs	Kun til- og frakørsel.
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Intet udover sanitært spildevand.
Spildevand, procesvand	
Spildevand, overfladevand	
Spildevand, afløbsforhold	Overfladevand fra befæstede plads. Separatkloakeret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, tilslutningstilladelse	
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskiller på virksomheden.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Diesel	1.200		Indendørs	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Dieselolietank - står indendørs og der er lås på standen.
Olietanke, opstilling/placering	Indendørs i bygning mod øst (væk fra motorvejen)
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	Ny tank fra 2008 med tankattest
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Indendørs i kold hal.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Fugemasse							2011
Maling							2011
Lak							2011
Træ							2011
Lim							2011

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har oplag af råvarer, der hører til en træværksskedsomhed. Der er kun et midtre oplag.
Råvarer, opbevaring	Indendørs på lager og undendørs både med og uden overdækning.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er malerværksted til håndmaling, hvor råvarer opbevares. Der er ingen afløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Farve/lak maling uden org. opløsningsmidler			Container - lukket					

Farve/lak /maling med org. opløs- nings- midler			Con- tainer - lukket					
Glas			Con- tainer - lukket					
Isolering			Con- tainer - lukket					
Lak			Behol- der					
Limaffald med org. opløs- nings- midler/2- kompo- nent lim			Behol- der					
Lysstof- rør, lav- energi- pærer			Behol- der					
Malings- rester			Behol- der					
Papir			Con- tainer - lukket					
Papir og pap			Con- tainer - lukket					
Plast			Behol- der					
Spraydå- ser			Behol- der					
Trykim- prægne- ret træ			Con- tainer - lukket					
Træaf- fald			Behol- der					
Træspå- ner			Behol- der					

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	
Affald, farligt	Virksomheden har fraktioner til lysstofrør, til batterier og en til deponi. Spraydåser, trykimpregneret træ, malingrester, limaffald, lak, glas, tagplader, asbestholdigt materialer m.v. sorteres til deponi.
Affald, anmeldelse af farligt affald	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Virksomheden sortere i følgende fraktioner for ikke-farligt affald: Blandet brændbart, pap/papir. træaffald og træspåner.
Affald, opbevaring	Kasser til mindre deponi, lysstofrør og batterier står i den kolde hal. Det øvrige affald står udendørs bag maskinværkstedet.
Affald, bortskaffelse	RenoNord: brændbart Sølvkær og Pedersen samt Ragn Sells: Papir, jern/metal Rærup kontrollerede Losseplads: alt til deponi f.eks. glas, isolering, maling, tagplader m.v. MDF-plader, spånplader og krydsfiner kan bortskaffes som brændbart affald. I forbindelse med projekter anvendes AVAS.
Farligt affald, belægninger	Indendørs på betongulv
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Kommuneplan 2.2.H7 (let erhvervsområde) Lokalplan 12-028
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Filteranlæg kontrolleres hver 6. uge.
Jordforurening	
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse med tilsynet.
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed*	Virksomheden er ved at undersøge muligheden for at anskaffe en pappresser. Genbrug af træ. Virksomheden savner en fælles løsning, der sikrer at træ genbruges bedst muligt. Virksomheden er interesseret i at deltage, hvis en sådan mulighed byder sig. Der arbejdes med at sikre, at udsugningen kun er i drift, når der arbejdes, så der ikke sker varmespild.