

FREDERICIA SHIPPING A/S
Møllebugtvej 5
7000 Fredericia

Att.: Line Bach

**Afgørelse om at henstilling af jernbanetankvogne med
hydrogenperoxid-opløsning ikke medfører krav om miljøvurdering.**

Fredericia Kommune har den 24. september 2019 modtaget en ansøgning om henstilling af jernbanetankvogne med 49,9% hydrogenperoxid-opløsning på Kongens Kvarter 11, 7000 Fredericia, matr. nr. 41, Tårup By, Taulov.

Fredericia Shipping er operatør, og således ansvarlig for jernbanetankvognene. Grundejer er FS Taulov ApS, Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia.

Afgørelse

Fredericia Kommune har på baggrund af en screening af det anmeldte projekt vurderet, at henstilling af jernbanetankvogne indeholdende hydrogenperoxid-opløsning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.

Gyldighed

Afgørelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering skal offentliggøres sammen med følgende oplysninger:

Ansøgning fra bygherre (vedlagt som bilag)

Den trufne afgørelse med begrundelse (fremgår af afgørelsen samt screeningsskemaet, som er vedlagt som bilag).

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.

Afgørelsen offentliggøres på DMA portalen (Digital Miljø Administration, dma.mst.dk) den 15. november 2019.

15-11-2019

Doknr.
98863/19

Sagsnr.
19/7124

Gothersgade 20
7000 Fredericia
W: www.fredericia.dk

CVR:
69116418

Kontaktperson
Mette Schjødt
T: 72 10 76 48
M: 41318742
E: mette.schjodt@fredericia.dk

**Klagevejledning**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på DMA-portalen. Klagefristen udløber den 13. december 2019.

Man klager via Klageportalen, som man finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal privatpersoner betale et gebyr på kr. 900 og virksomheder og organisationer kr. 1.800. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til hertil. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Partshøring

Et udkast til afgørelse har været i høring hos Fredericia Shipping og FS Taulov. Begge parter meddelte den 14. november 2019, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Høring af berørte myndigheder

Fredericia Kommune har hørt de øvrige risikomyndigheder for Taulov Tank Terminal, der ligeledes er etableret på Kongens Kvarter 11, om de har bemærkninger til henstillingerne af jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning.

Fredericia Kommune har modtaget nedenstående bemærkninger:

Arbejdstilsynet: Ingen bemærkninger

Trekantområdets Brandvæsen: Ingen bemærkninger

Beredskabsstyrelsen: Ingen bemærkninger, idet hydrogenperoxid ikke er omfattet af de tekniske forskrifter.

Syddøstjyllands Politi: Henstiller til at placeringen ikke svækker beredskabet omkring Taulov Tank Terminal – adgangsforhold mv. ved en ulykke samtidigt begge steder.

Fredericia Kommune: Et uheld med hydrogenperoxid vil ikke kunne få indflydelse på sikkerheden på Taulov Tank Terminal. Et uheld på Taulov Tank Terminal vil ikke kunne påvirke jernbanetankvognene med hydrogenperoxid.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 6.c "Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter".



Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår af §§ 39 og 53.

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven.

Reglerne for søgsmål fremgår af §54.

Begrundelse for afgørelsen

Fredericia Shipping har den 24. september 2019 sendt en ansøgning henstilling af jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning.

Fredericia Kommune har på baggrund af det ansøgte projekt foretaget en screening af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Anlæggets karakteristika

Der søges om tilladelse til henstilling af op til 200 tons hydrogenperoxid-opløsning. En jernbanetankvogn kan indeholde 20-25 tons, og der henstilles normalt til 3-4 jernbanetankvogne ad gangen, svarende til 60-100 tons. Hver vogn henstilles i op til 7 dage. Godkendelsen giver mulighed for henstilling af op til 200 tons for at imødekomme spidsbelastningsperioder i højsæsonen.

Jernbanetankvognene med hydrogenperoxid-opløsning ankommer til terminalen med tog, løftes af jernbanevognen med truck, og placeres i et særskilt lagerområde på terminalen.

Når jernbanetankvognene skal forlade terminalen, læsses de på en lastbil og køres videre til kunden.

Fredericia Kommune har vurderet, at omladningspladsen er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og at miljøforholdene derfor skal reguleres i en miljøgodkendelse. Der forekommer ikke sanitært spildevand. Overfladevand fra oplagsområdet kan tilsluttes det øvrige overfladevand fra terminalen og herefter til det offentlige kloaksystem uden særlige vilkår for indholdsstoffer.

Der ompakkes eller omlades ikke hydrogenperoxid i forbindelse med henstillingerne.

Anlæggets placering

Fredericia Shipping skal henstille jernbanetankvognene på Taulov Container & Bane Terminal, Kongens Kvarter 11 i Fredericia.

Kongens Kvarter 11 er beliggende i erhvervsområde TD.E.2A, Erhvervsområde ved Kongens Kvarter i Kommuneplan 2017-29. Kommuneplanen har udlagt området til erhverv. f.eks. transport-, lager-, logistik- og servicevirksomhed. Området udlægges til erhverv i miljøklasse 4-7.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning*Påvirkning af mennesker*

Nærmeste boligområde er landsbyen Tårup, der ligger ca. 1,3 km meter nordvest for oplagsområdet. De nærmeste enkeltliggende boliger ligger ca. 400-450 meter øst-nordøst for oplagsområdet.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at henstillingerne af jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning ikke giver anledning til væsentlige støj, luftforurenings- eller lugtgener i omgivelserne eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser når miljøgodkendelsens vilkår overholdes.

*Påvirkning af mennesker og samfundet ved uheld*

Mulige driftsforstyrrelser og uheld er relateret til håndtering af jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning, herunder skader på de anvendte trucks mv. (f.eks. ødelagte hydraulikslanger eller brud på brændstoftanke). Da der ikke omlastes eller aftappes hydrogenperoxid-opløsning skal der ske et brud på en jernbanetankvogn før der kan ske et spild af hydrogenperoxid.

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at aktiviteterne ikke giver anledning til at samfundet bliver udsat for en væsentlig påvirkning som følge af uheld på virksomheden.

Påvirkning af vandmiljøet

Der udledes regnvand fra oplagsområdet via terminalens øvrige afvandingssystem. Kun i tilfælde af brud på en jernbanetankvogn er der risiko for hydrogenperoxid i det udledte overfladevand fra terminalen.

Oplagsområdet afvandes til terminalens interne kloaksystem bestående af afvandingskanaler med lermembran. Kanalerne samles i en samlebrønd inden tilslutning til et offentligt regnvandsbassin. Der er etableret en afspærringsventil i samlebrønden hvilket muliggøre opsamling af overfladevand på terminalens område.

Terminalen ligger i et område uden drikkevandsinteresser.

Det er derfor Fredericia Kommunes vurdering, at henstilling af jernbanetankvognene ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af vandmiljøet.

Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde

Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 8,5 km fra virksomheden. Lillebælt, som er nærmeste ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og også EF-habitatområde ligger godt 8,5 km fra virksomheden. Når afstanden tages i betragtning, vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for ovennævnte beskyttede områder.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring virksomheden.

Der er kendskab til følgende Bilag IV-arter i området, hvor virksomheden er placeret: Vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben og stor vandsalamander.

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Flagermusene forventes ikke at opholde sig i umiddelbar nærhed af virksomheden.

Markfirben foretrækker solvendte sandede skrån timer med lav vegetation. Træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskrån timer. Der er ikke sådanne naturområder nær virksomheden og de ansøgte aktiviteter hos virksomheden vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af virksomheden.

Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. De ansøgte aktiviteter hos virksomheden yder dog ikke indflydelse på eventuelle vandhuller nær virksomheden.



På baggrund af ovenstående vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter.

Screeningens konklusion

Det er Fredericia Kommunes vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven, at henstilling af jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning af 24. september 2019. Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser et behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Yderligere oplysninger i sagen, kan fås ved henvendelse til Mette Schjødt, Fredericia Kommune, tlf.: 7210 7648.

Bilag

Ansøgningsskema fra Bygherre

Screeningsskema udfyldt af Fredericia Kommune

Kopi til:

FS Taulov ApS, Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia. Att: Klaus Andersen, kga@fredericiashipping.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail: sesyd@sst.dk


Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk og jka@sportsfiskerforbundet.dk.



Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 6 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018

VVM Myndighed	Fredericia Kommune
Basis oplysninger	
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Der søges om tilladelse til henstilling af op til 200 tons 49,9% hydrogenperoxid-opløsning. En jernbanetankvogn kan indeholde 20-25 tons, og der henstilles normalt til 3-4 jernbanetankvogne ad gangen, svarende til 60-100 tons. Hver vogn henstilles i op til 7 dage. Godkendelsen giver mulighed for henstilling af op til 200 tons for at imødekomme spidsbelastningsperioder i højsæsonen. Tankvognene med hydrogenperoxid-opløsning ankommer til terminalen med tog, løftes af jernbanevognen med truck, og placeres i et særskilt lagerområde på terminalen. Når tankvognene skal forlade terminalen læsses de på en lastbil og køres videre til kunden. Fredericia Kommune har vurderet, at omladningspladsen er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og miljøforholdene skal reguleres i en miljøgodkendelse. Der forekommer ikke sanitært spildevand. Overfladevand kan tilsluttes det offentlige kloaksystem uden særlige vilkår for indholdsstoffer. Der ompakkes eller omlades ikke hydrogenperoxid i forbindelse med henstillingerne.
Navn og adresse på bygherre	Fredericia Shipping, Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Fredericia Shipping Kontaktperson: Line Broxgaard Bach, e-mail: logistics@fredericiashipping.dk Tlf.: 76202035
Projektets placering	Kongens Kvarter 11, 7000 Fredericia
Projektet berører følgende kommuner	Fredericia Kommune



Kortbilag i målestok



Forholdet til VVM reglerne

Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelsen

Ja

Nej

x

Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelsen		x			Bilag 2, pkt. 6.c <i>Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.</i>
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:		x			Omladningspladsen er på 1.540 m ²
2. Er der andre ejere end Bygherre?		x			FS Taulov Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia Kontaktperson: Klaus Andersen, kga@fredericiashipping.dk
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	x				Der er ingen bygninger på oplagspladsen. Der skal ikke opføres nye bygninger, ændres i kloakforhold eller eksisterende befæstelse som følge af projektet.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	x				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:		x			Der skal henstilles op til 200 tons 49,9% hydrogenperoxid-opløsning. En jernbanetankvogn kan indeholde 20-25 tons, og der henstilles normalt til 3-4 jernbanetankvogne ad gangen, svarende til 60-100 tons. Hver vogn henstilles i op til 7 dage. Godkendelsen giver mulighed for henstilling af op til 200 tons for at imødekomme spidsbelastningsperioder i højsæsonen.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	x				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	x				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen:	x				

I driftsfasen:					
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:		x			Virksomhedens drift medfører ikke affald. Der forekommer ikke sanitært spildevand
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				x	Beregninger viser at støjgrænserne overholdes i lokalplanområdet, i de omliggende naboområder til erhverv og ved eksisterende boliger i landzone.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x	Mulige driftsforstyrrelser og uheld er relateret til håndtering af jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning, herunder skader på de anvendte trucks mv. (f.eks. ødelagte hydraulikslanger eller brud på brændstoftanke). Da der ikke omlastes eller aftappes hydrogenperoxid-opløsning skal der ske et brud på en jernbanetankvogn før der kan ske et spild af hydrogenperoxid. Miljøgodkendelsen stiller vilkår der sikrer, at et spild kan tilbageholdes og opsamles internt på terminalen. Miljøgodkendelsen stiller derfor vilkår om, at der ikke må henstilles jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsninger, i koncentrationer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Anlæggets placering					

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	Henstillingerne skal foregå på Taulov Container & Bane Terminal
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 335, Erhverv i den nordvestlige del af Kongens Kvarter fra 5. oktober 2015, der sikrer mulighed for opførelse af bebyggelse og anlæg til erhverv, herunder transport- og logistikvirksomhed. Lokalplanen muliggør private jernbanespor, parallelt med den eksisterende jernbane, til omlastning af gods mellem jernbane og lastbil. I lokalplanområdet kan der opstilles containere, stålvarer og andet gods, samt etableres kraner, tanke, bygninger, m.v. til logistik, lager og administration og personalefaciliteter.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	Kongens Kvarter 11 er beliggende i erhvervsområde TD.E.2A, i Kommuneplan 2017-29. Kommuneplanen har udlagt området til erhverv. f.eks. transport-, lager-, logistik- og servicevirksomhed. Området udlægges til erhverv i miljøklasse 4-7.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV				x	Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 8,5 km fra virksomheden. Lillebælt, som er nærmeste ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og også EF-habitatområde ligger godt 8,5 km fra virksomheden. Når afstanden tages i betragtning, vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for ovennævnte beskyttede områder.

Forventes området at rumme danske rødlistearter:					Bilag IV-arter En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring virksomheden. Der er kendskab til følgende Bilag IV-arter i området, hvor virksomheden er placeret: Vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, markfirben og stor vandsalamander. Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Flagermusene forventes ikke at opholde sig i umiddelbar nærhed af virksomheden. Markfirben foretrækker solvendte sandede skrån timer med lav vegetation. Træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskrån timer. Der er ikke sådanne naturområder nær virksomheden og de ansøgte aktiviteter hos virksomheden vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på opholdssteder, der måtte være i nærheden af virksomheden. Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. De ansøgte aktiviteter hos virksomheden yder dog ikke indflydelse på eventuelle vandhuller nær virksomheden. På baggrund af ovenstående vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke at yde skadelig virkning på bestanden af Bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter.
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				x	
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				x	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				x	

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	Området er udlagt til erhverv. Med miljøgodkendelsens vilkår varetages hensynet til forurening af jord, grundvand samt omgivelserne i form af påvirkning fra støj, luft og lugt. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):		x			Håndteringen af jernbanevogne med hydrogenperoxid-opløsning udgør mindre end 5% af den samlede mængde gods, der håndteres på terminalen
36. Er der andre kumulative forhold?				x	Risikovirksomheden Taulov Tank Terminal er etableret på samme adresse, men med ca. 550 meter mellem omlastningsterminalen for ammoniak og henstillingsområdet for jernbanetankvogne med hydrogenperoxid-opløsning. Risikomyndighederne vurderer, at de to aktiviteter ikke kan påvirke hinanden i tilfælde af uheld.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	x				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:		x			Miljøgodkendelsens vilkår sikrer, at miljøpåvirkningen er acceptabel i omgivelserne.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?				x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	Den samlede miljøpåvirkning fra projektet er ikke væsentlig.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:	x				Etableringen af projektet medfører en miljøbelastning. Miljøgodkendelsen sikrer, at miljøbelastningen er acceptabel.
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:		x			Miljøbelastningen er varig så længe aktiviteten pågår. Miljøbelastningen ophører, hvis aktiviteten ophører.
Konklusion					

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er krav om miljøvurdering af projektet?				x	
---	--	--	--	---	--

Dato: 22. oktober 2019

Sagsbehandler: Mette Schjødt



VVM

Ansvarlig myndighed

Fredericia Kommune

Indsendt af

Line Broxgaard Bach
Møllebugtvej 5
7000 Fredericia

E-mail: logistics@fredericiashipping.dk

Telefon 76202035

CVR / RID CVR:12376936-
RID:1298537288683

Indsendt: 24-09-2019 14:41

BOM-nummer: MLD-2019-3543

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Nouryon/Akzo Nobel - Opbevaring af hydrogenperoxid

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Ansøgningstyper VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Virksomheder FS Taulov ApS, CVR: 37171646, P-nr.: 1020829202

Adresser Kongens Kvarter 11, 7000 Fredericia

Ansøgere

Line Broxgaard Bach
Møllebugtvej 5
7000 Fredericia
E-mail: logistics@fredericiashipping.dk
Telefon: 76202035

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

37171646 - FS Taulov ApS

P-nummer

1020829202 - FS Taulov ApS

Møllebugtvej 5
7000 Fredericia

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Klaus Andersen
Vejnavn	Møllebugtvej
Vejnummer	5
Postnummer	7000
By	Fredericia
Virksomhedens navn	Fredericia Shipping
Vejnavn	Møllebugtvej
Vejnummer	5
Postnummer	7000
By	Fredericia
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Line Broxgaard Bach
Vejnavn	Møllebugtvej
Vejnummer	5
Postnummer	7000
By	Fredericia
Telefonnummer	76202035
Mailadresse	logistics@fredericiashipping.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja [Kode: true]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn	FS Taulov Aps
Vejnavn	Møllebugtvej

Vejnummer	5
Postnummer	7000
By	Fredericia
Mailadresse	eco-it@fredericiashipping.dk
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	6C
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Løft af 20' ISO tankecontainere med 49,9 % hydrogenperoxid fra banevogne, samt midlertidig oplagring af disse tanke og efterfølgende udlevering til bil.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Formularfelt	Udfyldt værdi
Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oversigtsplan af virksomhedens placering

Der er ingen indtegninger

Bilag

[FOTO KK - ANSØGNING HYDROGENPEROXID.pdf](#)

[DJI_0026.jpg](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

Der er ingen indtegninger

Bilag

[SKM_C45819092311390.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Redegørelse:

Forventet mængde på lager må påregnes til værende 100 ts. Der kan være eventuelle sæsonudsving, med forventet oplag op til 200 ts.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant - ikke opførsel af nye bygniner, produktion mv.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Der er ingen indtegninger

Bilag

[TEGNING - SPILDEVANDSFORHOLD OG BEFÆSTEDE AREALER.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant, ingen produktion

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Der er ingen indtegninger

Bilag

[FOTO KK - ANSØGNING HYDROGENPEROXID.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt

Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Ikke relevant

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ikke relevant - skal ikke opføres nye bygninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt

Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Forventet mængde opbevaret, 100 ts - bufferoplag op til 200 ts ved evt. sæsonudsving.

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

Formularfelt

Udfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Nej [Kode: false]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Ikke relevant

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	
Hvis ja, angiv hvilke.	Ikke relevant
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	Ikke relevant
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ikke relevant

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?


Bemærkning til overstående


Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger





Bilag 3: Oversigt over befæstede arealer

