

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Hårup Overgård c/o Gitte Vinther Mejlbyvej 652, 8530 Hjortshøj		
Ejer:		Tlf. nr.:	8699 9264
Adresse:		Mob. nr.:	8699 9032
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	35920838	P-nr.:	1005203955
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L01: Kvæghold uden miljøgodkendelse		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal	102,00 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Gitte Vinther

Tilsynsdato:	8. maj, 2019	Tilsynsførende:	Lone Nørgaard Telling
---------------------	--------------	------------------------	-----------------------

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab, 2017/18
Bemærkninger	Ingen bemærkninger

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	110	52,38	08-05-2019	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	94	24,10	08-05-2019	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	110	29,73	08-05-2019	
Tilladte dyreenheder i alt:		106,21 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Sengestald m.bagskyl/ringkanal	1	0,71	8,20	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	3,15	0,00	37,48
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	52	21,43	289,55	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	47	4,66	0,00	80,77
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	46	14,85	198,86	0,00
Dyreenheder i alt:		44,80 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ok
Logbog	Ok
Spjæld	Ja. Der er etableret overløb fra gylletanken til fortanken. Dermed er der ikke krav om fjerne spjældet og afblænde røret.

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1979	23-04-2009	200	800	Flydelag	Spjældets håndtag er fjernet således, spjældet ikke kan åbnes. Det er etableret overløb fra tanken til fortanken. Tanken er derved reduceret med ca. 50 %.
Gyllebeholder	01-06-1992	23-04-2009	350	1.540	Flydelag	

Gyllekanaler	01-06-1980		1	400		
--------------	------------	--	---	-----	--	--

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortanken er lidt over niveau i forhold til staldgulvet
Pumper og rør på gyllebeholdere	Der er EI-pumpe med rør på den nyeste gyllebeholder. Der er etableret timer på anlægget. Strømmen er afbrudt til pumpen. Røret på gylle skal drejes ind over gylletanken
Alarm:	Ikke krav om alarm.

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06- 2002	100	100		Anvendes ikke

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	30,33 mdr.
Fast gødning:	14,43 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Plastikaffald opbevares i container.
	Bortskaffelse	Vognm. Marius Pedersen. Og Genbrugspladsen til andet.
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Gl. olietønde i værksted
	Bortskaffelse	Foderstoffirmaet dlg (Dansk Olie Genbrug)
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	I bøtte
	Bortskaffelse	Apotek eller dyrlæge
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Opbevares overdækket på en palle.
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af sprøjtemidler og vand foretages på et betonareal - med afløbsforhold til gyllesystemet.
Vaskeplads	-
Udvendig vask af sprøjte	Foretages på betonareal/vaskepladsen.
Opbevaring af sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i maskinhuset i en gl. kummefryser.
Bemærkninger	

5. Spildevand

Mælkerum	Anvendes ikke
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	Ikke relevant
Læsseplads	Ikke relevant
Bemærkninger	Ingen bemærkninger

6. Olietanke:

Bemærkninger	2.500 l fra 1992
--------------	------------------

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		2,46

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.