

12.10.1996

Miljøgodkendelse

Teknisk Forval.

Modt: 19 OKT 1996

Dok.ID _____

Bilag nr.: _____

i henhold til

kap. 5 i lov nr. 358 af 6. juni 1991

om miljøbeskyttelse

med senere ændringer.

Virksomhed: Skrot- og produkthandel.
Listebetegnelse: K05
Beliggenhed: Lunikvej 19, 2670 Greve.
Matr. Nr.: 10d, Kildebrønde.

**Miljøgodkendelse af skrot- og produkthandel på
Lunikvej 19, 2670 Greve.
Matr. nr. 38 1 Kildebrønde.**

Ansøgning om miljøgodkendelse.

P. Kronborg Metal ApS har gennem Ole Raun Larsen byggeteknik søgt om miljøgodkendelse af eksisterende skrot- og produkthandel på Lunikvej 19, matr. nr. 38 1 Kildebrønde. Ansøgningen er indsendt fordi virksomheden årligt ønsker at modtage mere end 10 biler til skrotning.

Ansøgningen er fremsendt d. 28. august 1995. Der er modtaget supplerende oplysninger d. 3. november 1995, d. 24. november 1995 og den 25. april 1996. Herudover har der været korrespondance med kommunens bygningsinspektorat om byplanvedtægtens afstandsregler.

Godkendelsen er vedlagt en miljøteknisk beskrivelse.

Godkendelsen.

Greve kommune meddeler hermed godkendelse i medfør af lov om miljøbeskyttelse §33 (bekendtgørelse nr. 590 af den 27. juni 1994) af skrot- og produkthandel på Lunikvej 19 på følgende vilkår:

Støj.

1. Udendørs støjende aktiviteter, bortset fra af- og pålæsning af skrot, må ikke finde sted.
2. Støjen fra virksomheden - angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i dB(A) - må ikke overstige følgende værdier:

I skel til erhvervsbebyggelse uden bolig:
60dB(A)

I skel til erhvervsbebyggelse med bolig:
Dagtimer

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	45dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	45dB(A)

Alle dage	kl. 18.00-22.00	45dB(A)
-----------	-----------------	---------

Alle dage	kl. 22.00-07.00	45dB(A)
-----------	-----------------	---------

For perioden kl. 7.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For perioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For perioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

3. Såfremt Greve kommune anmoder om det, skal virksomheden for egen regning- dog højst en gang om året - dokumentere, at de fastsatte støjgrænser for virksomheden er overholdt.

Støjmålingerne skal foretages og rapporteres af et godkendt laboratorium i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om måling af ekstern støj fra virksomheder.

Greve kommune underrettes inden målingerne udføres. Støjrapporten sendes til kommunen senest en måned efter afslutningen af målingerne.

Luftforurening.

4. Virksomheden må ikke medføre lugt- eller støvgener for omgivelserne.
5. Der må ikke afbrændes affald.
6. Oliefyret skal efterses og vedligeholdes mindst 1 gang om året. Oliefyret skal brænde med et sodtal, som højst må være 2 efter Bacharach's skala ved en CO₂ pct. på 10-12.
7. Skorstenshøjden skal være som angivet i bygningsreglementet for små skorstene.
8. Afkast fra udsugning af svejserøg skal føres mindst 2 meter over tagryg.
9. Køle- og fryseskabe skal håndteres forsigtigt for at undgå spild af CFC-gasser.

Affald.

10. Skrotbiler skal tømmes for olie- og kemikalieaffald samme dag, som de bliver leveret på pladsen. (Motorolie, gearolie, hydraulikolie, oliefiltre, brændstoffiltre, luftfiltre, benzin, dieselolie, kølervæske, bremsevæske, asbestholdige bremses og koblinger samt akkumulatorer).
11. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares under tag. Oplagspladsen skal indrettes med opkant eller på anden måde, som sikrer, at et eventuelt spild vil blive tilbageholdt.
12. Andet affald fra virksomheden skal opbevares enten indendørs, i containere eller på anden måde, som ikke medfører forurening i omgivelserne.

13. Affald herunder olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger fra kommunen.
14. Olie- og kemikalieaffaldsspild skal straks opsamles med sugemateriale.

Råvarer.

15. Olie til oliefyret skal opbevares i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom - for tiden Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 386 af 21. august 1980 - om kontrol med oplag af olie m.v.
16. Andre former for olier og evt. kemikalier skal opbevares under tag på en måde, som sikrer at et eventuelt spild vil blive tilbageholdt.

Spildevand.

17. Arealer, hvor der oplagres affald samt genbrugs- og genindvindingsprodukter skal være befæstet med SF-sten, asfalt e.l.
18. Regnvand fra de befæstede arealer skal passere olieudskiller.

Driftsjournal.

19. Virksomheden skal oprette en journal, der opbevares tilgængelig for tilsynsmyndigheden, med følgende oplysninger:
 1. Oplysninger om modtagelse af skrotbiler (dato, navn, adresse, mængde).
 2. Oplysninger om modtagelse af akkumulatorer (dato, navn, adresse, mængde).
 3. Oplysninger om modtagelse af fryssere og køleskabe (dato, navn, adresse, mængde).
 4. Oplysninger om hvilke affaldsarter de enkelte skrotbiler er blevet tømt for.
 5. Mængde og tidspunkt for aflevering af olie- og kemikalieaffald, samt hvor dette affald er blevet afleveret.
 6. Datoer for pejling og tømning af olieudskiller.
 7. Resultaterne af kontrollen med fyringsanlægget.

Generelt.

20. Virksomheden skal drives i overensstemmelse med oplysningerne i den miljøtekniske beskrivelse.

Offentliggørelse.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Sydkysten den 12. oktober 1996. P. Kronborg Metal ApS, Ole Raun Larsen byggeteknik, Roskilde amt, Greve kommunes bygningsinspektorat, Arbejdstilsynets kreds i Roskilde amt og Embedslægeinstitutionen for Roskilde amt er underrettet med kopi af denne afgørelse.

Klagevejledning m.v.


Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om miljøbeskyttelse og kan påklages til Miljøstyrelsen inden 4 uger efter offentliggørelsen.

Eventuel klage fremsendes gennem Greve kommune. Greve kommune videresender klagen til Miljøstyrelsen ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Afgørelsen kan påklages af P. Kronborg Metal ApS, Roskilde amt, Embedslægeinstitutionen samt enhver privat person, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter miljøloven eller de regler, der er fastsat i medfør af miljøloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, regnet fra den 12. oktober 1996.

Med venlig hilsen



Karen M. Knudsen
miljøtekniker

Miljøteknisk beskrivelse.
Bilag til Miljøgodkendelse af P. Kronborg Metal Aps.

A. Virksomhedens beliggenhed.

P. Kronborg Metal ApS er beliggende på Lunikvej 19. Matr. nr. 38 1, Kildebrønde. Virksomheden er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 10. Grund, indhegning og bebyggelse skal fremtræde med et pænt og ordentligt udseende. Området forbeholdes til industri, lager og værkstedsvirksomhed. På enkelte ejendomme i området er der indrettet boliger til brug for virksomhedens ejer, eller for funktionærer med fast tilknytning til virksomheden.

Beliggenheden er angivet på bilag 1 og bilag 2.

Bilag 1: kortudsnit Greve Kommune 1:2000

Bilag 2: Belægnings- og indretningsplan fra Ole Raun Larsen
Byggeteknik 1:200 (24.11.1995, revideret 16.09.1996).

B. Oplysninger om virksomhedens drift.

Ejeren startede virksomheden i 1974. Der er nu 4 ansatte på virksomheden incl. ejeren.

Virksomhedens normale åbningstid er som følger:

Mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00

Fredag kl. 07.30 til 13.00

Lørdag og søndag lukket

C. Virksomhedens art.

Virksomheden er en skrot- og produkthandel, der indkøber, kildesorterer og videresælger jern, stål og metaller. Virksomheden modtager desuden skrotbiler til bilophugning. Da virksomheden årligt ønsker at modtage mere end 10 biler til ophugning, er den omfattet af punktet K.05 over virksomheder, som er godkendelsespligtige i henhold til miljølovens kap. 5.

D. Virksomhedens indretning.

Virksomheden indkøber diverse kasserede effekter, som indeholder jern, stål og metaller. Materialerne kildesorteres udendørs på en plads belagt med SF-sten og lagres indtil virksomheden kan opnå en gunstig pris. Stålet sælges direkte til fabrikanter, der anvender stål i deres produktion. Metallerne sælges til metalgrosserer. Rent jern sælges direkte til Frederiksværk Stålvalseværk. Urent jern sælges til Roskilde Jernværk og Glostrup Produkthandel. Jernet ender til sidst hos stålvalseværkerne.

Virksomheden har udendørs 5 containere til metaloplag og 2 båse til stål. Indendørs er der et lager til stål og et lager til metaller. Virksomheden anvender truck og mobil læssemaskine til at håndtere råvarer og færdigvarer.

Virksomhedens indretning er angivet på Bilag 2.

E. Virksomhedens leverancer og leverandører.

Virksomheden modtager på årsbasis ca.:

1.900-2.000 tons jernaffald (30% køres direkte til modtagere af genbrugs- og genindvindingsprodukter).

620 tons metal og akkumulatorer.

370 tons brugsstål.

Leverancerne kan opdeles i følgende kategorier:

1. Blandet jern- og metalaffald fra Ishøj og Greve Kommuner renovationsordninger. 340 tons fra Greve kommune og 230 tons fra Ishøj kommune. Affaldet, der stammer fra private husstande, består af TV-antenner, hårde hvidevarer, cykler og cykeldele samt husgeråd af metal.
2. Blandet jern- og metalaffald, akkumulatorer og skrotbiler fra private husstande. Der er højst 5 skrotbiler på pladsen af gangen.
3. Blandet jern- og metalaffald, stål samt akkumulatorer fra virksomheder, forsikringsselskaber og konkursbo. Virksomheden indkøber fejlproduktioner og materialespild fra forskellige virksomheder. De vigtigste metaller er kobber, bly, aluminium, messing og zink samt rustfrit stål produceret i plader, bånd, stænger, tråd, blokke og profiler m.m. I forbindelse med forsikrings-skader og konkurs modtager virksomheden diverse former for husgeråd f.eks. fæde, skåle og pander.
4. Brugsstål fra udenlandske virksomheder.

Virksomhedens salg af genbrugs- og genindvindingsprodukter.

Virksomheden sælger årligt:

ca. 370 tons stål til udlandet.

ca. 600 tons jern og metal og ca. 20 tons akkumulatorer til Glostrup produkthandel.

Virksomheden sælger endvidere jern til Stålvalseværket, skrotbiler og jern til Roskilde Jernværk, metal og jern til diverse metalhandlere samt metal til export.

F. Virksomhedens affald.

Virksomheden bestræber sig på at leverancerne til virk-

somheden er uden emballage og andet affald herunder olier og kemikalier. Virksomheden modtager dog skrotbiler med olier og kemikalier samt akkumulatorer med syre. Skrotbilerne tømmes for olier og kemikalier (+ dæk) inden de sendes videre til Roskilde Jernværk. Virksomheden får årligt afhentet 6-700 kg olie- og kemikalieaffald af I/S Mokra, ca. 10 tons papir og pap af Smørum Papir samt ca. 7 tons træ og plast af Greve og Ishøj kommune (Affaldet er ved en fejltagelse blevet leveret sammen med jernaffald). Olie- og kemikalieaffald opbevares indendørs i tromler. Akkumulatorer opbevares indendørs i containere. Virksomhedens olieudskiller og sandfang tømmes to gange årligt af I/S Mokra. Køkkenaffald afhentes af Greve kommune.

G. Støj.

Der er en del trafik til og fra ejendommen i forbindelse med levering og afhentning af virksomhedens råvarer og færdigvarer. Der fremkommer støj når råvarerne, færdigvarerne og affaldet håndteres med skrotgrab og lassesmaskine. Endvidere anvendes der maskinsaks ca. 40 timer årligt (saksen er placeret indendørs).

H. Spildevand.

Virksomheden udleder alm. sanitært spildevand fra 3 ansatte til det offentlige spildevandssystem. Ubebyggede arealer bortset fra plantebede (jf. bilag 2) er befæstet med SF-sten. Overfladevandet fra de befæstede arealer udledes via sandfang og olieudskiller til det kommunale regnvandssystem.

Virksomheden er tilmeldt den kommunale pejle- og tømningsordning for olie- og benzinudskillere samt sandfang.

I. Luftforurening.

Der forekommer diffus luftforurening fra svejseaggregatet. Endvidere vil der forekomme luftforurening fra oliefyret, hvis det igen tages i anvendelse. Oliefyret har ikke været anvendt de seneste 4 år, og der er heller ingen olietank. Kontorbygningen opvarmes med el-varme.