

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248261)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
04-02-2025

Genereringsdato:
15-09-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	43009451
Husdyrbrugets navn	Gasse Nyvang A/S
Beliggenhedsadresse	Gasse Nyvang 7
Postnummer	6780
By	Skærbæk

Ansøger

Ansøger navn	Gasse Nyvang A/S
Ansøger adresse	Gasse Nyvang 7
Ansøger postnummer	6780
Ansøger by	Skærbæk
Ansøger telefon	20219018
Ansøger email	gassenyvang@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	Velas
Konsulent navn	Birgitte Madsen
Konsulent adresse	Damsbovej 11
Konsulent postnummer	5492
Konsulent by	Vissenbjerg
Konsulent telefon	50801502
Konsulent email	bima@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100004874
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Ansøgning om tillæg til §16a

Ansøgning (248261) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om tillæg til §16a

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	43009451
Husdyrbrugets navn	Gasse Nyvang A/S
Beliggenhedsadresse	Gasse Nyvang 7
Postnummer	6780
By	Skærbæk

Ansøger

Ansøgersnavn	Gasse Nyvang A/S
Ansøgeradresse	Gasse Nyvang 7
Ansøgerpostnummer	6780
Ansøgerby	Skærbæk
Ansøgertelefon	20219018
Ansøger-email	gassenyvang@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	
Konsulent virksomhedsnavn	Velas
Konsulentnavn	Birgitte Madsen
Konsulentadresse	Damsbovej 11
Konsulentpostnummer	5492
Konsulentby	Vissenbjerg
Konsulenttelefon	50801502
Konsulent-email	bima@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	100004874
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 394 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 474 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 399 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 27 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 465 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 466 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 415 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 412 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 464 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 429 - Ø. Gasse, Skærbæk
Matrikel: 157a - Ø. Gasse, Skærbæk

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
7 Hytter v stalde	454	Naturlig ventilation	3 m	(#745456) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	75
3 Kvier N	1018	Blandet ventilation	3 m	(#745459) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	617
4 Kvier S	645	Blandet ventilation	3 m	(#745462) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	100
5 Lade	760	Blandet ventilation	3 m	(#745467) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	285
1 Kostald	3744	Naturlig ventilation	3 m	(#745470) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	0
8 Forlængelse	6586	Naturlig ventilation	3 m	(#745510) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1945
				(#745509) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2580
6 Velfærdsstald	3731	Naturlig ventilation	3 m	(#815903) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	41
				(#815902) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	439
				(#815901) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1904
Sum						7986
Nudrift						
7 Hytter v stalde	454	Naturlig ventilation	3 m	(#745457) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	75
3 Kvier N	1018	Blandet ventilation	3 m	(#745460) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	761
4 Kvier S	645	Blandet ventilation	3 m	(#745463) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	297
5 Lade	760	Blandet ventilation	3 m	(#745465) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	285
1 Kostald	3744	Naturlig ventilation	3 m	(#745471) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2580
6 Velfærdsstald	3731	Naturlig ventilation	3 m	(#815898) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	439
				(#815897) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1904

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Sum						6341
8 års drift						
2 Ungdyr N	442	Naturlig ventilation	3 m	(#745455) Heste. Dybstrøelse	0	40
				(#745454) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	252
7 Hytter v stalde	454	Naturlig ventilation	3 m	(#745458) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	75
3 Kvier N	1018	Blandet ventilation	3 m	(#745461) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	761
4 Kvier S	645	Blandet ventilation	3 m	(#745464) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	297
5 Lade	760	Blandet ventilation	3 m	(#745466) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	285
1 Kostald	3744	Naturlig ventilation	3 m	(#745473) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	244
				(#745472) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	2336
Sum						4290

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb
	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
GB 1050 m3	Flydende	Beholderen er opført i 1991.			238
GB 2150 m3	Flydende	Beholderen er opført i 2000.			495
GB 4000 m3	Flydende	Beholderen er opført i 2006.			719
GB 2000 m3	Flydende				453
GB 3000 m3	Flydende				610
Ny mødding	Fast				210
Nudrift					
GB 1050 m3	Flydende	Beholderen er opført i 1991.			238
GB 2150 m3	Flydende	Beholderen er opført i 2000.			495
GB 4000 m3	Flydende	Beholderen er opført i 2006.			719
GB 2000 m3	Flydende				453
GB 3000 m3	Flydende				610
Ny mødding	Fast				210
8 års drift					
GB 1050 m3	Flydende	Beholderen er opført i 1991.			238
GB 2150 m3	Flydende	Beholderen er opført i 2000.			495
GB 4000 m3	Flydende	Beholderen er opført i 2006.			719
Mødding	Fast			165 m2	100
GB 2000 m3	Flydende				453
GB 3000 m3	Flydende				610

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Ny mødding	Kvæg, heste, får og geder		210
Nudrift			
Ny mødding	Kvæg, heste, får og geder		210
8 års drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		100

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	7259,1	1081,8	8340,9
Nudrift	5889,2	1081,8	6971,0
8 års-drift	4048,2	1042,2	5090,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: 2 Ungdyr N					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#745454) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	252	211,7	0,0	0,0	211,7
(#745455) Heste. Dybstrøelse	40	22,8	0,0	0,0	22,8
Sum	292	234,5	0,0	0,0	234,5

Navn på staldafsnit: 7 Hytter v stalde					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745456) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	75	63,0	0,0	0,0	63,0
Nudrift					
(#745457) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	75	63,0	0,0	0,0	63,0
8 års-drift					
(#745458) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	75	63,0	0,0	0,0	63,0

Navn på staldafsnit: 3 Kvier N					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745459) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	617	715,7	0,0	0,0	715,7
Nudrift					
(#745460) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	761	882,8	0,0	0,0	882,8
8 års-drift					
(#745461) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	761	882,8	0,0	0,0	882,8

Navn på staldafsnit: 4 Kvier S					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745462) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagsky l eller ringkanal)	100	116,0	0,0	0,0	116,0
Nudrift					
(#745463) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	297	344,5	0,0	0,0	344,5
8 års-drift					
(#745464) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	297	344,5	0,0	0,0	344,5

Navn på staldafsnit: 5 Lade					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745467) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	285	239,4	0,0	0,0	239,4
Nudrift					
(#745465) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	285	239,4	0,0	0,0	239,4
8 års-drift					
(#745466) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	285	239,4	0,0	0,0	239,4

Navn på staldafsnit: 1 Kostald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745470) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nudrift					
(#745471) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	2580	2296,2	0,0	0,0	2296,2
8 års-drift					
(#745472) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skra ber og ajleafløb	2336	2079,0	0,0	0,0	2079,0
(#745473) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	244	205,0	0,0	0,0	205,0
Sum	2580	2284,0	0,0	0,0	2284,0

Navn på staldafsnit: 8 Forlængelse					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#745510) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1945	1731,0	0,0	0,0	1731,0
(#745509) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2580	2296,2	0,0	0,0	2296,2
Sum	4525	4027,2	0,0	0,0	4027,2
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 6 Velfærdsstald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#815903) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	41	34,4	0,0	0,0	34,4
(#815902) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	439	368,8	0,0	0,0	368,8
(#815901) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1904	1694,6	0,0	0,0	1694,6
Sum	2384	2097,8	0,0	0,0	2097,8
Nudrift					
(#815897) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1904	1694,6	0,0	0,0	1694,6
(#815898) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	439	368,8	0,0	0,0	368,8
Sum	2343	2063,4	0,0	0,0	2063,4
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
GB 1050 m3	238	95,3	0,0	95,3
GB 2150 m3	495	198,1	0,0	198,1
GB 4000 m3	719	287,6	0,0	287,6
GB 2000 m3	453	181,1	0,0	181,1
GB 3000 m3	610	244,1	0,0	244,1
Nudrift				
GB 1050 m3	238	95,3	0,0	95,3
GB 2150 m3	495	198,1	0,0	198,1
GB 4000 m3	719	287,6	0,0	287,6
GB 2000 m3	453	181,1	0,0	181,1
GB 3000 m3	610	244,1	0,0	244,1
8 års-drift				
GB 1050 m3	238	95,3	0,0	95,3
GB 2150 m3	495	198,1	0,0	198,1
GB 4000 m3	719	287,6	0,0	287,6
GB 2000 m3	453	181,1	0,0	181,1
GB 3000 m3	610	244,1	0,0	244,1

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Ny mødding	210	Kvæg, heste, får og geder	210	100	75,6
Nudrift					
Ny mødding	210	Kvæg, heste, får og geder	210	100	75,6
8 års-drift					
Mødding	100	Kvæg, heste, får og geder	100	100	36,0

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7259	1082	8341
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7259	1082	8341
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
7259				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
7 Hytter v stalde	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
3 Kvier N	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
4 Kvier S	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
5 Lade	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
8 Forlængelse	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
8 Forlængelse	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
6 Velfærdsstald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
6 Velfærdsstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
6 Velfærdsstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#745456) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	75	0,84	1	63		
(#745459) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	617	1,16	1	716		
(#745462) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	100	1,16	1	116		
(#745467) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	285	0,84	1	239		
(#745509) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2580	0,89	1	2296		
(#745510) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1945	0,89	1	1731		
(#815901) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1904	0,89	1	1695		
(#815902) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	439	0,84	1	369		
(#815903) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	41	0,84	1	34		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Gasse Nyvang 10 	0	NY	218,2	218,2	589,4	Ja
Gasse Nyvang 2 	0	NY	643	578,7	636,8	Ja
Åbenråvej 105 	0	NY	643	578,7	586,4	Ja
Åbenråvej 121 	0	NY	643	578,7	673,8	Ja
Åbenråvej 97 	0	NY	643	578,7	593,8	Ja
Åbenråvej 99 Stuehus 	0	NY	643	578,7	579,1	Ja
Skærbæk Ejerslav, Skærbæk 	0	NY	866,4	866,4	2718,5	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 692 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Gasse Nyvang 10 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Gasse Nyvang 2 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
2 Ungdyr N	452,0	Nej	6 Velfærdsstald	583,5	Ja
3 Kvier N	482,0	Nej	8 Forlængelse	644,5	Ja
4 Kvier S	503,3	Nej	7 Hytter v stalde	651,9	Ja
5 Lade	542,1	Nej	1 Kostald	664,2	Ja
1 Kostald	559,1	Nej	5 Lade	687,9	Ja
7 Hytter v stalde	572,1	Nej	4 Kvier S	728,3	Ja
8 Forlængelse	581,4	Nej	3 Kvier N	746,3	Ja
6 Velfærdsstald	642,1	Nej	2 Ungdyr N	776,1	Ja

Bebyggelse: Åbenråvej 105 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6 Velfærdsstald	546,7	Ja
7 Hytter v stalde	573,0	Ja
5 Lade	587,4	Ja
8 Forlængelse	598,4	Ja
1 Kostald	600,4	Ja
4 Kvier S	622,7	Ja
3 Kvier N	646,2	Ja
2 Ungdyr N	675,0	Ja

Bebyggelse: Åbenråvej 97 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6 Velfærdsstald	545,9	Ja
7 Hytter v stalde	594,4	Ja
8 Forlængelse	604,1	Ja
1 Kostald	615,0	Ja
5 Lade	620,2	Ja
4 Kvier S	659,0	Ja
3 Kvier N	680,3	Ja
2 Ungdyr N	710,3	Ja

Bebyggelse: Skærbæk Ejerslav, Skærbæk Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6 Velfærdsstald	2668,7	Nej
8 Forlængelse	2716,4	Nej
1 Kostald	2752,0	Nej
7 Hytter v stalde	2762,7	Nej
5 Lade	2813,6	Nej
4 Kvier S	2849,2	Nej
3 Kvier N	2855,5	Nej
2 Ungdyr N	2878,7	Nej

Bebyggelse: Åbenråvej 121 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
5 Lade	616,1	Ja
7 Hytter v stalde	632,7	Ja
4 Kvier S	634,2	Ja
3 Kvier N	658,3	Ja
6 Velfærdsstald	661,3	Ja
1 Kostald	669,4	Ja
2 Ungdyr N	678,3	Ja
8 Forlængelse	687,7	Ja

Bebyggelse: Åbenråvej 99 Stuehus Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
6 Velfærdsstald	535,3	Ja
7 Hytter v stalde	572,3	Ja
8 Forlængelse	590,4	Ja
5 Lade	592,3	Ja
1 Kostald	596,6	Ja
4 Kvier S	629,5	Ja
3 Kvier N	652,1	Ja
2 Ungdyr N	681,6	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
7 Hytter v stalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745456	0	232,5	975,0*	0	232,5	975,0*	75
3 Kvier N	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745459	0	1912,7	8021,0*	0	1912,7	8021,0*	617
4 Kvier S	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745462	0	310,0	1300,0*	0	310,0	1300,0*	100
5 Lade	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745467	0	883,5	3705,0*	0	883,5	3705,0*	285
1 Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745470	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
8 Forlængelse	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745510	0	6029,5	25285,0*	0	6029,5	25285,0*	1945
	745509	0	7998,0	33540,0*	0	7998,0	33540,0*	2580
6 Velfærdsstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	815903	0	127,1	533,0*	0	127,1	533,0*	41
	815902	0	1360,9	5707,0*	0	1360,9	5707,0*	439
	815901	0	5902,4	24752,0*	0	5902,4	24752,0*	1904
Sum			24756,6	103818*		24756,6	103818*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
7 Hytter v stalde	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745457	0	232,5	975,0*	0	232,5	975,0*	75
3 Kvier N	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745460	0	2359,1	9893,0	0	2359,1	9893,0	761
4 Kvier S	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745463	0	920,7	3861,0	0	920,7	3861,0	297
5 Lade	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745465	0	883,5	3705,0*	0	883,5	3705,0*	285
1 Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	745471	0	7998,0	33540,0	0	7998,0	33540,0	2580
6 Velfærdsstald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	815898	0	1360,9	5707,0*	0	1360,9	5707,0*	439
	815897	0	5902,4	24752,0	0	5902,4	24752,0	1904
Sum			19657,1	82433*		19657,1	82433*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 8340,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3250,6 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 1369,9 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: N2000	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: N2000				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Eng	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: §3 sø Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,2	0,2	0,2
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: §3 sø Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturpunkt: Mose S	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose S				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose Ø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturpunkt: Mose NØ	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose NØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturpunkt: Overdrev N	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Habitat Ø	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Habitat Ø				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 2 Ungdyr N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 7 Hytter v stalde	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kvier N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kvier S	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 5 Lade	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 1050 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2150 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 4000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: M&2248;dding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 2000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: GB 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 8 Forlængelse	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 6 Velfærdsstald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Habitat Ø - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	3806
Gødningslager	GB 3000 m3	2632

Overdrev N - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	8 Forlængelse	1488
Gødningslager	GB 4000 m3	1456

Mose NØ - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	1209
Gødningslager	GB 3000 m3	725

Mose Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	1808
Gødningslager	GB 3000 m3	457

Mose S - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5 Lade	1459
Gødningslager	Ny mødding	1537

§3 sø Ø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	882
Gødningslager	GB 3000 m3	542

Eng - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	997
Gødningslager	GB 3000 m3	415

Type	Navn	Afstand [m]
N2000 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	3757
Gødningslager	GB 3000 m3	2585
Gasse Nyvang 10 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	3 Kvier N	462
Gødningslager	GB 1050 m3	478
Skærbæk Ejerlav, Skærbæk - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6 Velfærdsstald	2607
Gødningslager	GB 2000 m3	2716
Åbenråvej 121 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	5 Lade	595
Gødningslager	Ny mødding	672
Gasse Nyvang 2 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6 Velfærdsstald	542
Gødningslager	GB 2000 m3	672
Åbenråvej 99 Stuehus - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6 Velfærdsstald	518
Gødningslager	GB 2000 m3	626
Åbenråvej 97 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6 Velfærdsstald	520
Gødningslager	GB 2000 m3	638
Åbenråvej 105 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	6 Velfærdsstald	531
Gødningslager	Ny mødding	635

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 109 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 109 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
Stald: Ungdyrstald (2)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Kalvehytter\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Kviestald (4)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: Der er tre ventilationsafkast i den østlige del af stalden. Der er begrænset anvendelse af den mekaniske ventilation.\nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Kviestald (5)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Foderlade og småkalvestald\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Kostald (7)\nVentilationNaturlig: Ja\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\n

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
20250130 Ansøgningstekst 16a tillæg.pdf	613,194	Ansøgningstekst til tillæg

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).