

Modtaget	8. APR. 1998	OK
Jr.nr.		
Sagsbeh.	-	
Kopi til:	PH	
Besvaret:	/	

4S, Skive-Egnens
Renovationselskab I/S
Kåstrupvej 20-22
7860 Spøttrup

VIBORG AMT
Skottenborg 26
Postboks 21 8800 Viborg
Tlf 8727 1700
Fax 8662 3933
Viborg_Amt@vibamt.dk

KOPI



Miljøgodkendelse

Godkendelse af oplags- og neddelingsplads for stort
brændbart affald på Kåstrup Affaldsdeponi.

1.	Afgørelse	2
	1.1 Lovgrundlag	2
2.	Vilkår	2
3.	Klagevejledning	3
4.	Oplysninger i sagen	4
5.	Forurening	5
6.	Udtalelser i sagen	6
7.	Amtets bemærkninger	8
8.	Underretning om afgørelsen	8

MILJØ OG TEKNIK

J.nr. 8-76-1-781-1-98

Viborg, den 7. april 1998

1. Afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Viborg Amt herved på vilkår miljøgodkendelse af oplags- og neddelingsplads for stort brændbart affald på Kåstrup Affaldsdeponi.

1.1 Lovgrundlag

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven er truffet i medfør af lovens §§ 33 og 40, jf. i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991.

2. Vilkår

Godkendelsen er betinget af følgende vilkår:

- 2.1 Anlægget for oplag og neddeling af stort brændbart affald skal, med mindre andet er fastsat i nedenstående vilkår, indrettes og drives som oplyst i forbindelse med ansøgningen.
- 2.2 Anlæggets drift, herunder til- og frakørsel af lastbiler, må ikke give anledning til støvgener. Eventuelle gener skal effektivt forhindres, f.eks. ved at støvende aktiviteter/materialer i fornødent omfang befugtes ved overrisling.
- 2.3. Plast, papir og andet affald, der føres ud i hegn/beplantning omkring lossepladsen skal opsamles/fjernes efter behov, dog mindst én gang ugentlig.
- 2.4. Plast, papir og andet affald, der føres udenfor lossepladsens område skal opsamles/fjernes dagligt.
- 2.5 Anlægget må kun være i drift indenfor lossepladsens normale åbningstid

mandag-fredag	kl. 07.00-18.00
lørdag	kl. 07.00-14.00
- 2.6 Driften af anlægget skal i øvrigt finde sted under overholdelse af lossepladsens gældende miljøvilkår.
- 2.7 Virksomhedens samlede støjbidrag målt som det ækvivalente, konstante støjniveau i dB(A) må i intet punkt i industriområdet – uden for virksomhedens egen grund - overstige de nedenfor anførte værdier:

mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	60 dB(A)
lørdage	kl. 07.00 - 14.00	60 dB(A)
excl. helligdage		

I øvrige omliggende områder - det åbne land - må virksomhedens støjbidrag målt som det ækvivalente, konstante støjniveau i dB(A) ved omliggende boligernes udendørs opholdsareal ikke overstige nedenfor anførte værdier:

mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	50 dB(A)
lørdage	kl. 07.00 - 14.00	50 dB(A)
excl. helligdage		

- 2.8 Viborg Amt kan kræve foretaget støjmåling til eftervisning af støjvilkårene, dog maksimalt 1 gang årligt, såfremt vilkårene er overholdt. Målingerne foretages som "Miljømåling" jf. RL. 7/88 "Retningslinier for anvendelse af miljømålinger og orienterende støjmålinger til sagsbehandling" (Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger).

3. Klagevejledning

Foranstående vedrører alene **godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.**

Amtets afgørelse kan skriftligt påklages til Miljøstyrelsen af afgørelsens adressat, Spøttrup kommune, Embedslægerne i Viborg Amt og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse landsdækkende og lokale organisationer.

Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jfr. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, godkendelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal sendes til Viborg Amt, som videre sender denne til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Annoncering af godkendelsen vil finde sted i Skive Folkeblad den 8. april 1998, og en eventuel klage skal således være Viborg Amt i hænde senest den 6. maj 1998.

Såfremt der indgår klage, vil De blive underrettet herom.

Den i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 4 og stk. 5 nævnte 8-årige beskyttelsesperiode med hensyn til indgreb i denne afgørelse udløber den 8. april 2006.

I tilfælde af påklage til højere administrativ myndighed gælder retsbeskyttelsesperioden fra datoen for meddelelse af den endelige afgørelse.

Søgsmål til prøvelse af denne godkendelse ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

4. Oplysninger i sagen

Ved skrivelse af 26. januar 1998 har 4-S, Skiveegnens Renovationselskab I/S søgt om miljøgodkendelse af oplags- og neddelingsplads for stort brændbart affald på Kåstrup Affaldsdeponi.

Selskabet oplyser i ansøgningen, at da det siden den 1. januar 1997 ikke længere har været tilladt at deponere brændbart affald på den kontrollerede losseplads, er det nødvendigt for affaldsselskabet at få etableret en plads, hvor man kan samle og neddele det brændbare affald, inden det sendes videre til forbrænding.

4.1 Pladsens beliggenhed, indretning og drift:

4.1.1 Beliggenhed:

Neddelingspladsen etableres på den kontrollerede losseplads, jf. bilag 1.

4.1.2 Indretning:

Neddelingspladsens areal bliver på ca. 1200 m² og indrettes således, at lastbilerne kan tippe affald af langs hele pladsens sydside ud til adgangsvejen. På de tre andre sider etableres der lævolde af nedrenset olieforurenede jord med et max. olieindhold på 500 ppm/kg ts.

Højde af volde vil svare til max. opfyldningskote for lossepladsen (kote 36,49 DNN)

Neddelingspladsens bund vil bestå af knust beton.

4.1.3 Drift:

Efterhånden som det brændbare affald kommer ind på pladsen, vil det blive neddelt. Neddelingen foregår ved hjælp af kompaktor, der blot kører over det brændbare affald, som derved bliver neddelt til mindre og dermed mere håndterbare stykker.

Når affaldet er neddelt, vil det blive læsset i containere ved hjælp af en gummiged. Den daglige mængde forventes at blive på 15-20 tons, hvilket svarer til ca. ét lastbiltræk om dagen. Denne mængde forventes at stige til det dobbelte i løbet af få år.

Driften kommer til at ligge inden for den i godkendelsen tilladte åbningstid for lossepladsen:

mandag - fredag: kl. 07.00 - 18.00
lørdag: kl. 07.00 - 14.00

4.1.4 Udførelse:

Anlægsarbejdet forventes igangsat straks efter, at der foreligger en godkendelse fra Viborg Amt.

5. Pladsens forurening:

5.1 Støv og lugt:

Neddeling vil foregå på et område, hvor der tidligere er blevet neddelt affald, uden at det har givet anledning til støvgener. Pladsen vil desuden blive forbedret i forhold til tidligere, da der vil blive etableret volde omkring pladsen.

Det neddelte materiale vil hovedsageligt bestå af træmaterialer, møbler, kasser etc.

Bortkørsel af det neddelte brændbare affald vil ske i containere, som er afdækket med net eller presenning.

Der forventes ingen lugtgener fra neddelingspladsen.

5.2 Støj:

Den yderligere støj, som pladsen/processen vil tilføre virksomheden, består udelukkende i, at det neddelte affald skal læsses i containere før bortkørsel. Læsningen vil blive udført med en gummiged, som er mere støjsvag end kompaktor.

Aflæsning fra lastvogn samt overkørsel med kompaktor sker også i dag ved lossepladsens daglige tip.

Selskabets seneste miljøgodkendelse af 28. juni 1991 fastsætter følgende grænser for den samlede støj fra sorteringsanlægget og lossepladsen:

Dag:	kl. 07.00 - 18.00	50 DB
Lørdage:	kl. 07.00 - 14.00	50 DB
Lørdage:	kl. 14.00 - 18.00	45 DB
Søn- og helligdage:	kl. 07.00 - 18.00	45 DB
Aften:	kl. 18.00 - 22.00	45 DB
Nat:	kl. 22.00 - 07.00	40 DB

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 DB.

Den nærmeste beboelse ligger ca. 250 m fra den påtænkte placering af neddelingspladsen.

Da pladsen bliver omkranset af volde på 3 sider, og en opfyldt deponiplads på den fjerde side, skulle der ikke være problemer med hensyn til at overholde gældende støjgrænser, da den yderligere støjkilde kun er læsning af containere.

5.3 Spildevand

Da arealet i forvejen benyttes/er godkendt til affaldsdeponi, er der under hele pladsen en lermenbran og et drænsystem, hvor nedrivende regnvand opsamles som perkolat, og via bassin, pumper og rørføringer pumpes til renseanlæg i Skive.

6. Udtalelser i sagen

Spøttrup kommune har i skrivelse af 9 februar 1998 meddelt følgende:

"Spøttrup Kommune har den 3. februar 1998 modtaget Deres skrivelse om miljøgodkendelse af en plads til neddeling af stort brandbart affald på Kåstrup Losseplads. De anmoder i skrivelsen om Spøttrup Kommunes bemærkninger i sagen.

Vedr. det miljømæssige kan det oplyses, at sagen ikke giver anledning til bemærkninger.

Som planmyndighed kan vi oplyse, at vi finder anlægget i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i lokalplan nr. 71, hvor det

netop er hensigten at muliggøre etablering af anlæg med henblik på udnyttelse af affaldets brændselsværdi.

Vi finder placeringen henholdsvis hensigtsmæssig, da pladsen etableres på grænsen mellem delområde 1 og delområde 3 og uproblematisk, da der ikke er tale om et egentligt bygningsværk. Aktiviteten kan uden problemer kombineres med områdets fastlagte anvendelse til deponi."

Embedslægen har i brev af 4 marts 1998 meddelt følgende:

"Vedr. ansøgning om miljøgodkendelse af neddelingsplads til stort brændbart affald, Kåstrup affaldsdeponi.

Af ansøgningen fra Skive-Egnens Renovationsselskab 4S fremgår, at den planlagte aktivitet skal finde sted på et eksisterende deponi, samt at aktiviteten ikke forventes at medføre yderligere støv eller støjgener i forhold til de eksisterende aktiviteter.

På denne baggrund har Embedslægeinstitutionen ikke bemærkninger til ansøgningen."

Arbejdstilsynet kreds Viborg Amt meddeler ved skrivelse af 10. februar 1998 følgende:

"Arbejdstilsynet har den 3. februar 1998 modtaget kopi af ansøgning om miljøgodkendelse til ovenstående. Arbejdstilsynet, Viborg Amt har følgende bemærkninger til det fremsendte:

1. Arbejdet skal tilrettelægges, så det er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt.
2. Med hensyn til støj på arbejdspladsen skal Arbejdstilsynet gøre opmærksom på, at virksomheden skal sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødigt, skadelig eller stærkt generende støj. De ansatte må ikke udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A). Hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller i øvrigt er skadelig eller stærkt generende, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed.
3. Med hensyn til støv skal der i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 13, stk. 3 træffes effektive foranstaltninger for at forhindre udvikling af støv, hvor dette kan medføre fare for sikkerhed eller sundhed.

Såfremt ovennævnte giver anledning til uddybende spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, Viborg Amt."

7. Amtets bemærkninger:

I godkendelsen er der fastsat vilkår om, at plast-, papiraffald og lignende, der med vinden føres ud i lossepladsens omgivelser, skal opsamles. Dette vilkår er fastsat ud fra den erfaring, at der i forbindelse med neddeling af stort brændbart affald kan frigøres mange lette materialer, der med vinden kan føres langt omkring.

Viborg Amt har videre noteret, at stort brændbart affald, som neddeles, ikke oplagres på virksomheden, men straks bortskaffes til forbrænding.

8. Underretning om afgørelsen

Kopi af godkendelsen vedhæftet oversigtskort er sendt til:

- Embedslægerne i Viborg amt, Ll. Sct. Mikkelsgade 4, 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet, Kreds Viborg amt, Søndergade 16A, 7800 Skive.
- Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K.
- Spøttrup kommune, Kirkeallé 1, Ramsing, 7860 Spøttrup.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede på telefon 8727 1451.

Med venlig hilsen


Torben Bundgaard

