



Rapport for miljøtilsyn hos Tostrup Brovej 20, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Kurt Erik Nielsen	Tostrup Brovej 20	9240 Nibe	
Tilsynsdato	28-09-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32632
Mobiltelefon		CVR nr.	42670553
E-mail		P. nr.	1008271182
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	58,75 DE
Registrerede dyreenheder	35,27 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-05-2013	Indskærpelse		Dyreholdet skal være nedbragt til et niveau svarende til en årsproduktion på 43,84 DE.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Hjorte 3 - 15 mdr.	Gl.dyretype - husk m3	50	6,00	28-04-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	20,00	28-04-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,16	28-04-2016	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	21,88	28-04-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	2,30	28-04-2016	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,41	28-04-2016	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	0,00	16,10
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	14	6,35	97,03	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	17	2,44	0,00	32,13
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	17	4,36	51,00	0,00
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	16,88	0,00	440,18
Dådyr og andre mindre hjorte	Gl.dyretype - husk m3	35	3,89	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er mindre end det tilladte.
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2017-18
Anvendelse af bygninger og stalde	Bygningsnummerer efter BBR: Bygning 3: Værksted og oplag, Bygning 6: Stald areal i begge sider af bygning med dybstrøelse og spalter, Bygning 7: Maskinhus og halm/hø lade.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Møg bliver i stalde indtil maskinstation kan sprede det.
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads på bedriften.
Ensilage, øvrige	Ensilage kommer i wrap-baller. Ejer blev informeret om at oplag af wrap-baller skal skifte plads hvert år.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-11-1977	12-09-2009	0	314		Er rep iflg. tilsyn d. 13.08.1998. har sendt anmodning rapport kommer i år 09
Gyllekanaaler	01-01-1800		0	150		Fortank 50 m3.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste kontrol i 2009, skal have kontrol i 2019.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen krav til gyllealarm
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Meget tykt flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Ingen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Fjernet

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sket i marken.
Rengøring af udstyr	Sket i marken
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i en aflåst kummefryser.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Alle maskiner serviceres på værksted, derfor ingen spildolie.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Dyrlæge medtager brugte kanyler. Der sprøjtes ikke selv.
Opbevaring af kadavere	kadavere opbevares under klokke max 1 dag. DAKA afhenter.
Opbevaring af andet affald	Wrap-plast kommes i container, der er indgået aftale med vognmand fra Sørup omkring afhentning.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Natur/sø*	Hjorte afgræsser et naturareal i og omkring skov bag ejendommen.
Ressourcer og genanvendelse*	Der blev snakket omkring genanvendelse af dunke af hård plast.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Der blev snakket om udskiftning til LED-belysning når gamle lamper går i stykker.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Udbringes af maskinstation
Vandforsyning	Der er egen boring på gårdsplads.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes kommunal rottebekæmpelse, hvis der er problemer med rotter. Der blev på tilsynet snakket om fluebekæmpelse, da dette var et problem i sommers.
Støjkluder	Ingen
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Olietank fra 2013 på 1800 liter (nr. 04010018, g-nr.: 515223) er registreret i BBR og står på fast stabilt underlag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i miljøgodkendelse	Ok