



Rapport for miljøtilsyn hos Gammel Vråvej 67, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Jens Ole Sørensen	Gammel Vråvej 42	9382 Tylstrup	
Tilsynsdato	04-10-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32552
Mobiltelefon		CVR nr.	18789434
E-mail		P. nr.	1003562871
Samkøring	GÅRDEJER JENS OLE SØRENSEN Gammel Vråvej 42		

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	06-07-2015
Tilladte dyreenheder	198,33 DE
Registrerede dyreenheder	197,32 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
23-07-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Den tilladte produktion ikke må overskrides
23-07-2015	Aftale	Efterkommet	Beholderen på 300 m3 skal kontrolleres snarest muligt
18-05-2016	Aftale	Efterkommet	Opbevaring af råolie bag opkant
18-05-2016	Aftale	Efterkommet	Etablering af fast overdækning på gb jf. vilkår 6 i mgk

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	6	3,75	06-07-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	06-07-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,90	06-07-2015	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	06-07-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	06-07-2015	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	3	0,77	06-07-2015	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.200	190,19	06-07-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,50	0,00	65,21
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,96	0,00	18,84
Slagtesvin (egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.009	192,98	3.918,66	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,19
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,49	0,00	15,34
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,12	0,00	1,57

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Produktion af slagtesvin og mindre kvæghold. Produktionen er indenfor det tilladte niveau
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2017-18 og E-kontrol pr. 12-06-2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Ingen møddingsplads Kvægsmøg opbevares i gyllebeholder
Ensilage, øvrige	Wrap placeret mellem bygningerne

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1983		0	80		
Gyllebeholder	01-01-1988	14-11-2015	0	300	Fast låg	Fritliggende langs GI Vråvej ml. jernbaneoverskæring og hovedvej 190 (i bøgeskov nord for vejen)
Gyllebeholder	01-06-1992	18-09-2017	0	1.750	Flydelag	5-årig kontrol
Gyllebeholder	01-10-2005	05-09-2015	0	1.717	Teltdug	
Gyllekana- ler	01-01-1800		0	162		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	1750 m ³ fra 1992, kontrolleret i 2017, er omfattet af krav om 5-årig kontrol, og skal kontrolleres næste gang i 2022 1717 m ³ fra 2005 og 300 m ³ med betonlåg, fra 1988: Begge kontrolleret i 2015, næste kontrol senest 2025
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er alarm på den østlige (ældste) beholder, som ligger under 100 meter fra voldgraven ("sø") v. Vrå Slot. Vi kiggede på terrænforskelle mellem beholderen og voldgraven. I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om alarm, hvis "søen" er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote. Vedlagte kort over højdekurver viser, at "søen" er i kote 10,5, og beholderen er i kote 11,5.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er en lille vold før en del af voldgraven, og terrænet falder mod sydøst, så hovedparten af evt. udslip fra beholderen vil løbe ud på marken mod sydøst og måske lidt ned ad markvejen mod vest. Da det ikke kan udelukkes, at evt. udslip fra beholderen kan løbe i "søen", fastholdes kravet om alarm.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Intet flydelag, da beholderen var tom. Logbog OK Intet krav om logbog på beholdere med hhv. teldug og betonlåg
Gyllebeholder, dykket indløb	Ja
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation kommer med "kran"

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med dybstrøelse. Fyldes i gyllebeholderen	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes fra tankanlæg med timer, sprøjtemidler påfyldes i marken
Rengøring af udstyr	I marken og på vaskeplads
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	I aflås rum uden afløb

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spraydåser og lysstofrør var samlet i spande og køres til genbrugsplads
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald, og Rappenskalden afhenter
Opbevaring af kadavere	Plads ved gyllebeholder
Opbevaring af andet affald	Container til restaffald

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke drøftet
Klima- og energiltag	Ikke meget lys tændt i staldene.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Natur/sø*	Ville godt have sø, men er bange for at begrænse muligheder for fremtidig drift
Ressourcer og genanvendelse*	Skrotjern afhændes til skrothandler Ikke de store mængder emballage, da foder leveres i løs vægt
Miljøledelse	Ikke drøftet

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	Nedfælder på sort jord, slangeudlægning på afgrøder. Græs får ikke gylle
Vandforsyning	Drikkevand og vand til grisene fra vandværk. Der er 2 markvandingsboringer syd for Forsøgsvej 30. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringerne og deres placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes gyllefluer i staldene. Der blev ikke observeret fluer ved tilsynet. Serviceaftale med Anticimex med 4 årlige tilsyn
Støjkilder	Ingen på tilsynstidspunktet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	4 olietanke er registreret i BBR, og placeringer i BBR opdateret. Olietanken til fyret i stalden er fra 1994, og den skal sløjfes senest 2024.
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkårene fra miljøgodkendelsen blev ikke gennemgået.
Fyringsanlæg	Oliefyr
Øvrige bemærkninger	Der er pæn orden omkring husdyrbruget.