

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.06.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	39204002
P-nummer	1023185470
Virksomhed	Hr. Sørensens Garage ApS
Adresse	Skødstrupvej 171
Postnummer og by	8530 Hjortshøj
Telefon	
Mobil	31707095
e-mail	kontakt@hrsg.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.02.2014
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Daniel Sørensen
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

På baggrund af de påtalte forhold ved miljøtilsyn i 2015 var affaldshåndtering og belægninger fokuspunkter ved dette prioriterede tilsyn den 12.6.2020. Da værkstedet p.t. er ved at udvide med en tilbygning, blev hensigtsmæssig indretning efter Autoværkstedsbekendtgørelsens regler ligeledes drøftet.

Afsnittene omkring belægninger, affaldshåndtering om opbevaring af affald er opdaterede. Øvrige afsnit er blot videreført fra sidste basistilsyn i 2015.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opfølgning fra sidste tilsyn	<p>Ved sidste tilsyn i 2015 blev der påtalt følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gulvbelægningen i værkstedet skulle etableres som en tæt belægning. Dette er bragt i orden.- Da virksomheden bortskaffer affald til den kommunale genbrugsplads i Lystrup, skal virksomheden tilmeldes ordningen for erhvervs-mæssig brug af genbrugspladserne i Aarhus Kommune. Se bemærkninger under "Afsluttende bemærkninger" og under "Farligt affald" og "Øvrigt affald".- Ved aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, skal virksomheden sikre at den får en kvittering til dokumentation for bortskaffelsen. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved fremtidige miljøtilsyn. Se bemærkninger under "Afsluttende bemærkninger" og under "Farligt affald".
Afsluttende bemærkninger	<ul style="list-style-type: none">- Virksomheden opbevarede spildolie i en 1200 liters olietank fra 1968. Olietanken var opstillet i en container med et gulv, som ikke vurderes at fungere som spildsikring. <p>Virksomheden har hurtigt efterfølgende fået spildolietanken tømt og har bortskaffet spildolien via Avista Oil. Olietanken tages ud af drift og bortskaffes til skrothandler. Det er oplyst, at spildolie fremover vil blive opbevaret indendørs med spildsikring, således at rumfanget af den største beholder kan opsamlet ved et evt. spilduheld.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>- Virksomheden benytter fortsat den kommunale genbrugsplads til bortskaffelse af de fleste affaldsfraktioner. En kvittering kunne dog ikke fremvises.</p> <p>Siden tilsynet i 2015 er der ændret på ordningen, således at man via en sms-ordning kan betale for enkelte erhvervsmæssige besøg på genbrugspladsen, hvilket måske er et godt alternativ for mindre virksomheder.</p> <p>Abonnementsordning, sms-ordning og engangsbesøg er beskrevet her: https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/</p> <p>- Når farligt affald afleveres på genbrugsstationen, skal virksomheden selv på forhånd udfylde et skema og få personalet på genbrugsstationen til at kvittere for afleveringen. Denne kvittering skal gemmes og kunne fremvises på fremtidige miljøtilsyn. Skemaet kan findes her: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo4NCYnYbqAhUJqaQKHVZtAWQQFjACeg-QIAhAB&url=https%3A%2F%2Faffaldvarme.aarhus.dk%2Fmedia%2F38480%2Fkvittering-farligt-erhvervsaffald_web.pdf&usq=AOvVaw0YL3izSw9BY_Zek7RuQ7Fu</p> <p>- Virksomheden skelner ikke mellem oplag af almindelig metalskrot og oplag af metalskrot med olie og smørefedt. Dette opbevares samlet på jord uden overdækning og med risiko for, at olie og smørefedt direkte eller med regnvand kan løbe ned i jorden.</p> <p>Dette er ikke korrekt opbevaring efter kommunens forskrift og det blev på den baggrund aftalt, at olieholdigt skrot fremover altid tømmes for olie så godt som muligt og herefter opbevares overdækket på tæt bund eller spildbakke, således at evt. spild ikke kan løbe i jorden eller i kloak.</p>
Egenkontrol	<p>Der er ingen krav om egenkontrol.</p> <p>Dokumentation for affaldsbortskaffelse blev fremvist ved tilsynet.</p>
Miljøledelse og systematik	Der er ikke indført miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Almindeligt autoværksted med service og reparation og pladearbejde på biler.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 2 personer.

Planforhold

Planforhold	Der er ingen gældende lokalplan eller kommuneplanramme for området. Værkstedet er etableret i det åbne land.
-------------	--

Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16.00
Lørdage kl. -
Søn- og helligdage kl. -

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er beboelse på naboejendommen, hvor der ca. er 20-30 meter til bygningen.
Væsentlige støjkloder	<ul style="list-style-type: none">- Kompressor (i et støjhus, som er under etablering)- Luftværktøj- Hamren og banken- Udsugningsanlæg- Til- og frakørsel
Vurdering af støj	Der vurderes ikke umiddelbart at være støjgener hos naboen. Der foreligger ingen klager over støj.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er etableret udsugning til svejserøg og udstødningsgas. Den udsugede luft ledes urenset op til ca. 2 meter over tag.
Rumopvarmning	Brændeovn og luft til luft varmepumpe.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der forekommer ingen processer, hvor der benyttes væsentlige mængder organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ingen lugtende processer.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Ejendommen er ikke tilsluttet offentlig kloak. Det er registreret, at spildevand renses mekanisk og udledes til markdræn. Der udledes ikke processpildevand. I værkstedet er der ingen gulvafløb.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Findes ikke.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Findes ikke.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<ul style="list-style-type: none">- Spildolie og bremsevæske: Avista Oil- Oliefiltre, kølervæske m.m.: Kører virksomheden selv til genbrugsstationen Lystrupvej. <p>Virksomheden benytter fortsat den kommunale genbrugsplads til bortskaffelse af de fleste affaldsfraktioner. En kvittering kunne dog ikke fremvises.</p> <p>Siden sidste tilsyn er der ændret på ordningen, således at man via en Sms-ordning kan betale for enkelte erhvervmæssige benyttelser af genbrugspladsen, hvilket måske er et godt alternativ til en mindre virksomhed.</p> <p>Abonnementsordning, sms-ordning og engangsbesøg er beskrevet her: https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/</p> <ul style="list-style-type: none">- Når farligt affald afleveres på genbrugsstationen, skal virksomheden selv på forhånd udfylde et skema og få personalet på genbrugsstationen til at kvittere for afleveringen. Denne kvittering skal gemmes og kunne fremvises på fremtidige miljøtilsyn. Skemaet kan findes her: https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo4NCYnYbqAhUJqaQKHVZtAWQQFjACeg-QIAhAB&url=https%3A%2F%2Faffaldvarme.aarhus.dk%2Fmedia%2F38480%2Fkvittering-farligt-erhvervsaffald_web.pdf&usq=AOvVaw0YL3izSw9BY_Zek7RuQ7Fu
Øvrigt affald	<ul style="list-style-type: none">- Brændbart affald: Bortskaffes med ejendommens renovationsordning.- Metalaffald: Kører selv til skrotvirksomhed- Plastkofangere, plast-instrumentbræt m.m.: Kører selv til skrotvirksomhed- Dæk: Afhentes af Helstrup Dæk, som er med i Dækbranchens Miljøfond.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der ingen olietanke tilknyttet autoværkstedet.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank


Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Fyldte tromler med farligt affald opbevares i lukket container over en spildbakke. - Virksomheden opbevarer spildolie i en 1200 liters olietank fra 1968. Olietanken er opstillet i en container med et gulv, som ikke vurderes at fungere som spildsikring. Virksomheden har hurtigt efterfølgende fået spildolietanken tømt og har bortskaffet spildolien til Avista Oil. Olietanken tages ud af drift og bortskaffes til skrothandler. Det er oplyst, at spildolie fremover vil blive opbevaret indendørs med spildsikring, således at rumfanget af den største beholder kan opsamlet ved et evt. spilduheld.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Virksomheden skelner ikke mellem oplag af almindelig metalskrot og oplag af metalskrot med olie og smørefedt. Dette opbevares samlet på jord uden overdækning og med risiko for, at olie og smørefedt direkte eller med regnvand kan løbe ned i jorden. Dette er ikke korrekt opbevaring efter kommunens forskrift og det blev på den baggrund aftalt, at olieholdigt skrot fremover altid tømmes for olie så godt som muligt og herefter opbevares overdækket på tæt bund eller spildbakke, således at evt. spild ikke kan løbe i jorden eller i kloak.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares i værkstedsbygningen og over en spildbakke.
Påfyldningsplads for brændstof	Forefindes ikke på virksomheden.
Belægninger	Værkstedet har på baggrund af en påtale ved tilsyn i 2015 etableret nyt gulv i værkstedet, således at det er en tæt belægning der sikrer at spildte væsker ikke kan nedsive i jorden. Gulvet vurderes fortsat at være i god stand.
Jordforurening	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke observeret jordforurening.



Tankplade på spildolitank fra 1968. Tanken skrottes.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk