

Præfa Byg A/S
Høngårdsvej 30
9750 Øster Vrå
E-mail: praefa@praefa.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. december 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Præfa Byg A/S Betonelementfabrik beliggende Høngårdsvej 30, 9750 Øster Vrå

Frederikshavn Kommune har den 25.10.2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Ole Godtliebsen (økonomichef) og Stefan Petersen (produktionschef).
Fra Frederikshavn Kommune deltog Helle Müller.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende:

- Driftsinstruks vedr. påfyldning af pulversiloer skal fremsendes til Frederikshavn Kommune inden **den 1. januar 2020**.
- Driftsjournal for 2019 samt vedligeholdelsesplan skal fremsendes til Frederikshavn Kommune inden **den 1. marts 2020**.
- Hvis der ikke kan findes dokumentation for, at den nedgravede tank er indvendig korrosionsbeskyttet, skal den sløjfes hurtigst muligt, idet der i så fald er tale om et ulovligt forhold. Sløjfning og etablering af tanke skal anmeldes til BBR via Kommunens selvbetjeningsløsning.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Sagsnummer: GEO-2007-02836
Sagsbehandler: Helle Müller
Direkte telefon.: +45 98 45 63 54
Mail: hemu@frederikshavn.dk

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Helle Müller


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98951300	CVR nr.	19056090
Fax		P. nr.	1003198850

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden produceret betonelementer til byggebranchen. Der er for tiden 60 ansatte.</p> <p>Vilkår 1-5 Pulverformige råvarer opbevares udelukkende i pulversiloer. Der er tale om et lukket system. Driftsinstruks vedr. påfyldning af pulversiloer kunne ikke fremvises - aftalt at materialet fremsendes inden 1. januar 2020.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Vilkår 23-26 Driftsjournal: Virksomheden har ikke et samlet system til dokumentation af miljøgodkendelsens krav til egenkontrol. Det skal indskærpes, at dette skal bringes i orden. Stefan Petersen vil sørge for at der bliver udarbejdet driftsjournal og vedligeholdelsesplan.</p> <p>Driftsjournal for 2019 samt vedligeholdelsesplan bedes fremsendes til Frederikshavn Kommune inden 1. marts 2020.</p> <p>Egen smed foretager vedligehold og service af virksomhedens filtre.</p>
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - 14. maj 2009 - revideret 28. april 2010
Forurenet jord	<p>Vilkår 15-20 Indsmøring af betonkanoner, maskindele og støbeforme forgår på et areal med tæt (impermeable) belægning. Jf. miljøgodkendelsen vilkår 15 og 16 skal flydende råvarer og affald opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede, tætte opsamlingskar. Oplagsplads og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og de skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed. Foto viser palletanke med flydende råvarer placeret indendørs over opsamlingskar. Alt flydende råvarer og affald, skal opbevares i overensstemmelse med vilkår 15 og 16.</p>



Forurenet jord

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Vilkår 6 - 13</p> <p>Der er etableret udsugningsanlæg som følger:</p> <p>Tømmerværksted. 2 stk udsugningsanlæg med 3 filtre på hvert anlæg.</p> <p>Pulversiloer. 4 filtre på hver silo.</p> <p>Blandeanlæg.</p> <p>Smedeværksted. Svejseudsugning udskiftes i nær fremtid. Her skal man være opmærksom på overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 11 og 12 om luftforurening fra svejsning.</p> <p>Filterkontrol vil fremover indgå i vedligeholdelsesplanen.</p> <p>Driftsjournalen vil omfatte dokumentation for en del af kontrol og vedligeholdelse af filtre på udsugningsanlæg.</p>

Luftforurening

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vilkår 28-29 Ingen bemærkninger

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Vilkår 31-32</p> <p>Ingen bemærkninger til drift og vedligeholdelse af bundfældningsbassin og sandfang, der tømmes regelmæssigt.</p> <p>I forbindelse med miljøgodkendelse givet den 5. juni 2000 blev der givet en tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak. Jf. tilladelsen skal tag- og overfladevand føres til separatsystemet regnvandsledning, og sanitært- og produktionsspildevand skal føres til separatsystemet spildevandsledning.</p> <p>Af rapport dateret den 9. december 2005 over miljøtilsyn foretaget den 23. november 2005 fremgår, at afløbsforholdene vurderes at overholde kravene til indretning og drift givet i tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak den 5. juni 2000.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er ingen olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Vilkår 14</p> <p>Påkørselssikring af tanke & belægning - ingen bemærkninger.</p> <p>Der er registreret to olietanke i BBR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedgravet 2500 liter fra 1974 benyttes til fyringsolie - Overjordisk 4000 liter fra 1992 benyttes til dieselolie <p>Nedgravede tanke skal sløjfes 50 år efter fabrikationsåret, hvis de er indvendig korrosionsbeskyttet.</p> <p>Nedgravede tanke skal sløjfes 40 år efter fabrikationsåret, hvis de ikke er indvendig korrosionsbeskyttet.</p> <p>Overjordiske tanke skal sløjfes 40 år efter fabrikationsåret, hvis tanken er indvendig korrosionsbeskyttet.</p> <p>Overjordiske tanke skal sløjfes 30 år efter fabrikationsåret, hvis tanken ikke er indvendig korrosionsbeskyttet.</p> <p>Tankens eventuelle indvendige korrosionsbeskyttelse fremgår af tankens typegodkendelses nr. Hvis man ikke har tankens typegodkendelses nr. er man nødt til at gå ud fra, at tanken ikke er indvendig korrosionsbeskyttet.</p> <p>Hvis der ikke kan findes dokumentation for, at tankene er indvendig korrosionsbeskyttede, skal den nedgravede tank sløjfes senest i 2014, hvilket vil sige hurtigst muligt og den overjordiske tank skal sløjfes senest i 2022.</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Vilkår 22</p> <p>Opbevaring af farligt affald samt tilsætnings- & hjælpestoffer i miljø/kemikalierum.</p>
Affald, generelt	<p>Vilkår 21-22</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik afhentes af Svend Aage Christiansen og afleveres til Ragn-Sells Danmark A/S. • Blandet husholdningsaffald og lignende affald afhentes af Peter Sørig Renovation A/S og afleveres til Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. • Jern- og metalaffald afleveres til Steffco v/Jytte Steffensen. • Papir og pap afleveres til Jysk Genbrug A/S. • Træ afhentes af Lars B. Transport. • Farligt affald bortskaffes til Modtagestationen.