



## Rapport for miljøtilsyn hos Skytteforeningen Kimbrerne, Atletikvej 40, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	27.09.2018		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98315510	<b>CVR nr.</b>	32756417
<b>E-mail</b>	frisen-felt99@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1015937196

<b>Virksomhedstype</b>	J203, Udendørs skydebaner
<b>Godkendelsesdato</b>	07.11.2014
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
24-05-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Ny indskærpelse om overholdelse af skydetider.
28-05-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Indskærpelse om ophør af brug af jagtrifler på 200/300 meter banen straks.
14-04-2016	Aftale	Efterkommet	Vi aftalte, at Foreningen i fremtiden også oplyser start- og sluttidspunkt, når der skydes på 50 m tilsvarende journal for 200 – og 300 m skydebanerne. Jf. bestemmelserne i miljøgodkendelsen

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Skydebanen er etableret før miljølovens ikrafttræden i 1974. Skydebanen blev første gang miljøgodkendt i 1996 som skydecenter.</p> <p>Miljøgodkendelsen er revurderet i 2014. Miljøgodkendelsen omfatter det eksisterende skydebaneanlæg med en 50 meter bane med 12 standpladser samt en 200 meter bane med 10 standpladser, hvoraf de 5 standpladser også kan anvendes på en 300 meter bane.</p> <p>Den tidligere 100 meter bane, hvor der var standpladser midt på 200 m banen, er nedlagt. Standpladserne flyttes ind i skydehuset på 4 af de eksisterende 10 baner (200/300 meter banerne), og der etableres en ny endevold 100 meter fra skydehuset. Dette forventes udført inden sæsonstart i 2019.</p> <p>Miljøgodkendelsen omfatter ligeledes en biathlonbane, placeret ved bagvolden på 200 meter banen.</p> <p>Banerne er i længderetningen mod nordøst afgrænset af en 5-7 meter høj jordvold og mod nordvest af en jordvold på 5-9 meter. Der er i 2018 etableret en støjskærm på den højre vold af 200/300 meter banen, jf. vilkår 5. Støjskærmen skal min. være 1,5 meter høj og 30 meter lang startende ved skydehuset.</p> <p>I forbindelse med miljøgodkendelsen i 1996 blev der gennemført en forbedring af skydehusene, således de kunne leve op til kravene til type Z skydehuse, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner. Skydehusene blev beklædt med absorberende materiale på loft og vægge og frembygget med 5 meter dobbelte støjsluger. Jordvolden mod nordøst for banerne blev ført helt tilbage til standpladserne.</p> <p>I 2012 blev der etableret mellemskærme i dobbeltslugerne ved alle standpladser på 200 og 300 m banerne for at nedsætte støjen yderligere.</p> <p>På 50 m banen og på biathlonbanen må der anvendes salongevær kal. 22 (våbenklasse 9).</p> <p>På 200 og 300 m banen må der anvendes jagtrifler (våbenklasse 1) og Otterup/Sauer 6.5/7.62 mm (våbenklasse 3).</p> <p>På 100 meter banen må der anvendes jagtrifler (våbenklasse 1), når der skydes fra skydehus.</p> <p>Skytteforeningen må skyde op til 5 dage med jagtrifler (våbenklasse 1) på 200/300 meterbanen eller 2 hverdage pr. uge i 10 uger på 100 m banen. Skydning med jagtrifler skal foregå i sommerperioden og fra skydehus. Skydning med våbenklasse 1 og 3 skal foregå på de samme dage.</p> <p>Skydetider for 50 meter banen kan ses i miljøgodkendelsens vilkår 6.</p> <p>Skydetider for 200 og 300 meter banen kan ses i miljøgodkendelsens vilkår 7.</p> <p>Skydetider for 100 meter banen kan ses i miljøgodkendelsens vilkår 8.</p> <p>Skydebanen skal føre driftsjournal over følgende, jf. miljøgodkendelsens vilkår 13:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang</li></ul>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre</li> <li>• Anvendte våbentyper eller våbenklasser</li> <li>• Banenavn og standplads.</li> <li>• Dato samt start- og sluttidspunkt for skydeaktiviteter ved alle baner.</li> <li>• Navn på ansvarlig skydeleder</li> </ul> <p>Den ansvarlige for anlægget skal, inden sæsonen starter, lokalt informere offentligheden, fx i lokal presse, på hjemmeside eller lign., og tilsynsmyndigheden om, på hvilke ugedage og tidspunkter der i løbet af sæsonen er planlagt skydning.</p> <p>Ændringer i sæsonplanen skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger forud for ændringen og offentliggøres senest 14 dage forud for ændringen.</p>

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Skydebanestøj		Skydehus, type Z

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Mellemskærme i støjslugerne samt ny støjskærm er medtaget i beregning af støjbidraget. Det samme er flytning af 100 m banen med standpladser i skydehuset.</p> <p>Støjskærmen er sat op. Få steder er der åbninger under skærmen, hvor skærmen ikke når helt ned til terrænet/jordvolden. Ved tilsynet blev aftalt, at Skytteforeningen snarest muligt sørger for, at åbningerne lukkes, så skærmen sluttet tæt til terrænet/jordvolden. Skytteforeningen vil bruge samme støjisolerende materiale, som anvendt i skærmen, evt. suppleret med opfyldning med jord.</p> <p>Virksomhedsmiljø forventer arbejdet udført inden den 1. november 2018.</p>
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	<p>I miljøgodkendelsen er der stillet krav om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Støjdæmpende foranstaltning – etablering af støjskærm</li> <li>• Nedsættelse af skydetider, svarende til det reelle behov</li> <li>• Skydefri periode i 4 uger i juli måned</li> <li>• Flytning af 100-meter skydninger til skydehuset</li> </ul> <p>Herved reduceres støjen til 64 dB(A) ved boligen (M1) nord for skydebanerne.</p>

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand fra skydebanen.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.200	2006	Kælder	NEJ

## Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
4k	2006	165374	01-5413	2006	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	06-11-2046

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Patroner				Aflåst skab		Indendørs	2018

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Patroner opbevares i aflåst rum.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Dagrenovation			Container - lukket		Udendørs	Renovation, Aalborg Forsyning	I/S Reno Nord	
Patronhylstre			Beholder		Indendørs	Uniscrap A/S	Uniscrap A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Ingen bemærkninger
Affald, opbevaring	Patronhylstre opsamles efter hver skydning og opbevares indendørs.
Affald, bortskaffelse	Patronhylstre bortskaffes efter behov.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Skydebanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er endnu ikke vedtaget en indsatsplan for området. Der er ikke oplysning om drikkevandsboring på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	<p>Skydebanen er beliggende i område 6.6.N6 Drastrupkilen, som er udlagt til landområde, rekreativt formål, institutioner mv.</p> <p>Ca. 360 m syd for skydehuset er der et boligområde 6.1.B1, Musvågevej m.fl. og ca. 500 meter øst for skydebanen er der et erhvervsområde 6.1.H7, Atletikvej.</p> <p>I umiddelbar nærhed af skydebanen er der 2 enkeltbeliggende ejendomme (M1) og (M5). I skudretningen ligger ejendommen (M2), men der ligger også 4-5 andre ejendomme i umiddelbar nærhed af (M2), se bilag 3.4.</p> <p>Skydebanen er omfattet af § 3-natur, idet skydebanen er placeret i et område med overdrev.</p>
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Banejournaler blev forevist ved tilsynet. De føres i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelsen med oplysning om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antallet af skud som mål for ophobning af bly i kuglefang</li> <li>• Dato for tømning af interne affaldslagre af patronhylstre</li> <li>• Anvendte våbentyper eller våbenklasser</li> <li>• Banenavn og standplads.</li> <li>• Dato samt start- og sluttidspunkt for skydeaktiviteter</li> <li>• Navn på ansvarlig skydeleder</li> </ul>
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven, jf. brev af 9. juni 2011 fra Region Nordjylland. Baggrunden herfor er, at der siden ca. 1970 har været skydebane på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Ikke relevant.