

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Carsten Winther Skivholmevej 29, 8471 Sabro		
Ejer:	Carsten Winther	Tlf. nr.:	29457321
Adresse:	Skivholmevej 29	Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	16029092	P-nr.:	1001021186
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L01: Kvæghold uden miljøgodkendelse		

Udspretningsarealer	
Udspretningsareal	33,70 Ha

Tilsynet har omfattet følgende forhold:	
1. Dyreholdets størrelse	5. Spildevand
2. Opbevaring af husdyrgødning	6. Olietanke
3. Affald	7. Evt. konstatering af jordforurening
4. Sprøjteadfærd	8. Miljørisikovurdering

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om, at dyreholdet på Skivholmevej 29 er større end det tilladte. Tilladte dyrehold er 33,08 DE og det registrerede er 43,19 DE. Overproduktionen skyldes den højere afgangsvægt af slagtekulve, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Carsten Winther

Tilsynsdato:	5. april 2018	Tilsynsførende:	Lisette Søgaard
---------------------	---------------	------------------------	-----------------

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab august 2016 – juli 2017
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	33,08	02-06-1992	
Tilladte dyreenheder i alt:		33,08 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	32,42	0,00	593,92
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	104	10,77	0,00	149,45
Dyreenheder i alt:		43,19 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	
Logbog	

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1980		1	90		

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Alarm:	

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1980	1	250		Dybstrøelse fra stald muges ud 2 gange årligt og køres i markstak. Markstakken ligger højest en uge ellers overdækkes den med tætsiddende plastik, indtil den køres til udbringning i marken. Møddingspladsen anvendes ikke, da dybstrøelse køres i markstak. Hvis møddingsplade-

					sen skal anvendes igen, skal den repareres inden anvendelse.
--	--	--	--	--	--

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	mdr.
Fast gødning:	5,33 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Jern. Sort plastik genanvendes
	Bortskaffelse	Afleveres på genbrugsplads og til forbrænding
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	ingen
	Bortskaffelse	
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Køleskab. Har kun medicin ved behov
	Bortskaffelse	Boks til kanyler ell. aflevering til dyrlæge
Døde dyr	Opbevaring/mængde	På møddingsplads
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Ikke relevant
Vaskeplads	
Udvendig vask af sprøjte	
Opbevaring af sprøjtemidler	
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	Ikke relevant
Afløbsforhold til dræn	
Udleveringsrampe	
Læsseplads	
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	Olietank fra 2008 på 1200 l

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.
--------------	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	1
Resultat (vægtet score)		1,80

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.