

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30-09-2014

Karen Brorson Mønsted Jensen

Lyngbyvej 111
8570 Trustrup

Til stede ved tilsyn	Jens Hjort Jensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	Karen Brorson Mønsted Jensen
Adresse	Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup

Telefon	86339008	CHR nr.	103079
E-mail	faevejle@dlgtele.dk	CVR nr.	27276784
Mobil			1010012542

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-11-2007
Nyeste godkendelse/tillæg	06-06-2014
Godkendte dyreenheder	831,80 (efterår 2013 beregningsmodel)

Dyreenheder (registreret)	729,19
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-12-2009	Indskærpelse	Der er ikke udarbejdet beredskabsplan samt ført journaler, egenkontrol og der er ikke dokumentation for kontinuerlig drift vedr. gylleforsuringen

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	29.000	831,80	06-06-2014	

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	<p>Miljøgodkendelse af 5. november 2007 samt 4 tillæg.</p> <p>Ifølge tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen af 10. februar 2012 er der godkendelse til en årlig produktion af 25.000 slagtesvin 30 -108 kg, svarende til 717,1 dyreenheder.</p> <p>Den 6. juni 2014 er der i tillæg nr. 4 godkendt en udvidelse af dyreholdet til 29.000 producerede fedesvin (30 - 108 kg)/år. Den 1. august 2014 blev beregningen af dyreenheder ændret, hvorefter det godkendte dyrehold i tillæg 4 svarer til 767,7 dyreenheder.</p>

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	25.062	727,62	13.662,23	0,00
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	11	1,57	0,00	21,13

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	Ifølge gødningsregnskabet er der i planperioden 2012/2013 produceret 25.061,92 slagtesvin 30 - 108,7 kg, svarende til 727,6 dyreenheder.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-11-2000	05-10-2010	700	3.430	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2008		700	3.430	Flydelag	
Gyllekanaler	01-11-2000		0	445	Intet	
Gyllebeholder	01-08-2012		900	4.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2011		900	4.000	Flydelag	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,44

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	Ejendommen har 4 gyllebeholdere: 3.430 m3 beholder fra 2000 3.430 m3 beholder fra 2008 4.000 m3 beholder fra 2011 4.000 m3 beholder fra 2012 Der er ingen fastmonterede pumper til tømning af beholderne.
Forsuringsanlæg	I tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om kontinuerlig drift af forsuringsanlæg, og at pH-værdien i gyllen maksimalt må være 6. Der blev fremvist elektronisk datalog som viser pH og tilsætning af svovlsyre i gyllen. Det er dermed dokumenteret, at anlægget er i drift, og at gyllen forsures til i en pH-værdi på gennemsnitlig ca. 5,5. pH-værdien oversteg ikke på noget tidspunkt 6,0.
Markoplag	Ingen
Dykket indløb på gyllebeholder	Alle 4 gyllebeholdere er forsynet med dykket indløb.
Beholderkontrol	Beholderen fra 2000 er kontrolleret den 5. oktober 2010 uden bemærkninger. De øvrige beholdere skal kontrolleres, når de er 10 år gamle.
Flydelag på gyllebeholder	Der var et solidt flydelag på 2 af gyllebeholderne. De 2 andre beholdere var tomme.
Logbog til gyllebeholder	Gyllen forsures, og der er derfor ikke krav om flydelag/logbøger.
Krav om alarm og barriere	Gyllebeholderne ligger ikke i risikoområde, og der er > 100 m fra vandløb eller sø. Der er derfor ikke krav om alarm eller barriere.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	I tillæg nr. 4 er der godkendt nye arealer. Der afsættes husdyrgødning til: Sekshøjvej 3, 8500 Grenaa Gl. Landevej 9, 8581 Nimtofte Brokkedalvej 14, 8500 Grenaa Fladstrupvej 18, 8570 Trustrup Hovlinen 9, 8586 Ørum Djurs Fævejlevej 11, 8570 Trustrup Revnvej 15, 8500 Grenaa Skiffardvej 10, 8560 Kolind Lille Møllevej 2, 8500 Grenaa Revnvej 14, 8500 Grenaa Hovedvejen 6, 8500 Grenaa Dolmervej 29, 8500 Grenaa

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vaske-/påfyldningsplads med afløb til fortanken og videre til gyllebeholder.

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
F Aflændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1964

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på ejendommen. Dieseltank står på anden ejendom.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Der opbevares ikke olie på ejendommen.
Farligt affald	Sprøjtemidler opbevares på ejendommen Lyngbyvej 113.
Andet affald	Døde dyr opbevares i nedgravet kølebrønd.
Affaldsbortskaffelse	Erhvervsaffald, herunder tomme sprøjtemiddeldunke, opsamles i en container, som er opstillet ved siden af vaskepladsen. Affaldet køres til Glatved.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Det blev oplyst, at vilkår i tillæg nr. 3 om grundvandssædskifte G9 på 2 marker er blevet overholdt. Vilkåret er bortfaldet, da tillæg nr. 4 er taget i brug.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	<p>Ifølge den nye tilsynsbekendtgørelse skal der laves en risikoscore for hver ejendom, og den pågældende score afgør herefter, hvor hyppigt en ejendom skal have tilsyn. Risikoscoren udgøres af karaktererne 1, 3 og 5 afhængig af parametre som miljøledelse, regelefterlevelse, oplagret gødning, størrelse og sårbarhed. Hver parameter tæller forskelligt, når man skal udregne den samlede score for ejendommen.</p> <p>Ejendommen Lyngbyvej 111, 8570 Trustrup har opnået en samlet score på 2,79.</p> <p>Baggrund for risikovurderingen:</p> <p>Miljøledelse - Ejendommen har ikke et certificeret miljøledelsessystem (5)</p> <p>Regelefterlevelse - Der er ikke fundet anledning til at håndhæve miljølovgivningen inden for de seneste 3 år (1)</p> <p>Oplagret gødning - Der er beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning uden fast overdækning (3)</p> <p>Størrelse - Husdyrbrug med mere end 250 DE (5)</p> <p>Sårbarhed - Husdyrbruget ligger ikke i sårbart område (1)</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening på ejendommen	Ved tilsynet er der ikke konstateret jordforurening. Der er ikke foretaget en egentlig undersøgelse eller udtaget prøver.

Tilsynskommentar:

Udført af: Annette Jessen

Tel: 8959 4001
E-mail: anje@norddjurs.dk

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk