

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Stadiløvej 4, 6980 Tim
CVR:	28405251
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-10-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b (med BAT)
Godkendelsesdato	12-07-2023
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2023 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ejendommen er ikke et IE-husdyrbrug, da der er mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin.
Vilkår i miljøgodkendelse	På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Ifølge ejer: Gylle udsluses hyppigt (hver 7. dag).</p> <p>Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse: § 36. I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses fra staldafsnittet, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.</p> <p>§ 39. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold

Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Slagtesvinestald 1	795
2	Slagtesvinestald 2	795

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Slagtesvinestald 1	Ja	669	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Slagtesvinestald 2	Ja	669	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 28-10-2024:</u> 1.900 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 7.084 slagtesvin (32,3-112,8 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Produktionsareal ikke set/opmålt ved tilsynet.</p> <p>- Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads til maskiner (ikke marksprøjte).</p> <p>Afløb til ajlebeholder.</p>
--	--

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1983	120	500	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Ajlebeholder	01-01-1977		0	50	Fast låg		
Gyllebeholder	01-04-2002	15-03-2021	5	737	2.950	Flydelag	Beholderkontrol udført den 15-03-2021.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. - Der er monteret alarm på gyllebeholderen.
Ajlebeholder	Anvendes til vand fra vaskeplads. Tømmes efter behov. Ajlebeholderen opfylder ikke kravet til beholdere til opbevaring af plantebeskyttelsesholdige rester (Vaskepladsbekendtgørelsen §8, stk. 2)
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.950 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Opstrupvej 1A: Gyllebeholder på 2.040 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok. Tilført halm.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Opstrupvej 1A: 2 stk. gyllebeholdere på 900 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tomme
Modtages der husdyrgødning	Der modtages fra Maabjerg Biogas A/S.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Opstrupvej 1A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2027
		Tank		1998	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2028

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk dieseltank fra 1998 står på fast bund. Nedgravet olietank fra 1987 er ifølge ejer placeret i gårdsplads.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst kemirum.
Hvor påfyldes marksprøjte	- Kemikalier påfyldes i marken. - Marksprøjten vaskes i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sundå til vanding: 75.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads med afløb til ajlebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage på stalde ledes gennem faste ledninger/dræn med udløb i grøft, hvor det siver eller løber videre til vandløb. Tagvand fra de øvrige bygninger ledes ud på jorden hvor det nedsiver.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra plads langs med grusvej.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Sorteres og afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-10-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5

Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.