



I/S Av Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Att.: Deponichef Martin Søndergaard

Virksomheder
J.nr. MST 1270-02631
Ref. Majli/loped
Den 26. september 2018

TIDSBEGRÆNSET MILJØGODKENDELSE

Til midlertidigt oplag af balleteret
forbrændingseget dagrenovation

For:
I/S Av Miljø

Adresse:	Avedøreholmen 97
Postnummer by	2650 Hvidovre
Matrikel nr.:	Avedøre Holme 243
CVR-nummer:	25463242
P-nummer:	1003387696
Listepunkt nummer:	K 121 til mellemoplag
J. nummer:	MST 1270-02631

Godkendelsen omfatter:

Tidsbegrænset midlertidigt oplag af balleteret dagrenovation fra Amager
Ressourcecenter ARC.

Godkendelsen bortfalder helt den 31. december 2018.

Dato: 26. september 2018

Godkendt: Majbrit Lindstrøm Miara

Annonceres den 26. september 2018
Klagefristen udløber den 24. oktober 2018.
Søgsmålsfristen udløber den 26. marts 2019.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	3
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	4
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen.....	4
	A. Generelle forhold	4
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	5
	3.1 Begrundelse for afgørelse	5
 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	
	3.2 Miljøteknisk vurdering	6
	Planforhold og beliggenhed	6
	A. Generelle forhold	6
	3.3 Udtalelser/høringssvar	7
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder	7
	3.3.3 Udtalelse fra virksomheden	7
	3.3.4 Udtalelse fra øvrige	8
4.	Lovgrundlag	8
	4.1.1 Miljøgodkendelsen	8
	4.1.2 Listepunkt	8
	4.1.3 VVM-bekendtgørelsen	8
	4.1.4 Habitatdirektivet.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
	4.2 Offentliggørelse og klagevejledning	9
	Søgsmål	10
	4.3 Tilsyn med virksomheden	
	4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	10
5.	BILAG	11
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse	11
	Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed	11

1. INDLEDNING

I/S Av Miljøs Deponi på Avedøre Holme i Hvidovre får med denne midlertidige miljøgodkendelse lov til at have et mellemoplag på maksimalt 15.000 tons balleteret dagrenovation. Dagrenovationen tilkøres fra Amager Ressourcecenter (ARC). ARC er i den akutte nødsituation, at der er driftstop på affaldsforbrændingsanlægget og derfor ikke kan forbrænde dagrenovation. ARC har derfor akut brug for at få opbevaret forbrændingseget dagrenovation midlertidigt for den del der ikke kan afsættes andetsteds.

Det er en helt ekstraordinær situation og ARC har overfor Miljøstyrelsen oplyst, at afsætning af affald til andre forbrændingsanlæg allerede foregår og at andre anlæg tager så meget som muligt, samt at import af affald er ophørt.

Denne midlertidige godkendelse bortfalder helt den 31. december 2018.

Det balleterede dagrenovationsaffald skal holdes tæt for at hindre lugtudvikling og skadedyr skal bekæmpes aktivt. Der stilles vilkår om lugtrunderinger, opsyn med skadedyr og døgnbemandet vagt.

Godkendelsen gives som en tillægsgodkendelse til AV-Miljøs hovedgodkendelse af juni 2006. AV-Miljøs hovedgodkendelse stiller bl.a. vilkår til regulering af generelle miljøpåvirkninger såsom perkolathåndtering, støj, støv, trafik m.v.

Hovedstadens Beredskab skal give en brandteknisk godkendelse af mellemoplaget.

Godkendelsen kan kun udnyttes med Ministerens dispensation til Københavns Kommune som anvisningsmyndighed.

Det vurderes med denne midlertidige miljøgodkendelse, at melleoplageringen kan ske på det udpegede areal uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften foregår i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Det er Miljøstyrelsens vurdering at dette tillæg til miljøgodkendelse kan gives uden forannoncering, da projektet er et bilag 2 projekt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse til mellemoplag af dagrenovation på AV-Miljø areal celle 1.1, 1.3 og 1.4 godkender Miljøstyrelsen hermed et midlertidigt oplag til maksimalt 15.000 tons balleteret dagrenovation.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen bortfalder helt den 31. december 2018.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

A. *Generelle forhold*

Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder helt den 31. december 2018.

- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Der må maksimalt oplagres 15.000 tons på virksomhedens område.
- A4 Den enkelte balle med dagrenovation må maksimalt opbevares i 8 uger, herefter skal ballen fjernes helt. Der skal føres logbog over indkørt og udkørt affald og hver påbegyndt balle skal have en dato for hvornår den senest skal fraføres oplaget. Tilsynsmyndigheden kan dog ved en konkret vurdering forkorte den maksimale opbevaringstid.
- A5 Ballerne skal holdes tætte og hvor emballeringen er gået i stykker skal ballerne opbevares i lukket og tæt container og bortskaffes som minimum indenfor 2 dage. Der må ikke opbevares mere end 2 lukkede containere på området til kasserede baller. Ballerne skal løbende efterses for huller og lappes om muligt, ellers bortskaffes.
- A6 Oplaget må ikke give anledning til diffuse væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- A7 Hvis oplaget eller dele af oplaget giver anledning til væsentlige lugtgener kan tilsynsmyndigheden stille krav om total afdækning i form afdækning med jord, presenninger, vandforstøvning eller andre metoder til at mindske lugt. Yderligere kan tilsynsmyndigheden stille krav om begrænsning af oplagstiden og om nødvendigt, at oplaget fjernes helt.
- A8 Oplaget må kun stå på et område, der er egnet til affald, herunder at eventuelt dannet perkolat opsamles af affaldscellens drænsystem.

- A9 Skadedyr som rotter, måger, ræve, mår m.v. skal bekæmpes aktivt i hele oplagsperioden. Der skal udsættes rottefælder og disse skal dagligt efterses og om nødvendigt tømmes. Skadedyrs indtrængen skal om nødvendigt hindres ved indspunsning af oplaget efter tilsynsmyndighedens forlangende.
- A10 Oplaget skal holdes under døgnbemandet opsyn: Der skal foretages daglige lugtrunderinger på Kystholmen, opsyn med lugt, skadedyr, eventuel røgudvikling og ulovlig indtrængen.
- A11 Senest ved godkendelsens bortfald den 31. december 2018 skal tilsynsmyndigheden orienteres om, at oplaget er ophørt, og at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og at stedet er efterladt i tilfredsstillende tilstand.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Amager Ressourcecenter har den 18. september 2018 søgt Miljøstyrelsen om godkendelse til midlertidigt oplag af balleteret dagrenovation.

ARC har gennemført en række tiltag for at begrænse mængden af dagrenovation herunder fraført så meget som muligt til andre forbrændingsanlæg. Men der er begrænset kapacitet i resten af landet og derfor akut brug for et mellemoplag til balleteret dagrenovation.

Det er efter godkendelsesbekendtgørelsen § 31, stk. 3, vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af standardvilkår, da standardvilkårene ikke passer til og ikke er relevante for et midlertidigt mellemoplag af denne karakter.

Ved denne miljøgodkendelse har Miljøstyrelsen virksomheder indplaceret aktiviteten på listepunkt K212 – Anlæg for midlertidigt oplagring af ikke farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for en nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Beliggenhed og planforhold

Anlægget er placeret på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. Mellemoplaget placeres på matrikel 243. Omfattet af lokalplan. 516. AV-Miljø, Hvidovre Kommune.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at den ansøgte aktivitet er i overensstemmelse med lokalplanen.

3.2 Miljøteknisk vurdering

A. Generelle forhold

Vilkår A1

Godkendelsen er tidsbegrænset på grund de miljømæssige påvirkninger. Amager Ressourcecenter har brug for tid til, at få anlægget i drift. Det er uafklaret hvornår driften på ARC vil være helt optimal på begge ovne.

Vilkår A2

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Der må maksimalt oplagres 15.000 tons på virksomhedens område – Celle 1.1, 1.2, 1.3 og 1. 4 er egnet til at rumme oplaget. Det foretrækkes at oplaget placeres længst væk fra andre virksomheder.

Vilkår A4

For at hindre uacceptable lugtgener og risikoen for, at ballerne går i stykker stilles der vilkår om, at den enkelte balle med dagrenovation maksimalt må opbevares i 8 uger, herefter skal ballen fjernes helt. Tilsynsmyndigheden kan om nødvendigt forkorte dette tidsrum.

Vilkår A5

For at minimere risikoen for angreb fra skadedyr og affaldsspredning til følge skal ballerene holdes tætte og lappes om muligt. Hvis emballeringen går i stykker skal ballerne fjernes og overføres til lukkede og tætte container og bortskaffes som minimum indenfor 2 dage.

Vilkår A6

Oplaget må ikke give anledning til diffuse væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Mellemoplag af dagrenovation kan give anledning til lugtgener ved længere tids oplag, høje temperaturer og vinde fra sydlige retninger.

Vilkår A7

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om total afdækning i form afdækning med jord, presenninger, vandforstøvning eller andre metoder til der kan hindre udbredelsen af lugt. Diffuse udslip af lugt skal ikke kunne rummes indenfor de fastsatte lugtgrænseværdier. Da de diffuse udslip er svære at måle, er der stillet supplerende vilkår om, at disse udslip skal begrænses.

Vilkår A8

Oplaget må kun stå på et område, der er egnet til affald herunder at eventuelt dannet perkolat opsamles af affaldscellens drænsystem. En sådan placering vurderes hensigtsmæssig da oplaget kan afgive væske. Vilkåret skal sikre at væsken opsamles og bliver renses i det nærliggende renseanlæg.

Vilkår A9

Vilkåret skal sikre, at skadedyr bekæmpes proaktivt og inden der opstår et problem. Der skal udsættes fælder og disse skal løbende efterses.

Vilkår A10

For at minimere påvirkninger fra mellemoplaget og for hurtigt at kunne gribe ind, hvis der opstår generende lugte, skadedyr eller brand skal mellemoplaget holdes under døgnbemandet opsyn. Opsynet skal foretage lugtrunderinger på Kystholmen, opsyn med skadedyr, eventuel røgudvikling og ulovlig indtrængen.

Der er Miljøstyrelsens vurdering at risikoen for brand er lille, men ikke utænkeligt. Området er i aften- og nattetimerne relativt øde så derfor finder vi det mest hensigtsmæssigt at have mellemoplaget under opsyn hele døgnet.

Vilkår A11

Senest ved godkendelsens bortfald den 31. december 2018 skal tilsynsmyndigheden orienteres om at oplaget er ophørt, og sende fotodokumentation for at pladsen fremstår rengjort og at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen har vurderet, at AV-Miljø for denne særskilte K212 godkendelse ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-aktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Virksomheden skal således ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

VVM

Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af den ansøgte aktivitet, og har på denne baggrund truffet VVM-afgørelse om, at aktiviteten ikke er omfattet af VVM-pligt. Screeningsafgørelsen er meddelt i en særskilt afgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside den 25. september 2018.

Naturhabitater og bilag IV-arter

Det vurderes at den midlertidige aktivitet ikke vil påvirke de omliggende Natura-2000 områder samt bilag IV-arter i området væsentligt. Aktiviteten er dog forbundet med en forøget kørsel ind og ud af området, men denne transport vurderes ikke at påvirke havet, omkringboende padder eller digesvaler i væsentlig grad.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Københavns Kommune har ingen bemærkninger

Hvidovre Kommune har ingen bemærkninger

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

AV-Miljø og ARC har i deres høringssvar ønsket som angivet i ansøgningen, en oplagstid for den enkelte balle på 12 uger.

Miljøstyrelsen har fastholdt vilkåret om en maksimal oplagstid på 8 uger for den enkelte balle grundet bekymring for lugtudbredelse og tiltrækning af skadedyr ved længere tids oplag.

3.3.3 Udtalelse fra øvrige

Der er ikke foretaget partshøring af omkringliggende virksomheder og beboere i området i henhold til forvaltningsloven. Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er virksomheder eller borgerne der bliver særskilt individuelt berørt af denne godkendelse. Hvis oplaget fører til en gene skal genen begrænses mest muligt og om nødvendigt oplaget helt bortskaffes efter tilsynsmyndighedens vurdering.

FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift og at godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af juni 2006 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Denne godkendelse bortfalder helt den 31. december 2018.

4.1.2 Listepunkt

Listepunkt K212 efter godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.3 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 25. september 2018 truffet særskilt afgørelse herom. Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden da AV-Miljø er et affaldsdeponi.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klage

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 24. september 2018.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara



Miljøstyrelsen
Virksomheder

Antvorskov Allé 139
4200 Slagelse
www.mst.dk
72544361
majli@mst.dk

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Amager Ressourcecenter ARC, jne@a-r-c.dk
Hvidovre Kommune, pom@hvidovre.dk; hbu@hvidovre.dk
Københavns Kommune, cr96@tmf.kk.dk; tmf@tmf.kk.dk
Embedslægen Øst, seost@sst.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftstraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Hovedstandens Beredskab, forbyg@hbr.dk

4. BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse vedhæftet pdf

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed



Miljøansøgning

Sagsnr.
Dok. nr. -
Initialer JNE

Side 1 af 1

Til MST
Kopi til

Miljøansøgning

Der søges om miljøgodkendelse til oplagring af 15.000 ton balleteret dagrenovationsaffald.

AV Miljø er miljøgodkendt (miljøgodkendelse af 14. juni 2006) til oplagring af balleteret forbrændingseget affald. AV Miljø er ikke miljøgodkendt til modtagelse af dagrenovationsaffald. ARC har i den foreliggende situation behov for at kunne oplagre 3.000 ton/uge.

Tidshorisonten for at forbrændingsanlægget er oppe på fuld kraft kendes desværre ikke, hvorfor ARC ønsker at forberede sig på, at problemerne ikke kan løses inden for kort tid. Vi ønsker derfor miljøgodkendelse til at oplagre i 12 uger med mulighed for forlængelse baseret på en konkret vurdering.

Oplaget

Det midlertidige oplag udføres ved oplag i miler (5 m i højden). Oplaget etableres oven på en slutopfyldt deponeringsenhed m. membransystem og perkolatopsamling. Der vil blive etableret kørestabil underlag. Oplaget udføres i overensstemmelse med retningslinjerne for oplag i det fri (TF-Visse og/eller efter retningslinjer givet af den lokale brandmyndighed). 15.000 ton anslås at fylde ca. 20.000 m².

Ballerne vil være tætte, hvorved risikoen for lugt og skadedyr minimeres. Der vil ikke ske balletering på AV Miljø. Ballerne vil blive leveret på ca. 20 biler pr. dag (syv dage om ugen) a ca. 27 ton/bil. Ballerne vil blive håndteret med maskinel beregnet til håndtering af baller.

En autoriseret skadedyrsbekæmper vil blive kontaktet mhp. optimal forebyggelse af skadedyr. Kystnær placering vil blive prioriteret aht. naboerne.

Nedenstående er en pricipskitse af et oplag for ca. 10.000 ton.

