



Tilsynsskema

Virksomhedens navn
adresse, postnr og by

Sagsnr. Acadre sagsnr.

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	
Adresse	
CVR nummer	
Dato for tilsyn	
Baggrunden for tilsynet	
Virksomhedens karakter	[virksomhedstype] [listepunkt]
Hvad der er ført tilsyn med	Eksempel: Basistilsyn. Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Prioriteret tilsyn
Er der konstateret jordforurening	Eksempel: Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Eksempel: Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol

Eventuelt

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	
Øvrige forhold og bemærkninger	

Stamoplysninger

Kontaktperson
Tlf.
E-mail
P-nummer
Hjemmeside

Virksomhedstype

Listepunkt [evt. listepunktstekst] [Bilag 1](#) [Bilag 2](#) [Brugerbetaling](#)

Listepunktet er omfattet af standardvilkår, jf. bilag 1 i [bek. om standardvilkår](#), afsnit

Biaktivitet:

Bemærkninger:

Lovgivning

Hvilken lovgivning og regler er virksomheden bl.a. omfattet af:

Miljøbeskyttelsesloven
Godkendelsesbekendtgørelsen

Afgørelser

Miljøgodkendelser:

dato Godkendelse af

Retsbeskyttelse udløber

Er der behov for revurdering

☐ Ja ☐ Nej

Tilslutningstilladelser:

dato Godkendelse af

Bemærkninger:

Vilkår nr.	Miljøgodkendelse af	Bemærkninger historiske	Virksomhedens bemærkninger	Tilsynsbemærkninger
	Generelle vilkår			
	Indretning og drift			
	Luftforurening			
	Støj			
	Affald			
	Beskyttelse af jord og grundvand			
	Egenkontrol			

Vilkår nr.	Tilslutningstilladelse af	Bemærkninger historiske	Virksomhedens bemærkninger	Tilsynsbemærkninger

Virksomhedsoplysninger

Er virksomheden omfattet af VVM-reglerne	☐ Ja ☐ Nej
Er virksomheden omfattet af Risikobekendtgørelsen	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden miljøledelse: EMAS/ISO14001	☐ Ja ☐ Nej
Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen	☐ Ja ☐ Nej

Virksomhedens arbejdsområde:			
Antal ansatte:			
Driftstid:	mandag-torsdag	fredag	lørdag/søndag
Kl.			
Produktionsareal:	m ²		
Er der etableret nye bygninger ol. som kræver landzonetilladelse/byggetilladelse			☐ Ja ☐ Nej
Er der givet tilladelse			☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:			

Materiale søgt i:
e-arkiv
WebLager
mellemarkiv

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne

Drikkevandsinteresser		
Beliggende indenfor indvindingsopland til almene vandværker, jf. KP18 Indvindingsopland		
☐ Ja ☐ Nej		
Afstand til følsomme områder	Følsomme brugerområder (boligområder, institutioner, rekreative områder m.v.)	m
	Sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 ol.)	m
Bemærkninger:		

Generelt

Er virksomheden bekendt med de miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift (påbud, regulativer, bekendtgørelser og tilladelser)	☐ Ja ☐ Nej
Sidste miljøtilsyn udført den:	
Er der fulgt op på eventuelle bemærkninger i seneste tilsynsrapport	☐ Ja ☐ Nej
Reaktioner / håndhævelser siden sidste tilsyn	☐ Ja ☐ Nej
Er der modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn	☐ Ja ☐ Nej
Er der oplysning om nye processer, aktiviteter, materialer m.v., som ikke er omfattet af den nuværende godkendelse	☐ Ja ☐ Nej
Anvendes bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder om substitutionsmuligheder for miljøfarlige stoffer er anvendt	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Indretning og drift

Godkendelse og brugerbetaling (÷autoværksteder)

Har virksomheden vilkår/påbud til indretning og drift	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes alle vilkår/påbud for indretning og drift	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud om indretning og drift	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Autoværksteder

☐ Service og reparation	☐ Undervognsbehandling	☐ Autolakering	☐ Brændstofsalg
☐ Pladearbejde	☐ Maskinel slibning	☐ Sandblæsning	☐ Svejsning
☐ Vaskehal	☐ Vask m. højtryksrensere	☐ Manuel vask	
Etableringsår:			
☐ Efter 1.1 1986			

Luftemissioner

Godkendelse og brugerbetaling (÷autoværksteder)

Har virksomheden vilkår for luftemission (herunder lugt)	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes disse vilkår	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår for luftemission	☐ Ja ☐ Nej
Udleder virksomheden andre stoffer, end der er fastsat vilkår for i godkendelsen	☐ Ja ☐ Nej
Er der behov for ændring af egenkontrollvilkårene	☐ Ja ☐ Nej

Har virksomheden påbud eller krav for luftemission (herunder lugt)	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: efterleves disse påbud eller krav	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der forhold som bør udløse påbud for luftemission	☐ Ja ☐ Nej
Er afkastforhold i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger	☐ Ja ☐ Nej
Vedligeholdes rensesforanstaltninger og filtre hensigtsmæssigt	☐ Ja ☐ Nej
Er filtre og rensesforanstaltninger eftersat på tilsynet	☐ Ja ☐ Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> luftgener, herunder lugtgener	☐ Ja ☐ Nej

Svejsning

Udføres svejsning	☐ Ja ☐ Nej
Antal svejsepladser	
Hvilken type svejsning?	Ulegeret stål rustfrit stål
MMA	
MIG/MAG	
FCA	
TIG	
Plasmasvejsning	
Lasersvejsning	

Opvarmning

☐ Oliefyr ☐ Gasfyr ☐ Fjernvarme ☐ Træfyr ☐ Andet:

Nominel indfyret termisk effekt:

	Kategori	Aktuel effekt	Beskrivelse
☐ 1.1	≥50 MW	MW	Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.
☐ G201	≥5≤50 MW	MW	Kraftvarmeproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg)
☐ G202	≥1<5 MW	MW	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas
☐ Andet	≥1<5 MW	MW	F.eks naturgas eller flydende brændsel
☐ Andet	<1 MW	MW	

Info fyringsanlæg:

Bestående mellemstort fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt 5-50 MW skal overholde bekendtgørelsens krav (mellemstore fyringsanlæg) fra 1/1 2025 og indgive anmeldelse via BOM senest den 1/9 2023. Fyringsanlæg på 1-5 MW skal overholde kravene fra den 1/1 2030 og indgive anmeldelse via BOM senest den 1/9 2028.

En kombination af to eller flere nye mellemstore fyringsanlæg anses for at være ét enkelt mellemstort fyringsanlæg, og deres nominelle indfyrede termiske effekt betragtes under ét med henblik på beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt, hvis

- 1) Røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg udledes gennem en fælles skorsten, eller
- 2) Røggasserne fra sådanne mellemstore fyringsanlæg efter tilsynsmyndighedens vurdering og under hensyn til tekniske og økonomiske forhold kan udledes gennem en fælles skorsten.

Afkast

	Afkasthøjde	Luftmængde (m ³ /h)	Filter/rensning?
Rumudsugning			
Svejsning			
Udstødning			
Slibning			
Fyringsanlæg			

Bemærkninger:

Autoværksteder

Aktivitet/proces	Afkasthøjde (min. 1 m over tagflade)
Svejserøg ☐	m
Udstødningsgas ☐	m
Rensemiddeldampe ☐	m
Udsugning fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over tagryg (min. 2 m) Max. 20 mg/m ³ ☐ Ja ☐ Nej	
Opadrettet ☐ Ja ☐ Nej Min. 8 m/s ☐ Ja ☐ Nej	
Autolakering ☐ Ja ☐ Nej	
Er afstand til forureningsfølsomt område > 100 m ☐ Ja ☐ Nej	
Antal afkast (>1 så OML) Min. 85 % tilbageholdelse ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over terræn (min. 8 m) Min. 8 m/s ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over tagryg (min. 2 m) Opadrettet ☐ Ja ☐ Nej	
Differenstrykmåler ved tørfilter ☐ Ja ☐ Nej	
Undervogsbehandling ☐ Ja ☐ Nej	
Er afstand til forureningsfølsomt område > 100 m ☐ Ja ☐ Nej	
Antal afkast (>1 så OML) Filteranlæg. Max. 1 mg/m ³ ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over terræn (min. 5,5 m) Min. 8 m/s ☐ Ja ☐ Nej	
Afkast m over tagryg (min. 2 m) Opadrettet ☐ Ja ☐ Nej	
Foretages udskiftning/tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger ☐ Ja ☐ Nej	
Hvis der ikke anvendes bremsevæsker, så absolutfilter (> 99,9 %). Afkastet > 1 meter over tag.	
Giver virksomheden anledning til væsentlig luftforurening, i omgivelserne herunder lugtgener ☐ Ja ☐ Nej	
Bemærkninger:	

Støj

Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende støj	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende støj	☐ Ja ☐ Nej
Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn?	☐ Ja ☐ Nej
Er der væsentlige støjgener fra til- og frakørsel	☐ Ja ☐ Nej
Giver virksomheden anledning til <u>væsentlige</u> støjgener i omgivelserne	☐ Ja ☐ Nej
Er der behov for orienterende støjmåling/miljømåling	☐ Ja ☐ Nej
Er muligheder for indførelse af støjdæmpende foranstaltninger vurderet	☐ Ja ☐ Nej
Væsentligste støjkilder: Ventilation Kompressor Spånsugning Intern transport	
Støjkilder: Støj fra vaskeanlæg ☐ Ja ☐ Nej Slibning ☐ Ja ☐ Nej Sandblæsning ☐ Ja ☐ Nej Pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde ☐ Ja ☐ Nej Støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end med højtryksrensning med vand eller damp ☐ Ja ☐ Nej Afstand til forureningsfølsomt område: ☐ < 20 m ☐ 20-100 m ☐ > 100 m	
Info: Autoværksteder Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område: Enhver <u>støjende aktivitet</u> skal i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer . I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt . Dog kan vask og tørring i vaskeanlæg, og til- og frakørsel til anlægget finde sted, når de støjende aktiviteter på vaskeanlægget foregår indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Opmarch til vaskeanlægget og andre støjende aktiviteter i tilknytning til vaskeanlægget, herunder måttebankning og støvsugning, skal dog foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00, hvis der er mindre end 20 m til forureningsfølsomt område. Til- og frakørsel til benzinstation samt påfyldning af brændstof kan ske hele døgnet. I en afstand af 20 - 100 meter fra forureningsfølsomt område: Enhver <u>stærkt støjende aktivitet</u> skal i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt .	
Bemærkninger:	

Olietanke

Er der <u>olietanke</u> på virksomheden	☐ Ja ☐ Nej																					
Følgende tanke er registreret i BBR:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tank</th> <th>Nedgravet Overjordisk Indendørs</th> <th>Indhold</th> <th>Vol. (l)</th> <th>År</th> <th>Nr.</th> <th>Sløjfes senest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tank	Nedgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest	1							2							
Tank	Nedgravet Overjordisk Indendørs	Indhold	Vol. (l)	År	Nr.	Sløjfes senest																
1																						
2																						
Er rørføringer m.v. kontrolleret?	☐ Ja ☐ Nej																					
Skal der udføres beholdningskontrol og pejling	☐ Ja ☐ Nej																					
Bemærkninger:																						
INFO For overjordiske tanke < 6.000 l tilsluttet fyringsanlæg < 120 kW gælder bl.a.																						

- Sugerøret skal være **enstrenget** og være påmonteret en **afspærringsanordning** (ventil) ved overgangen mellem tank og sugerør. Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en **smeltesikringsventil**.
- Påfyldningsrør skal være **med fald** mod tanken og afsluttet med **aflåseligt påfyldningsdæksel**.
- Udluftningsrør skal være **med fald** mod tanken og afsluttet med udluftningshætte. Udluftningsrør skal være ført mindst **50 cm over terræn**.

Beskyttelse af jord og grundvand

Har virksomheden vilkår/påbud eller krav vedrørende jord og grundvand	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja: opfyldes disse vilkår/påbud	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej: Er der behov for vilkår/påbud vedrørende jord og grundvand	☐ Ja ☐ Nej
Opbevaring og håndtering af olier og kemikalier er reguleret af:	☐ Miljøgodkendelsen ☐ Autoværkstedsbekendtgørelsen ☐ Esbjerg Kommunes forskrift
Væsentlige oplag <u>Råvarer</u>	Opbevares i Placering Forhold ok ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej
<u>Farligt affald</u>	☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej
Autobranchebekendtgørelsen	
Er der arealer hvor der forekommer <u>spild</u> , eller hvor der er risiko for et ikke uvæsentlig spild af olieprodukter og andre miljøfarlige stoffer	☐ Ja ☐ Nej
- Kan spildet holdes inden for et <u>afgrænset område</u>	☐ Ja ☐ Nej
- Afledes spildevand fra disse arealer til særskilt <u>olieudskiller</u>	☐ Ja ☐ Nej
Sker opbevaringen i egnede beholdere	☐ Ja ☐ Nej
Er beholderne placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb	☐ Ja ☐ Nej
beskyttet mod vejrlig	☐ Ja ☐ Nej
Er oplagspladsen indrettet så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak	☐ Ja ☐ Nej
Kan området rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området	☐ Ja ☐ Nej
Esbjerg Kommunes forskrift	
Sker opbevaringen miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, vandløb, søer, havet, luft eller det offentlige kloaksystem	☐ Ja ☐ Nej
Er oplaget placeret så uvedkommende ikke umiddelbart har adgang til oplaget (f.eks. <u>aflåst</u>)	☐ Ja ☐ Nej
Er oplaget placeret på tæt bund uden afløb til kloak Fliser, SF-sten og asfalt o.l. er <u>ikke</u> tæt belægning.	☐ Ja ☐ Nej
Er pladsen indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles	☐ Ja ☐ Nej
Er pladsen overdækket og sikret mod tilledning af regn- og overfladevand	☐ Ja ☐ Nej
Sker opbevaringen i hensigtsmæssige, tætte beholdere	☐ Ja ☐ Nej
med tætsluttende låg og tydelig mærket med angivelse af indhold	☐ Ja ☐ Nej
Miljøgodkendelsen	
Evt. ovenstående eller specifikt om gældende vilkår	
Vilkår x:	
Er belægninger kontrolleret og i orden	☐ Ja ☐ Nej

Har virksomheden overblik over kemikalieforbruget og anvendelse af faremærkede produkter	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Affald

Er virksomheden tilmeldt genbrugspladsordningen	☐ Ja ☐ Nej
Bliver genanvendeligt erhvervsaffald kildesorteret	☐ Ja ☐ Nej
Er der import/eksport af affald	☐ Ja ☐ Nej
Er affaldet sorteret korrekt	☐ Ja ☐ Nej
Opbevares affaldet korrekt	☐ Ja ☐ Nej
Er transportører/indsamlere/behandlingsanlæg registreret i affaldsregistret .	☐ Ja ☐ Nej
Opfylder virksomheden kommunens affaldsregulativ	☐ Ja ☐ Nej
Er farligt affald anmeldt	☐ Ja ☐ Nej
Er farligt affald korrekt klassificeret	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden fritagelse mht. aflevering af farligt affald	☐ Ja ☐ Nej
Er der set kvitteringer for afhentning af farligt affald	☐ Ja ☐ Nej
Emballeres, håndteres og opbevares farligt affald korrekt	
Bemærkninger:	

Affaldstyper

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/indsamler	
Dagrenovation			☐ Ja ☐ Nej
Brændbart			☐ Ja ☐ Nej
Deponi			☐ Ja ☐ Nej
Pap/papir			☐ Ja ☐ Nej
Plast			☐ Ja ☐ Nej
Jern og metal			☐ Ja ☐ Nej
Træ			☐ Ja ☐ Nej
Dæk			☐ Ja ☐ Nej
Glasruder			☐ Ja ☐ Nej
Plastkofangere, spoi- lere ol.			☐ Ja ☐ Nej
Ni-Cd akkumulatorer			☐ Ja ☐ Nej
Hg-kontakter			☐ Ja ☐ Nej
Trykbeholdere, brand- slukkere, gasbehol- dere			☐ Ja ☐ Nej
Elektronisk udstyr			☐ Ja ☐ Nej
Kølemidler i airconditi- onanlæg (CFC)			☐ Ja ☐ Nej
Katalysatorer			☐ Ja ☐ Nej
Airbags og pyrotekni- ske selestrammere			☐ Ja ☐ Nej
Husholdningslignende affald			
- Madaffald			☐ Ja ☐ Nej
- Papir			☐ Ja ☐ Nej
- Pap			☐ Ja ☐ Nej
- Glas			☐ Ja ☐ Nej
- Metal			☐ Ja ☐ Nej
- Plast ¹			☐ Ja ☐ Nej

- Hård plast¹ - Blød plast¹ - Mad- og drikke-kartoner - Farligt affald - Tekstilaflald - Restaffald			☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej
1) Enten samlet plastfraktion eller opdelt afhængigt af hvilken ordning man anvender			

Bemærkninger
Husholdningsaffald udspecificeret i henhold til bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen. I bilag ses også hvilke piktogrammer der skal anvendes. Affaldsproducerende virksomheder skal senest den **31. december 2022** sortere deres husholdningsaffald i nævnte fraktioner.

Farligt affald

Type	Mængde/år	Transportør/indsamler
Spildolie		
Maling/lak		
Opløsningsmidler		
Spildolie		
Bremse- og Koblingsvæske		
Kølervæske		
Sprinklervæske		
Motorbrændstof		
Oliefiltre		
Blyakkumulatorer		

Ikke miljøbehandlede biler

Opbevares ikke miljøbehandlede biler på virksomheden ☐ Ja ☐ Nej

Miljøbehandlede biler

Har virksomheden miljøbehandlede biler, for udtagning af materialer til genbrug ☐ Ja ☐ Nej
Maks. 5 og maks. 10 pr år

Bemærkninger:

Spildevand

Udleder virksomheden processpildevand	☐ Ja ☐ Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse	☐ Ja ☐ Nej
Hvis ja:	
- Er der vilkår om egenkontrol for spildevand og er fremsendte egenkontrolmålinger vurderet	☐ Ja ☐ Nej
- Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen	☐ Ja ☐ Nej
- Overholdes den tilladte spildevandsmængde og koncentrations- og mængdekrav til stoffer m.v.	☐ Ja ☐ Nej

- Overholder virksomheden eventuelle driftsvilkår	☐ Ja ☐ Nej
- Er der foretaget fysiske ændringer af spildevandssystemet og giver dette behov for revurdering af tilladelsen	☐ Ja ☐ Nej
Hvis nej:	
- Er der behov for at der udarbejdes tilslutningstilladelse	☐ Ja ☐ Nej
- Er der foretaget ændringer af spildevandssystemet eller spildevandets sammensætning siden sidste tilsyn	☐ Ja ☐ Nej
Er der ved tilsynet blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand	☐ Ja ☐ Nej
Vaskeplads/vaskehal	☐ Ja ☐ Nej
Der anvendes rensemidler ☐ højtryksrensere ☐	
Olie/benzinudskillere	☐ Ja ☐ Nej
Antal Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja ☐ Nej
ID [placering]	
Udskillere er med alarm ☐ flydelukke ☐	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere	☐ Ja ☐ Nej
Sandfang	☐ Ja ☐ Nej
Antal Tilmeldt tømningsordning	☐ Ja ☐ Nej
Er olieudskillere/sandfang tilset	☐ Ja ☐ Nej
Bemærkninger:	

Egenkontrol iht. autoværkstedsbek.

Virksomheden skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises kommunalbestyrelsen. Opbevares i 5 år.

Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.	☐ Ja ☐ Nej
Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor dette affald er afleveret	☐ Ja ☐ Nej
Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast	☐ Ja ☐ Nej

Jordforurening

☐ Områdeklassificeret	☐ V1-kortlagt	☐ V2-kortlagt
Hvis der flyttes jord fra en ejendom der er V1- eller V2-kortlagt, eller som ligger i et område der er områdeklassificeret, skal jordflytningen anmeldes til Esbjerg Kommune. Anmelde-skema kan findes på Esbjerg kommunes hjemmeside		
https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/jord/ren-og-forurenet-jord/kortlagte-grunde-og-omraadeklassificering		
Lokalitetsnr. ved Region Syddanmark: Fra Region Syddanmarks hjemmeside er hentet følgende oplysninger:		

Vandforsyning

☐ Vandværk/vandforsyning	☐ Egen vandforsyning
---	---

Miljørisikoscore

Systematik	Score 1: EMAS eller ISO 14001 el.l. Påvisning af årlige forbedringer af miljøpræstationen er en forudsætning for at virksomheden kan betragtes som havende et velfungerende ikke-certificeret miljøledelsessystem.
	Score 3: Ikke et miljøledelsessystem. For at opnå denne score skal virksomheden kunne dokumentere miljøforbedringer på udvalgte områder inden for de sidste 3 år.
	Score 5: Ikke et miljøledelsessystem. Det væsentligste forhold ved denne score er, at der ikke kan dokumenteres miljøforbedringer inden for de sidste 3 år som resultat af virksomhedens tiltag
Regelefterlevelse	Score 1: 0 håndhævelse og 0 indskærpelse ved tilsynet
	Score 3: 1 håndhævelse op til. eller 1 indskærpelse ved tilsynet

	Score 5: 2+ håndhævelse eller 2+ indskærpelser ved tilsynet.
Håndtering	Score 1: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i kun i mindre mængder.
	Score 3: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.
	Score 5: Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord- eller vandmiljøet.
Emissioner	Score 1: Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.
	Score 3: Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser eller er i overensstemmelse med retningslinjer i vejledninger.
	Score 5: Virksomheder, som er omfattet af kravet om at indberette PRTR-stoffer.
Sårbarhed	Score 1: > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
	Score 3: 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.
	Score 5: < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Samlet score	