

Blue Phoenix Denmark A/S
Selinevej 4
2300 København S

Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport i forbindelse med udvidelse af aktiviteter med modtagelse og håndtering af forurenede jord ved Blue Phoenix Denmark A/S - Horsens, Kometvej 13, 8700 Horsens

Blue Phoenix Denmark A/S, CVR 15084790, har d. 19. oktober 2021 søgt om miljøgodkendelse til modtagelse af forurenede jord og yderligere affaldsfraktioner samt ændrede opbevaringskrav på virksomhedens filial Blue Phoenix Denmark A/S - Horsens, Kometvej 13, 8700 Horsens, p-nr. 1026574427. De nye fraktioner tilføjes som en del af porteføljen, hvor såvel den årlige oplagsmængde på 400.000 tons affald, samt det maksimale oplag på 250.000 tons affald er uændret. Virksomheden har desuden søgt om at få fjernet den maksimalt tilladte oplagsmængde for de enkelte fraktioner, da det giver mulighed større fleksibilitet til at tilpasse sig markedets fluktuationer.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt 5.3b i) i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen¹

Jævnfør § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen træffer Horsens Kommune afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport eller supplerende tilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller ændring heraf.

En basistilstandsrapport er en rapport med oplysninger om, og dokumentation for, jordens og grundvandets nuværende tilstand med hensyn til forurening.

Afgørelse

Horsens Kommune vurderer, Blue Phoenix Denmark A/S - Horsens *ikke* er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, idet ingen af de farlige stoffer som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin listeaktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

¹ Miljø- og ligestillingsministeriets [bek. 1027](#) af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Find os

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR
Rådhusstrøget 4
8700 Horsens

Kontakt os

Telefon: 76 29 29 29
Hjemmeside: horsens.dk

Følg os på

Facebook
LinkedIn
Instagram

Virksomheden skal således ikke udarbejde en basistilstandsrapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

Oplysninger

Blue Phoenix Denmark A/S - Horsens, Kometvej 13, 8700 Horsens, har søgt om tillæg til gældende miljøgodkendelse til:

- Modtagelse og sortering af forurenede jord
- Modtagelse af flere affaldsfraktioner
- Ændring af opbevaringskrav for eksisterende fraktioner
- Ændring af maksimalt oplag for de enkelte fraktioner

Listen ovenfor er en overordnet liste, hvor de nævnte fraktioner kan indeholde flere miljøfremmede stoffer.

Mulige miljøfremmede stoffer fremgår af listen under trin 1 i bilag 1.

Kommunens vurdering og begrundelse

Horsens Kommune er forpligtet til at vurdere om de pågældende farlige stoffer, som Blue Phoenix Denmark A/S - Horsens bruger, fremstiller eller frigiver, er relevante jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 15. Dette indebærer, at karakteren og mængden skal udgøre en risiko for forurening af jord eller grundgrundvand. Forureningen skal efter Kommunens vurdering fortolkes som en risiko for længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra farlige stoffer, der hidrører den aktivitet på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet. Dette er i tråd med miljøstyrelsens tilsvarende afgørelser.

Stofsortering

Stoflisten reduceres til en liste over relevante farlige stoffer ift. risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening, ud fra vurdering af stoffernes egenskaber, håndteringsprocesser, den fysiske indretning og stofmængder

Oplisting og sortering af stofferne fremgår af bilag 1.

I trin 1-2 oplystes stofferne og herefter frasorteres

- Stoffer, der ikke er klassificeret ift. CLP-forordningen.
- Stoffer, der ikke er klassificeret miljøfarlige, kræftfremkaldende, har risiko for at være kræftfremkaldende eller har reproduktionstoksiske effekter iht. CLP-forordningen. Det betyder, at stoffer, der er klassificeret udelukkende som brand-/eksplosionsfarlige (dvs. kun mærket H2xx) eller sundhedsfarlige og hvor signalordet

knyttet til H3xx-mærkningen er "advarsel" og ikke "fare" eller faren udelukkende er risiko for hud, øjne eller luftveje, er frasorteret.

- Stoffer som pga. deres fysiske egenskaber ikke vil kunne give anledning til forurening af jord og grundvand.

Den tredje frasortering sker på baggrund af håndtering, oplagsstørrelse og -form. Her frasorteres stoffer, der håndteres og opbevares på tæt belægning eller på anden måde er sikret mod spild.

Stoffer, der er indeholdt i fraktioner, som ikke er frasorteret i trin 1 og 2 omfatter:

- Bly (H360-FD H302 H373 H400 H410)
- Cadmium (H350 H341 H361fd H330 H372 H400 H410)
- Chlorerede opløsningsmidler: TCE (H351 H411), PCE (H351 H411)
- Kulbrinter (H350)
- Kviksølv (H331 H373 H400 H410)
- Nikkel (H351 H317)
- PAH: benz(a)pyren (H350 H340 H360- FD H317 H400 H410)
- PCB (H373 H400 H410)
- Zink (H260 H250 H400 H410)

Fraktioner, der indeholder ovenstående stoffer, oplagres alle på tæt belægning med afledning af overfladevand til spildevandskloak.

Det vurderes, at de beskrevne affaldsområder er tilstrækkeligt sikrede til at forebygge en forurening af jord- og grundvand fra de farlige stoffer, som eventuelt måtte være i de fraktioner, der oplagres og håndteres. Det vurderes dermed, at der ikke er risiko for længerevarende negativ påvirkning af jord og grundvand fra ovennævnte oplagssteder eller fra indsamling, sortering, omlastning og behandling af affaldet. På den baggrund frasorteres de resterende stoffer i trin 1 og 2, så virksomheden ikke skal udarbejde tilstandsrapport.

Partshøring

Udkast til afgørelse har været i høring hos virksomheden

Horsens Kommune har ikke modtaget bemærkninger til udkastet fra virksomheden.

Klagevejledning

Der kan ikke klages særskilt over denne afgørelse til anden administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 60, stk. 4. Klager over denne afgørelse kan indgives i forbindelse med eventuel klage over den tilhørende miljøgodkendelse.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Lone Kappel Hübschmann

Biolog

Telefon direkte: 76 29 26 40

Mobil: 30 44 61 16

Mail: lhu@horsens.dk

Tak fordi du ikke sender følsomme og fortrolige oplysninger til os på almindelig mail. Det er fx cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Læs vores gode råd til, hvad du kan gøre i stedet på www.horsens.dk/sikkermail.

Redegørelse om basistilstandsrapport

07-09-2026

Redegørelse om basistilstandsrapport

Iht. §14 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal der i forbindelse med en revision af miljøgodkendelse udarbejdes en basistilstandsrapport, hvis der på anlægget *bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer*. Farlige stoffer er ifølge IE-direktivet stoffer eller blandinger, som klassificeres som farlige efter artikel 3 i Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen), der som følge af deres farlige karakter, mobilitet, persistens og bionedbrydelighed kan forurene jord eller grundvandet. Farlige stoffer skal i denne sammenhæng således forstås som stoffer der er CLP-mærket. Selvom affaldsprodukter kan indeholde en række farlige stoffer, skal det kun sidestilles med CLP-mærkede stoffer såfremt der er tale om farligt affald. Da anlægget ikke længere modtager affaldsfraktioner deklareret, anmeldt og/eller anvist som farligt affald er anlægget ikke omfattet af kravet om BTR.

Trin 1. Fastlæggelse af, hvilke farlige stoffer der bruges, fremstilles eller frigives på anlægget, og udarbejdelse af en liste over disse farlige stoffer

Anlægget vil ikke håndtere affald der er anmeldt, anvist og/eller deklareret farligt affald. Grundlæggende *bruges, fremstilles eller frigives* der ikke farlige stoffer på anlægget. Nedenstående er en bruttoliste over de miljøfremmede stoffer, som muligvis findes i de affaldsfraktioner (ikke farligt affald), BPD ønsker at modtage:

- Tungmetaller
- Chlorerede opløsningsmidler: TCE, PCE
- Kulbrinter
- PAH
- PCB

Trin 2. Konstatation af, hvilke farlige stoffer fra trin 1 der er »relevante farlige stoffer« (jf. afsnit 4.2). Udelukkelse af de farlige stoffer, som ikke vil kunne forurene jordbund eller grundvand.

Følgende stoffer fra bruttolisten er på baggrund af deres relevante faresætninger udpeget som relevante farlige stoffer:

- Bly (H360-Df H302 H373 H400 H410)
- Cadmium (H350 H341 H361fd H330 H372 H400 H410)
- Chlorerede opløsningsmidler: TCE, PCE (H351 H411)
- Kulbrinter (H350)
- Kviksølv (H331 H373 H400 H410)
- Nikkel (H351 H317)
- PAH: benz(a)pyren (H350 H340 H360-FD H317 H400 H410)
- PCB (H373 H400 H410)
- Zink (H260 H250 H400 H410)

De miljøfremmede stoffer vil alle være bundet i de respektive affaldsfraktioner. Risikoen for udvaskning minimeres ved at alle forurenede fraktioner udelukkende håndteres på tæt asfaltbelægning, hvor alt perkolat opsamles og udledes til renseanlæg via sandfang og olieudskiller. Der er således ingen risiko for at de miljøfremmede stofferne kan forurene jord eller grundvand under anlægget.

Trin 3. Fastlæggelse, for hvert relevant farligt stof, som viderebehandles fra trin 2, hvad den reelle risiko for forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet er, herunder sandsynligheden for, at stofferne frigives og følgerne er heraf, idet der især ses på:

Anlægget vil ikke håndtere affald der er anmeldt, anvist og/eller deklareret farligt affald.

Areal til håndtering og oplag af jord samt affald der er deklareret, anmeldt og/eller anvist som forurenet er, jf. miljøgodkendelsen, udført med bundopbygning af nyttiggørelsesmaterialer (knust beton samt knust asfalt) samt asfalt. Belægningen kontrolleres jf. gældende miljøgodkendelse kontinuerligt og eventuelle overfladeskader udbedres umiddelbart, så der ikke opstår utætheder. Der er ikke registreret afvigelser og den tætte belægning er intakt.

Anlægget er konstrueret med kraftigt fald væk fra kanten. Kanten er endvidere etableret med min. 20 cm opkant. Således er det utænkeligt, at overfladevand vil løbe ud over den tætte belægning.

Ovenstående redegørelse skal desuden ses i lyset af, at selvom affaldsprodukter kan indeholde en række farlige stoffer, skal det kun sidestilles med CLP-mærkede stoffer såfremt der er tale om farligt affald. Da anlægget ikke længere modtager affaldsfraktioner deklareret, anmeldt og/eller anvist som farligt affald er anlægget ikke omfattet af nærmere om BTR.