



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 07-05-2020 -
Finn Læbel, Kastrupvej 29, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Finn Læbel		
Adresse	Kastrupvej 29, 6510 Gram		
Telefon	74826570	CHR nr.	50216
E-mail	finnlaebel@gmail.com	CVR nr.	14219145
Mobil	21450874	P nr.	1000701020

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/7742
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Ændret tilladelse	21-10-2006		
Tilladte dyreenheder	280,18		
Registreret dyreenheder i alt	340,77		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Finn Læbel, ejer af husdyrbruget Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Malkekvægsbesætning.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	164	207,79	21-10-2006	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	11,08	21-10-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	131	60,29	21-10-2006	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	82	1,02	21-10-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	183	270,63	5.940,92	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	7,39	0,00	140,50
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	10,02	0,00	119,12
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	111	50,38	680,51	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,50	0,00	14,47
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,85	0,00	17,90

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 15. november 2006 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 164 køer (8700 EKM)- 41 kalve (0-6 mdr.)- 131 kvier (6-25 mdr.)- 82 tyrekalve (43-59 kg.) <p>I alt: 249,9 DE på daværende tidspunkt</p> <p>Registrering fra CHR den 12. marts 2020 Handyr: 7 Kvier: 152 Køer: 188</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 187,7 køer (11.309 EKM)- 36,9 årsopdræt (1,1-5 mdr.)- 111,1 årsopdræt (11,5-18,7 mdr.)- 100 slagtekalve (43,7-66,6 kg.)- 2 slagtekalv (248,9-613,5 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 166,5 køer (11.357 EKM)- 28,9 årsopdræt (0,9-4,8 mdr.)- 119,1 årsopdræt (10,9-18,5 mdr.)- 97 slagtekalve (40-68,1 kg.)- 1 slagtekalv (260-477 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 165,4 køer (11.583 EKM)- 43,8 årsopdræt (1-4,9 mdr.)- 115,9 årsopdræt (11,3-18 mdr.)- 92 slagtekalve (42,6-67,3 kg.) <p>Mælkeproduktionsopgørelse viser 158 malkende køer.</p> <p>Landmanden blev gjort opmærksom på at han havde for mange køer. Det skyldes kødprisen, som er meget lav i forbindelse med corona.</p>

	Der vil blive solgt kvæg, når forholdene igen er blevet normale.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	550	1.230	0	renov.92.Mø.va.94 via ledn til pmp.br.til ny gyl.tank.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	80		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	36		pmp til gyllebeh.
Gyllebeholder	01-01-1994	31-03-2014	0	1.640		ændret 13.2.95.
Gyllebeholder	01-01-2003	17-11-2014	623	2.510		færdigmeldt 4/4-03.
Gyllekanaler	01-01-2002		0	1.000		skønnet ud fra tegninger over ny stald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har to gyllebeholdere. En gyllebeholder fra 1994 på 1640 m3, som sidst er beholderkontrolleret den 31. marts 2014. Næste beholderkontrol skal foretages i 2024. En gyllebeholder fra 2003 på 2510 m3, som sidst er beholderkontrolleret den 17. november 2014. Næste beholderkontrol skal foretages i 2024.
Flydelag	På tilsynsdagen var begge beholdere blevet tømt 3 dage tidligere. Der var endnu ikke et helt lukket flydelag på beholderne.
Logbog	Der føres logbog og den blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en gammel utæt møddingsplads på 550 m2, som ikke benyttes. Møddingsplads har afløb til fortanken. Foderet opbevares indendørs i siloer. På ejendommen var der 2 markstakke med husdrgødning og 1 med ensilage. På tilsynet blev der udleveret en logbog og afstandskrav til markstakke.
Kalveytter	Der er kalveytter, som står på beton og har afløb til fortanken. Der er blevet etableret en nyt areal med cement ved siden af møddingspladsen og der er blevet bygget en kant op i den østlige side på ca. 50 cm. Der udmuges ca. hver 6. uge, Dette køres direkte i markstak. Afløbsforholdene ser fine ud.

Opbevaring af ensilage	Ejendommen har 4 ensilagesiloer med afløb i begge ender, som ledes til samletank. Alle siloer er renoveret med asfalt og der er etableret en lang skåning ned mod afløbene. Kørearealet omkring er også asfalt belagt. Siderne beklædes med 2 lag plastik ved ensilering.
------------------------	---

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonarealet ved møddingspladsen. Ejer planlægger på at etablere en ny vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre til et bassin, som er beliggende nord for stalden.
Malk- erumsspildevand	Malkerummet vaskes to gange dagligt. Stald vaskes mindst en gang årligt med hede vand. Vaskevandet ledes til samletank og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til en samletank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivningsanlæg. Tømmes en gang årligt.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum i værkstedet, hvor der ikke er noget afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter ved siden af gyllebeholderen ud mod vejen og overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares spildolie i 200 liters beholdere samt dunker i værkstedet på ejendommen. Ved spild benyttes kattegrus. Du skal være opmærksom på beholderne er tætte, således at der ikke sker unødigt forurening.
Batterier	Batterier bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som afhentes efter behov ca. hver 3-4 måned.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som afhentes ca. hver 6 uge.
Gammelt jern	Opbevares i en palletank og afhentes af spejder/U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af dyrlægen.

Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer fra Marius Pedersen , som afhentes ca. hver 6 uge.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med granulat til at strø i boksene. Der er opsat elektroniske fluefangere.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand leveres fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med olie og el.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
07-05-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der kontrol fra Arlagården. Der er opsat LED lys på hele ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i markstak og i gyllebeholder uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet ejendommen er beliggende mellem 50 og 100 m fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,73 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver udleveret fra drivgangen mellem kviestald og kostald.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 25. maj 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk