

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-11-2018 på ejendommen:

Ringkøbingvej 25
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietank i lade fra 1985 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.
- Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/presenning.
- Ensilageplads mod vest: Ingen afløb. Pladsen må kun anvendes til produkter, hvorfra der ikke er saftafløb.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Olietanken fra 1985 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- Der skal etableres overdækning af gødningsoplaget (dybstrøelsen) i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 16 efterkommes

Håndhævelser

21-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 1985 skal tages ud af drift.
21-11-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale, fx. plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	14-02-2002
Tilladte dyreenheder	197,98

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2002.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med spalter og dybstrøelsesarealer.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav om skrabe anlæg. Skrabe anlæg ved køerne kører ifølge ejer hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til møddingsplads.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	116	154,67	14-02-2002	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,49	14-02-2002	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	86	36,83	14-02-2002	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	110	152,20	3.306,09	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,13	0,00	72,91
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	85	41,23	556,97	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	54	0,78	0,00	8,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,15	0,00	2,50

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 21-11-2018:</u> 107 køer, 92 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 110 årskøer, 23 småkalve (0-6 mdr.), 85 kvier (6 mdr.-kælvning), 54 tyrekalve (43-65 kg) og 1 slagtekalv. - 2015/2016: 111 årskøer, 27 småkalve (0-6 mdr.), 85 kvier (6 mdr.-kælvning), 53 tyrekalve (43-65 kg). - 2014/2015: 111 årskøer, 28 småkalve (0-6 mdr.), 84 kvier (6 mdr.-kælvning), 44 tyrekalve (43-65 kg). <p>Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 er indsat i skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex efter behov.
----------------	-----------------------------------

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1996	76	150	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2008	300	300		Ingen afløb.
Ensilageplansilo	01-01- 2002	1.150	2.000		Afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til samlebrønd. - Ejer pumper restvand til palletank, som derefter køres til gyllekanal. <p><u>Ensilageplads mod vest:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagepladsen har ingen afløb. - Pladsen må kun anvendes til produkter, hvorfra der ikke er saftafløb.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Afløb til gylle.</p> <p>Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med plastik/presenning.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Ignatius Hermanus Masinde Jorna	Teglbakken 2		1.550,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	05-10- 2010	200	800		Beholderkontrol udført den 05-10-2010.
Gyllebeholder	01-01- 1987	05-10- 2010	300	1.200		Beholderkontrol udført den 05-10-2010.
Gyllekanaler	01-01- 1979		0	500		
Gyllekanaler	01-01- 2002		0	580		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 800m ³ Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Ok. Logbog: Ikke set ved tilsynet.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.200 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Ok. Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på Teglbakken 2. Flydelag: Gyllebeholderen er tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier. Rengøringsmidler står i tankrum. Afløb fører til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg af restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2c	1210359			Tank (Produkt på væskeform)			Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk	Afblændet	
2c	1210359			Tank (Produkt på væskeform)		1963	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk	Afblændet	
2c	1210359			Tank (Produkt på væskeform)		1985	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		
2c	1210359		018058	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	2010		1.800	Indendørs		30-12-2050

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2 olietanke står på fast bund i foderlade og i værksted. <ul style="list-style-type: none">- <u>Olietank i foderlade fra 1985 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.</u> I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank af ukendt årstal fjernet fra BBR.-register ud fra ejers oplysninger.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved plansiloerne, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 93.186, 93.187, 93.188, 93.646): 45.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-11-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.