

GÅRDEJER NIELS JØRGEN DAM MADSEN
Trængstrupvej 96, Trængstrup
9541 Suldrup

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-81-16
Ref.: Sanne Hoffmann Jensen
Telefon: 99887645
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 21-06-2016

Miljøtilsyn på ejendommen Trængstrupvej 96, Trængstrup, 9541 Suldrup

Rebild Kommune har den 10. juni 2016 udført et prioriteret miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var ejer Niels Jørgen Dam Madsen og miljømedarbejder Sanne Hoffmann Jensen fra Rebild Kommune.

Tilsynet var et prioriteret tilsyn, og omfattede kun dele af landbruget. Tilsynet er målrettet de forhold der har betydning for miljørisikovurderingen efter tilsynsbekendtgørelsen¹ og omfattede kun dyreholdets størrelse og sammensætning, samt ejendommens ensilagepladser.

Gyllebeholder:

På tilsynet talte vi om beholderkontrollfrekvensen ændres når en gyllebeholder er over 20 år gammel. Der er ikke noget i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft², der anviser en ændring i beholderkontrollfrekvensen på grund af gyllebeholderens alder.

En artikel i Landbrugsavisen skriver, at der er forsikringsmæssige forhold som ændrer sig når en gyllebeholder er mere end 25 år (<http://landbrugsavisen.dk/gyllebeholdere-mister-forsikring-efter-25-%C3%A5r>).

På tilsynsdagen kunne jeg se, at pumperøret ikke var svunget ind over gyllebeholderen. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens³ § 21 stk. 3 skal pumperøret være svunget ind over gyllebeholderen og fastlåst når den ikke er i brug.

- Rebild Kommune **indskærper**, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens⁴ § 21 stk. 3 skal overholdes og pumperøret skal svinges ind over gyllebeholderen.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

På tilsynsdagen oplyste du at pumpens strømforsyning er afbrudt på gyllebeholderen og den skal tilsluttes inden der pumpes over i gyllebeholderen. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens⁴ § 21 stk. 6 skal eldrevne pumper afbrydes ved hovedtavlen og afbryderen skal aflyses eller opbevares under aflåste forhold.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn BEK nr 518 af 27/05/2016

² bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft BEK 1322 af 14/12/2012

³ Bekendtgørelse om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 1318 af 26/11/2015

- Rebild Kommune **indskærper**, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens⁴ § 21 stk. 6 elforsyningen til gyllepumpen skal afbrydes ved hovedtavlen og ikke ved gyllebeholderen og afbryderens skal opbevares aflåst.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Der vil blive fulgt op på indskærpelserne senest 1. august, 2016

Dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. tilsynsbrev af 23. september 2004 på:

- 125 malkekøer
- 150 opdræt

Ifølge Gødningsregnskabet var der i planperioden 1. august 2014 – 31. juli 2015 registreret:

127,9 årskøer
29,8 årsopdræt (0-6 mdr)
100,8 årsopdræt (6 mdr – kælving)
74,0 tyrekalve

På tilsynsdagen udleverede du et kopi af ydelseskontrollen, som viser at der i maj var 126 malkekøer og du oplyste at du har ca. 130 opdræt.

Ydelseskontrollen viser du ligger mellem 126 og 137 malkekøer det seneste år.

Rebild Kommune gør opmærksom på at det er i henhold til § 3 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴ ikke lovligt at ændre dyreholdet før der er meddelt tilladelse eller godkendelse heraf.

Derudover har Rebild Kommune ikke bemærkninger til dyreholdet størrelse og sammensætning.

Skift i dyretype:

På tilsynet talte vi om mulighed for at konvertere nogle af kvierne til malkekøer. Der er mulighed for at lave et skift i dyretype i henhold til § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁵. I den sammenhæng skal du dokumentere at der ikke sker en stigning i fordampning af N og P samt at der ikke sker en stigning i lugt fra ejendomme.

Din miljøkonsulent kan hjælpe dig med en evt. ansøgning.

Ensilagepladser:

På tilsynet gik vi en omgang ved ensilagepladsen og der er etableret afløb i begge ender og der er fald til afløbene.

Overfladevand fra ensilagepladsen føres til en opsamlingsbeholder der er på monteret en dykpumpe. Der pumpes vand fra beholderen til en gammel gyllevogn og udsprede på udbringningsarealerne.

Ensilagestakke

På tilsynet talte vi om dine ensilagestakke og om de må placeres samme sted i to på hinanden følgende år. Der er ikke regler for hvor tit en ensilagestak må placeres samme sted.

Markstakke

⁴ BEK nr. 44 af 11/01/2016 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

⁵ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug BEK nr 44 af 11/01/2016

Du ligger komposteret dybstrøelse i markstak. Jeg har, som aftalt, vedhæftede Rebild Kommunes folder om markstakke.

Udsprinklingsanlæg

På tilsynet talte vi om muligheden for at etablere et udsprinklingsanlæg i forbindelse med ensilagepladsens opsamlingsbeholder. Et sådan anlæg skal overholde anvisningerne i landbrugets byggeblad for udsprinklingsanlæg. Inden anlægget etableres skal der rettes henvendelse til Rebild kommune.

Jeg har vedhæftet byggebladet med dette brev.

Miljørisikoscore

På tilsynet talte vi om din miljørisikoscore. Jeg troede det var afstanden til præstegården ved siden af der havde betydning for scoren for sårbarhed (5), med det er fordi arealet bag ved staldene er udpeget som § 3 eng. Jeg har vedhæftet et oversigtskort der viser de afstande vi måler i forhold til nabobeboelsen og § 3 udpegningen bag ved stalden.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden **5. juli 2016**, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen⁶ skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på **4,34** for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 76 45.

⁶ Bekendtgørelse om miljøtilsyn BEK nr 518 af 27/05/2016

Med venlig hilsen

Sanne Hoffmann Jensen
Miljømedarbejder

Vedlagt:

- Markstak folder
- Oversigtskort med afstand til nabobeboelse og naturudpegninger
- Landbrugets byggeblad - udsprinklingsanlæg



REBILD KOMMUNE
CENTER NATUR OG MILJØ
 Hobrovej 110, 9530 Støvring
 Tlf.: 9988 9988 Fax: 9988 7632
 E-mail: cnm@rebild.dk
 Web: www.rebild.dk

Oversigtskort - Trængstrupvej 96, Trængstrup, 9530 Støvring
 § 3 udpegninger ved ejendommen

Målforskel: 1:2000	Sagsnr.: 09.17.60-K08-81-16	Init: shje
Dato: 17-06-2016	Rev. dato:	