



VIBORG
KOMMUNE

Grundfos A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Sendt pr. email til Klaus Christensen: kechristensen@grundfos.com

Teknik og Miljø
Virksomhedsmiljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 87 87

ib3@viborg.dk

Dato: 21-11-2014

Sagsnr.: 14/21317
Sagsbehandler: vpib3

Direkte tlf.: 87 87 56 02
Direkte e-mail.:
virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Miljøgodkendelse af midlertidige oplagspladser til affald hos Grundfos A/S

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse	3
2. Vilkår	4
2.1	4
2.2. Støj.....	4
2.3. Indretning og drift, samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	4
2.4 Øvrige vilkår	5
2.5 Godkendelsens gyldighed.....	6
2.6 Klagevejledning og søgsmål	6
3. Vurdering	8
3.1 Støj.....	8
3.2 Luft	9
3.3 Affald - opbevaring samt beskyttelse af jord og grundvand.....	9
3.4 Procedurer og egenkontrol	10
3.4 Spildevand	10
3.7 Udtalelser	10
Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer	11
Bilag 2. Oversigt over midlertidig oplagsplads på Nord 1 og Nord 2.....	12

1. Afgørelse

Grundfos A/S har den 4. november 2014 søgt Viborg Kommune om midlertidig godkendelse til oplagsplads for affald. De midlertidige oplagspladser forventes at være i drift indtil den 1. april 2015. Oplag af affald i denne godkendelse drejer sig om opbevaring af virksomhedens eget producerede affald.

Virksomhed er omfattet af listepunkt A205 i godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, som omfatter virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele midlertidig miljøgodkendelse til etablering og drift af oplagsplads beliggende Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, matrikel nr.8 E Hjermind By, Bjerringbro

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens² § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening samt støj, vibrationer og lugtgener, sikre en korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneste mulige teknologi.

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Ved eventuel henvendelse bedes du oplyse sagsnummeret. Det fremgår af højre side af brevets første side.

Med venlig hilsen

Inger Brun
Biolog

1 Bekendtgørelse nr. Nr. 669 af 10. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed.

2 Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010

2. Vilkår

2.1

1. Den midlertidige godkendelse omhandler kun følgende affaldsfraktioner, der opbevares udendørs (Bilag 2): papir, pap, plast (gult område), kabler og laktråd (rødt område) samt metaller uden olier: blandet skrot, blandet rustfrit, støbejern og super syrefast, samt tomme olietønder (blåt område). Metaller med bearbejdningsolier (grønt område).
2. Godkendelsen er gældende til den 1. april 2015.

2.2. Støj

1. Støjvilkårene for hele Grundfos A/S fremgår miljøgodkendelse af 28. november 2012 (varmepumpecentralen, Jørgens Alle 32, 8850). Støjen fra brug af affaldspladserne skal sammen med de øvrige støjkloder overholde de i denne godkendelse fastsatte støjgrænser og øvrige støjvilkår.

2.3. Indretning og drift, samt beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Oplagring af farligt affald (her metaller med bearbejdningsolier)samt øvrigt affald

1. Virksomheden må kun opbevare metalaffald med bearbejdningsolier i det grønne oplagsområde, der er angivet i bilag 2, hvor der er tæt belægning, overdækket og afløb til tank 2. Området skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.
2. Det grønne oplagsområde skal være indrettet og afmærket, således at det området er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor der opbevares containere med metaller med bearbejdningsolier
3. Aftapning fra tank 2 med bearbejdningsolier skal foregå under overvågning og ske på areal med tæt belægning med fald mod rist, hvorfra der kan ske opsamling til tank 2.
4. Spild af farligt affald på øvrige befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.
5. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, affald fra rengøring af containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
6. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, opsamlingstank og lignende særlige oplagsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret.

7. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden.
Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

2.4 Øvrige vilkår

1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

2.5 Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsen er gældende til 1. april 2015.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

2.6 Klagevejledning og søgsmål

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indgives skriftligt (gerne elektronisk) og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Viborg Kommune (emailadresse: virksomhedsmiljoe@viborg.dk), Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den 19. december 2015.

Grundfos A/S vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Du vil modtage en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Viborg Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Viborg Kommune om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Klageren kan vælge at indsende sin klage via Klageportalen. Der findes et link til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På et tidspunkt, som nævnet beslutter, vil det blive obligatorisk at klage via Klageportalen. Information om nævnets håndtering af klagesager findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 21. maj 2015.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

2.11 Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:


- Grundfos A/S pr. email til Klaus Christensen:
kechristensen@grundfos.com
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland (senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (ajj-7600@webspeed.dk)

3. Vurdering

3.1 Støj

Oplagspladsen, der tidligere var placeret ved Nord 1, ønskes placeret ved både Nord 1 og Nord 2. Området er beliggende i erhvervsområde. Området er omfattet af Lokalplan 21-1 for et område til erhvervsformål nord for Østre Ringvej mellem Jørgens Allé og Østre omfartsvej i Bjerringbro.

Støjmessigt vil transporten til og fra pladsen, samt bortkørsel af containere være indeholdt i nuværende interne og eksterne transport til/fra Bjerringbro, og er således medtaget i støjkortlægningen. Aktiviteten vurderes derfor ikke at have nogen indflydelse på ændringen af støjkontur-linien på 43 dB(A), der er angivet med rødt i figur 1.



Figur 1: Støjkonturer. Støjkontur-linien på 43 dB(A) er angivet med rødt.

3.2 Luft

Det vurderes, at der ikke er specielt støvfremkaldende aktiviteter, og der er ikke fastsat særskilte vilkår herfor.

3.3 Affald - opbevaring samt beskyttelse af jord og grundvand

I forbindelse med renoveringen af containerpladsen på Nord 1 har Grundfos A/S brug for at opbevare eget affald fra produktionen på andre områder. Områderne er vist i bilag 2.

Området er afspærret, idet hele Grundfos A/S er afspærret. Uvedkommende kan derfor ikke komme til affaldet.

Affaldsfraktionerne drejer sig om ikke-farligt affald som angivet i bilag 2. Dog findes der metaller med bearbejdningsolier, hvor olien betegnes som farligt affald.

Virksomheden har derfor fået vilkår vedrørende håndtering af farligt affald, når det drejer sig om bearbejdningsolierne.

Alle områder, hvor affaldet opbevares, er befæstede (asfalt) og tætte.

Ikke-farligt affald, der skal opbevares udendørs midlertidigt, er:

- papir, pap, plast (gult område)
- kabler og laktråd (rødt område) samt
- metaller uden olier: blandet skrot, blandet rustfrit, støbejern og super syrefast, samt tomme olietønder (blåt område).

Der er afløb til olieudskiller i det blå område, men der skal ikke håndteres metaller med olier i dette område.

Metaller, der kan indeholde bearbejdningsolier, opbevares i det grønne område under tag. Bearbejdningsolier opsamles i en eksisterende nedgravet tank.

Anlægget til opsamling af bearbejdningsolier er omfattet af § 19 tilladelsen givet den 4. december 2007, hvor vilkår til tank 2 og rørsystem er fastsat. Dette tillades i en periode indtil den nye oplagsplads er indrettet.

Tank 2 er forsynet med overfyldningsalarm. Midtjysk Kloakservice tømmer tanken efter en fast plan 3 gange om ugen. Spild i forbindelse med tømningen ledes tilbage til tanken via afløbsrende. Midtjysk Kloakservice har uhindret adgang til tanken. Tanken inspiceres visuelt af Midtjysk Kloakservice i forbindelse med tømning.

Oplagspladsen for metaller, der kan indeholde bearbejdningsolier, er blevet vurderet af Dansk Miljørådgivning den 20. juni 2014 som værende egnet til dette oplag.

Der er ikke fastsat vilkår til et maksimalt oplag, men oplaget skal kunne rummes indenfor de arealer, der er fastsat på tegningen i bilag 2.

Det vurderes, at virksomheden overholder affaldsbekendtgørelsens og regler fastsat i affaldsregulativet, og at opbevaring af affald og nye kemikalier generelt på hele Grundfos A/S sker, så der ikke er fare for, at der kan ske forurening af jord og grundvand.

3.4 Procedurer og egenkontrol

Grundfos A/S har i forvejen et miljøledelsessystem, hvor der forefindes procedurer og instrukser for håndtering af affald herunder:

- Oplagring, omlastning, og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
- Betjening af de enkelte anlæg, pumper fra opsamlingstank m.m.
- Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, andet udstyr, befæstede arealer samt opsamlingssteder.
- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Grundfos A/S fører desuden

- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.

Grundfos A/S fører logbog med

- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringsystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.

Der er derfor ikke fastsat yderligere vilkår for procedurer og egenkontrol i denne midlertidige godkendelse.

3.4 Spildevand

Spildevand reguleres i en særskilt tilslutningstilladelse. Der forekommer dog ikke mere/eller andet spildevand. Afløb af overfladevand fra det blå område, hvor der opbevares metaller uden bearbejdningsolier, sker gennem olieudskiller til regnvandsledning, der har afløb til et regnvandsbassin, der fungerer som oliefang.

3.7 Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger.

Bilag 1. Virksomhedsdata og vigtige datoer

Virksomhed:

Ejer	Grundfos A/S
Adresse:	Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro.
Telefon:	87501400
Matr. nr.:	8 e, Hjermand by, Bjerringbro
P-nr.:	1003053580
CVR-nummer:	37499919
Listebetegnelse:	Hovedaktivitet: A205 overordnet på hele Grundfos A/S.

Vigtige datoer:

	Dato		Dato
Godkendelsen annonceres	21. november 2014	Klagefristen udløber	19. december 2014
Søgsmålsfristen udløber	21. maj 2015		

Bilag 2. Oversigt over midlertidig oplagsplads på Nord 1 og Nord 2

Fra ansøgningen:

