

Tillæg til miljøgodkendelse – Plads til omlastning af husstandsindsamlet affald

Afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33

Vojens Genbrugsplads på Tingvejen 29
Meddelt den 2. oktober 2025

Registreringsblad

Virksomheden

Virksomhedens CVR-nummer	32882250
Virksomhedens navn	Vojens Genbrugsplads
Beliggenhedsadresse	Tingvejen 29
Matrikel nummer	425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
Virksomhedens telefon	73520520
Virksomhedens e-mail	info@provas.dk

Ansøger

Ansøger navn	Provas-Haderslev Affald A/S
Ansøger adresse	Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
Ansøger telefon	73520520
Ansøger e-mail	info@provas.dk

Myndighed

Navn	Haderslev Kommune, Miljø
Adresse	Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev
Sagsbehandler	Kjeld Refstrup Pedersen
Telefon	21395506
E-mail	krp@haderslev.dk
Kvalitetssikring	Timm Jäger

Godkendelse

Ansøgning indsendt	1. juli 2025
Godkendelsestype	Miljøgodkendelse
Meddelt	2. oktober 2025
Acadre nr.	25/23742

Indholdsfortegnelse

Registreringsblad.....	2
DEL 1.....	4
Sagens lovgrundlag og baggrund.....	4
Retsbeskyttelse.....	4
DEL 2.....	5
Kommunens afgørelse.....	5
Vilkår for afgørelsen.....	5
Generelt.....	5
Drift og indretning.....	6
Affald og lugt.....	7
Spildevand fra rengøring og vask i hal.....	7
Jord- og grundvandsforurening.....	7
DEL 3.....	8
Afgørelsens forudsætninger.....	8
Gældende miljøgodkendelser og tilladelser.....	8
Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning.....	8
DEL 4.....	14
Offentliggørelse, klagevejledning og underretning.....	14
Offentliggørelse.....	14
Klagevejledning.....	14
Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder.....	15
Underretning.....	15
DEL 5.....	15
Bilagsfortegnelse.....	15
Bilagsoversigt.....	15

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Virksomheden, Provas-Haderslev Affald A/S – Vojens Genbrugsplads, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført under bilag 2-listens punkt K211, som omfatter *"Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³".*

Vojens Genbrugsplads har en eksisterende miljøgodkendelse, der senest er revurderet den 16. jan 2006. Der er desuden udarbejdet et tillæg med godkendelse til at modtage lettere forurenet jord den 22. september 2008, samt et tillæg med godkendelse til døgnåbent og modtagelse af asbest den 16. april 2021.

Den kommende aktivitet, omlastning af husstandsindsamlet affald, er opført under bilag 2-listens punkt K212, som omfatter *"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matrikel 425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, Tingvejen 29, 6500 Vojens.

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til nyetablering og drift af en omlasteplads til midlertidigt oplag af al husstandsindsamlet affald til genbrug i Haderslev Kommune. Omlastepladsen placeres under tag i en kold hal, hvor der også etableres en vaskeplads til vask af containere.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelse meddeles, eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens² § 33, stk. 1, til modtagelse og omlastning af husstandsindsamlet affald.

Tillægget omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at virksomheden etableres og fortsat drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

I det enkelte vilkår er der i en afsluttende parentes angivet, om der er tale om et standardvilkår efter Standardvilkårsbekendtgørelsen³. For vilkår, der ikke er standardvilkår, er dette angivet. For vilkår, der er baseret på standardvilkår, men indeholder en tilpasning eller justering i forhold til standardvilkårets udformning eller ordlyd, er dette ligeledes angivet.

Vilkår for afgørelsen

Generelt

1. Godkendelsen til etablering og drift af de ansøgte aktiviteter bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. Godkendelsesbekendtgørelsen § 36, stk. 1. (ikke standardvilkår)
2. De nye aktiviteter er underlagt de vilkår, som er beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse og revurdering, meddelt af Haderslev Kommune den 16. januar 2006 og tillæg hertil den 22. september 2008 og 16. april 2021. (ikke standardvilkår)
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. (ikke standardvilkår)
4. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomheden.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest 4 uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling). (ikke standardvilkår)

5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (K212, S1).
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes

² Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af virksomheder

betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (K212, S2)

Drift og indretning

7. Modtagelse, aflæsning og omlastning skal foregå indendørs i den dertil indrettede hal. Gulvet skal være med tæt belægning og med afløb til sandfang og olieudskiller. Aflæsning skal foregå i et tydeligt afmærket område i hallen. Der må ikke være luftafkast, herunder ventilation i bygningen. (ikke standardvilkår)
8. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der som minimum beskriver, hvordan personalet skal overholde vilkår i denne godkendelse herunder om rengøring, modtagekontrol, driftsforstyrrelser og uheld, vedligehold og eftersyn af gulve og porte og om journalføring. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig og kendt af personalet. (K212, S3 tilrettet)
9. Virksomheden må kun modtage og oplagre de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner og i de angivne mængder: (K212, S4)

Tabel 1: Affaldsfraktioner, der må modtages til omlastning.

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde (ton)	Maksimalt oplag for fraktion(er)	Oplagringsmåde
Glas/metal	1.200	2 containere	Lukket container
Plast	550	2 containere	Lukket container
Pap/papir	1.500	2 containere	Lukket container
MDK (mad og drikke kartonner)	200	2 containere	Lukket container
Madaffald	6.200	4 containere	Lukket container
Restaffald	3.800	2 containere	Lukket container
Total	13.450		

Affaldsfraktioner forstås her som de opdelinger affaldet modtages i.

Vilkåret er et supplement til listen over de affaldsfraktioner der må modtages iht. den gældende miljøgodkendelse.

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (K212, S5)
11. Containere til opbevaring og transport af madaffaldet skal være tætte og med tætsluttende låg, som kun må være åbent i forbindelse med pålæsning. (ikke standardvilkår)
12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal dette affald placeres i et særskilt oplagsområde i regntæt og egnet beholder inden bortskaffelse. (K212, S6)

13. Alle porte og vinduer skal være lukket undtaget ved til- og frakørsel af renovationsbiler eller læsemateriel, samt ved til- og frakørsel af transportcontainere. Portene skal således også være lukkede under omlastningen til transportcontainere. (K212, S8 tilrettet)

Affald og lugt

14. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Madaffald, der spildes udendørs, skal opsamles umiddelbart herefter (K212, S13 tilrettet).
15. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden (K212, S14)

Spildevand fra rengøring og vask i hal

16. Spildevand i hallen fra let rengøring af renovationsbiler, der har kørt med madaffald, rengøring af gulv og materiel samt fra vask af containere skal ledes via sandfang og olieudskiller til virksomhedens eksisterende spildevandstilslutning. (ikke standardvilkår)

Jord- og grundvandsforurening

17. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (K212, S23)
18. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet til sandfang og olieudskiller, og derfra videre til den eksisterende spildevandstilslutning. (K212, S24 tilrettet)
19. Der skal føres en driftsjournal der som minimum skal indeholde:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer/gulve.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det er blevet håndteret og bortskaffet.
 - Antallet af transportcontainer med affald der er frakørt anlægget min. Pr. måned og med faktisk eller estimeret mængde i tons. Hvis mængder estimeres skal dette fremgå og hvordan. (K212, S28 – tilrettet)

Generelle oplysninger

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal desuden straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Denne godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder. Spildevand skal udledes til offentlig kloak i overensstemmelse med kommunens tilslutningstilladelse meddelt den 27. jan 2009 eller eventuelle senere revisioner heraf.

Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald, jf. gældende bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Er der tvivl om håndtering af affald, skal Haderslev Kommune kontaktes.

Evt. import og eksport af affald skal foregå i henhold til de til enhver tid gældende EU-forordninger og bekendtgørelser, for tiden: EU's Affaldstransportforordning nr. 1013/2006 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2024 om overførsel af affald med senere ændringer.

Indretning, drift og vedligehold af olietanke på ejendommen er reguleret af bekendtgørelsen nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Eksisterende miljøgodkendelse af 16. januar 2006.

Tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse og opbevaring af lettere forurenede jord af 22. september 2008.

Tillæg til miljøgodkendelse til døgnåbent og modtagelse af asbest af 16. april 2021.

Eksisterende tilslutningstilladelse af 27. januar 2009.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens⁴ bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Der skal derfor foretages en screening for at undersøge, om anlægget er omfattet af pligt til at foretage en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).

En sådan screening er foretaget og offentliggjort den 14. maj 2025.

Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Der er søgt landzonetilladelse til opførelse af omlastehallen. Tilladelsen er meddelt og offentliggjort den 22. august 2025. Der er ikke indkommet klager inden for klagefristen.

⁴ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Det nærmeste Natura 2000-område er "Pamhule skov og Stevning dam" (Ng2) med habitatområde H81 og fuglebeskyttelsesområde F59. Området ligger ca. 3,4 km øst for projektområdet. Haderslev Kommune vurderer, med baggrund i afstanden samt virksomhedens karakter og projektets begrænsede omfang, at aktiviteterne ikke vil påvirke dette eller fjernere beliggende Natura 2000-områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

De nærmeste beskyttede naturtyper er en sø ca. 120 m nordvest for projektområdet, et overdrev ca. 400 m nordvest og et andet overdrev ca. 500 m mod øst. Der afledes ikke vand til søen og der sker ikke andre betydende emissioner, så den mulige påvirkning af disse områder vurderes yderst begrænset.

I forhold til dyrearter optaget på habitatdirektivets bilag IV vurderer kommunen, at projektet finder sted på et så forholdsvis lille areal, at det ikke vil ødelægge yngle- og rasteområde for arter omfattet af bilag IV. Inden for en kvadrant på 10 x 10 km som rummer projektområdet er der fundet markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø, men der er ikke gjort fund i selve projektområdet eller i umiddelbar nærhed deraf.

Derfor vurderes det samlet, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøteknisk beskrivelse

Etablering

Omlastepladsen etableres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Beliggenhed

Til- og frakørsel sker fortsat via Tingvejen i et erhvervsområde, hvor der i forvejen er en del tung trafik.

Virksomhedens produktion

Vojens Genbrugsplads har en gældende miljøgodkendelse til drift og kompostering fra d. 16. januar 2006, med en godkendelse til at modtage lettere forurenede jord i 2008. Der er i 2021 udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som tillader at der er adgang til pladsen uden for den bemandede åbningstid, samt at der må modtages asbest på genbrugspladsen.

Virksomheden ønsker nu at udvide deres aktiviteter yderligere. Der skal etableres en omlasteplads under tag i en kold hal, samt en vaskeplads i samme hal. Hallens placering fremgår af bilag 1. Omlastepladsen skal anvendes til midlertidigt oplag af al husstandsindsamlet affald til genbrug i Haderslev Kommune. Affaldet håndteres i lukkede containere, og køres løbende væk fra pladsen til godkendt modtager, efterhånden som containerne bliver fyldte.

Omlastepladsen etableres i en lukket hal, med tilkørsel fra Tingvejen. Omlastepladsen indrettes med et plateau i midten, som renovationsbiler kan køre op på via en rampe, hvorfra de forskellige affaldsfraktioner kan aflæsses direkte ned i de korrekte containere. Containerne er placeret rundt om det hævede plateau (Bilag 3). Omlastepladsen etableres i en hal for at forhindre materialeflugt. Containerne etableres med en hydraulisk åbne/lukke funktion, som aktiveres fra plateauet.

De fraktioner, som skal håndteres i hallen, er MDK (mad/drikkekartoner), pap/papir, glas/metal, plast, restaffald og madaffald.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Standardvilkårene for K 212 aktiviteter kan ses som udtryk for BAT. Overholdelse af standardvilkårene sikrer derfor overholdelse af BAT.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Omlastning af affald skal foregå indendørs i den en lukket hal, hvilket sikrer at der ikke sker materialeflugt. Der etableres ikke udsugning i hallen. Hallen bliver ventileret med naturlig ventilation på tagryggen, som skitseret i bilag 5.

Spildevand

Der afledes spildevand fra let rengøring af renovationsbiler til madaffald, samt vask af containere og materiel. Spildevandet ledes via sandfang og olieudskiller til den eksisterende tilslutning til det offentlige spildevandssystem og rummes dermed i den eksisterende tilladelse til afledning af spildevand af 27. jan 2009.

Støj

De væsentligste støjklender vil være; til- og frakørsel, aflæsning af affaldsfraktioner og intern kørsel med fyldte og tomme containere.

Det større antal tunge transporter til- og fra virksomheden vil være spredt ud over døgnet og ugen og forventes derfor ikke at medføre væsentlige ændringer i støjforholdene på virksomheden.

Jord- og grundvandsforurening

De nye aktiviteter vil ikke medføre ændringer i de eksisterende forhold omkring jord- og grundvand på virksomheden.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomheden har ikke givet forslag til vilkår, men har påpeget irrelevante standardvilkår – det drejer sig om standardvilkår 10-12, 15, 17-22 samt 25. Godkendelsesmyndigheden er enig heri.

Indhentede udtalelser

I overensstemmelse med § 58 i godkendelsesbekendtgørelsen, har et udkast til afgørelse været forelagt Provas-Haderslev Affald A/S. Udkastet er sendt til virksomheden den 26. september 2025.

Virksomhedens bemærkninger

Virksomheden har afgivet bemærkninger til følgende punkter:

- Side 8: Vilkår 11 om tætte containere med tætsluttende låg rettes så dette kun gælder for madaffald. For madaffald er det begrundet ved hygiejniske forhold og for at undgå lugtgener, mens fx glas og metal godt kan transporteres med et net henover.
- Side 13: Punktet "Beliggenhed" og side 14 "Trafikale forhold": Vejadgang er stadig med til- og frakørsel via Tingvejen, men en eksisterende til-/frakørsel sløjfes og en ny etableres.

Haderslev Kommune har accepteret bemærkningerne og indarbejdet dem i miljøgodkendelsen.

Forudgående offentlighed

Bilag 2 virksomheder er ikke omfattet af krav om forudgående offentlighed.

Kommunens vurdering og begrundelse

Med baggrund i virksomhedens oplysninger i den fremsendte ansøgning og miljøtekniske beskrivelse samt kommunens kendskab til den eksisterende genbrugsplads, vurderer Haderslev Kommune, at der kan meddeles godkendelse for etablering og drift af hallen med omlasteplads på de vilkår, som er fastsat i afgørelsen. En nærmere begrundelse for afgørelsen og kommunens vurderinger i forbindelse hermed – herunder fastsættelse af vilkår – fremgår nedenfor.

Hensynet til omgivelserne

Genbrugspladsen og arealet hvor der etableres omlasteplads hører under Kommuneplanramme 11.12.EH.09 – "Erhvervsområde Tingvejen Nordøst" i Vojens. Der har været drevet genbrugsplads på matriklen gennem mange år, og området er beliggende sammen med andre erhvervsvirksomheder, hvorfor den nye aktivitet ikke forventes at give anledning til gener.

Trafikale forhold

Der sker fortsat til- og frakørsel via Tingvejen. Der er af vejmyndigheden givet tilladelse til at sløjfe en eksisterende til- og frakørselsvej og etablere en ny. Den øgede trafikmængde med tunge køretøjer, der kører til og fra omlastepladsen, forventes ikke at påvirke de trafikale forhold væsentligt.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Ud over de her meddelte vilkår skal alle andre vilkår i den gældende miljøgodkendelse af 16. januar 2006 overholdes. Her gøres især opmærksom på følgende vilkår:

- Vilkår om støjkrav og – målinger
- Vilkår om fast uigennemtrængelig belægning
- Vilkår om lugtgener
- Vilkår om rengøring af materiel på vaskepladsen
- Vilkår om besigtigelse af befæstede arealer og gulve og journalføring

Vilkår om de generelle forhold

Ifølge Godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 1, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet før udløbet af denne frist. Fristen fastlægges her i vilkår 1 som et ikke standardvilkår.

Vilkår 2 er et ikke standardvilkår, der oplister gældende miljøgodkendelser.

Der er medtaget et ikke standardvilkår, vilkår 4, om ændringer i ejerforhold og drift sammen med vilkår 5, der er et standardvilkår om driftsophør.

Vilkår 6 er et standardvilkår, der definerer begreberne "befæstet areal" og "tæt belægning".

Vilkår om drift og indretning

Vilkår om drift og indretning er overvejende standardvilkår, eventuelt med tilretninger. Vilkår 9 beskriver de fraktioner og mængder, der modtages til omlastning. Der er stillet 2 ikke standardvilkår om indretning af hallen (vilkår 7) og om krav til containere (vilkår 11).

Vilkår om luftforurening

Der er ikke stillet andre vilkår om luft ud over vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse.

Vilkår om støj og vibrationer

Der er ikke stillet andre vilkår om støj ud over vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse.

Vilkår om spildevand

Vilkåret er et ikke standardvilkår.

Vilkår om affald og lugt

Vilkårene for affald og lugt er begge standardvilkår, dog tilrettet med hensyn til et eventuelt spild af madaffald for at undgå lugtgener.

Vilkår om jord- og grundvandsforurening

Alle vilkår vedrørende jord- og grundvandsforurening er standardvilkår, dog med tilpasninger til de faktiske forhold.

Aktoversigt

Følgende dokumenter fra sagsid 25/23742 er indgået i behandlingen af miljøgodkendelsen:

- Indsendt ansøgning med bilag fra BOM
- Kopi af VVM-screeningsafgørelse (sagsid 25/8157)

DEL 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for Vojens Genbrugsplads, matrikel nr. 425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, Tingvejen 29, 6500 Vojens vil blive annonceret på internetportalen for Digital MiljøAdministration (DMA), ([Link til DMA](#)) Torsdag den 2. oktober 2025.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 30. oktober 2025.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du skal betale et gebyr, når du klager. Se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dog sker

iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Provas-Haderslev Affald A/S
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk
- Friluftsrådet, haderslev@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilagsoversigt


Bilagsoversigt

- Bilag 1 – Oversigtskort for projektområdet
- Bilag 2 – Omkringliggende grunde
- Bilag 3 – Indretning af hal
- Bilag 4 – Regnvand, spildevand og kabelrør
- Bilag 5 – Åben ventilation i hal
- Bilag 6 – Ændring af vejadgang
- Bilag 7 – Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse


Bilag 1: Oversigtskort for projektområdet



Bilag 2: Omkringliggende grunde



Bilag 3: Indretning af hal




Bygningsdelsoversigt	
Typekode	Bygningsdelsbeskrivelse
214301	RETVÆG, SIKKERPLADE 0,6 x 35 mm stueplade, RAL 9005 Dørudrust: D-41, J0 150 mm stålke, påboret stållopper
227301	SKOV, 1-DELEMENT, 280x80

Signaturefont lering

- Signalurforklarung**
- | | |
|----|-----------------------|
| KK | Kolle |
| SV | Vandfyll slangevidden |
| GA | Gulvflak |

Revisordato:	Revisionsdato:	Revisortidspunkt:
ProjektID:	Provas, Omlastetale - Tingvejen 20, 6500 Vejens	Exemplar nr.: 2519
Beskrivelse:	Provas-Hadenslev Affald A/S	Kategori: C
Ejendomme:	Plan, Stue	Tegn. nr.: PRO_K81_M1_N11
Fase:	Myndighedsprojekt	Dato: 1. 2. 2012
		Dato: 16. 05. 2012
• Provas	Beskrivelse Provas/Hadenslev Affald A/S	Projektnavn 32, 6100 Hadenslev
• Ankestyrelsen	Ankestyrelsen Ankestyrelse Prior Løstest A/S	Sandvej 12, 6500 Vejens
• Ingeniørforening i Danmark	Ingeniørforening Ingeniørforening VIGGO MADSEN A/S	Til: H&S 12 122 7055 K 12
• Teknisk Udviklingscenter		Teknisk Udviklingscenter 7055 K 12



Bilag 6: Ændring af vejadgang



Eks. adgangsvej som nedlægges

Ønske om ny adgangsvej

Ændring i adgangsforhold for matrikel 425 Skrydstrup ejerlav, Skrydstrup

Bilag 7: Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse**ANSØGNING OM TILLÆG TIL
MILJØGODKENDELSE****Tingvejen 29, 6500 Vojens****Rekvirent: Provas-Haderslev Affald A/S****Dato: 1. juli 2025****DMR-sagsnr.: 2024-1814****Dansk Miljørådgivning A/S***Din rådgiver gør en forskel ...*Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	2
B. Oplysninger om virksomhedens art	3
C. Oplysninger om etablering	4
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	4
E. Tegninger over virksomhedens indretning	5
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	6
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)	10
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	10
I. Forslag til vilkår om egenkontrol.....	13

Bilagsfortegnelse

- Bilag 1.** Projektoversigt
Bilag 1a. Indretning af hal
Bilag 2. Omkringliggende grunde
Bilag 3. Regnvand, spildevand og kabelrør
Bilag 4. Illustration af åben ventilation

Sagsbehandler



Lilja Rakel Alfredsdottir
Cand. Scient., naturforvaltning, miljøvurdering, industrimiljø og natur
Tlf.: 41 30 35 44
lra@dmr.dk

Kvalitetskontrol



Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder, miljøvurdering, industrimiljø og natur
Tlf.: 25 50 55 55
ejn@dmr.dk

Indledning

Virksomheden PROVAS-HADERSLEV A/S driver Vojens Genbrugsplads, beliggende på Tingvejen 29, 6500 Vojens. Genbrugspladsen har en gældende miljøgodkendelse til drift og kompostering fra d. 16. januar 2006, med en godkendelse til at modtage lettere forurenet jord i 2008. Der er i 2021 udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som tillader, at der er adgang til pladsen uden for den bemandede åbningstid, samt at der må modtages asbest på genbrugspladsen.

PROVAS-HADERSLEV A/S planlægger nu at udvide deres aktiviteter yderligere, med en omlasteplads, som skal etableres under tag i en kold hal, med en vaskeplads i samme hal. Omlastepladsen skal anvendes til midlertidigt oplag af al husstandsindsamlet affald til genbrug i Haderslev Kommune. Affaldet håndteres i lukkede containere, og køres løbende væk fra pladsen til godkendt modtager, efterhånden som containere bliver fyldte.

Ansøgningen er opbygget efter krav i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 6 samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4. pkt. 1) – 6), pkt. 8) – 14), pkt. 17) – 18), pkt. 23) – 25) og pkt. 27).

Punkter i godkendelsesbekendtgørelsen, som ikke er omfattet af oplysningskravene for K212 aktiviteter, er i ansøgningen markeret med grå.

Oplysningskrav fra standardvilkårsbekendtgørelsen er benævnt ved K212, afhængig af hvilken aktivitet, som oplysningerne vedrører.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

På vegne af virksomheden:

Dansk Miljørådgivning A/S
Lilja Rakel Alfredsdottir
Kilde Alle 20-22
3600 Frederikssund
Tlf.: 41 30 35 44
E-mail: lra@dmr.dk

2) Virksomhedens navn, adresse, CVR- og P-nummer.

PROVAS-HADERSLEV AFFALD A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR: 32882250
P-nr.: 1029218222

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Ejendommen er ejet af PROVAS-HADERSLEV AFFALD A/S.

PROVAS-HADERSLEV AFFALD A/S

Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Tlf.: 73 52 05 20
CVR: 32882250

**4) Oplysninger om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnum-
mer og e-mail.**

Anders Jochimsen
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Tlf.: 22 60 10 05
E-mail: anjo@provas.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art**5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedak-
tivitet og alle biaktiviteter.**

Virksomhedens hovedaktivitet er godkendt ved miljøgodkendelse af 16. januar 2006.

Der skal i dette tillæg tilføjes en biaktivitet til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse, med omlasteplads, samt vaskeplads.

Omlastepladsen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211."

**6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyan-
læg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virk-
somhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksom-
hed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives op-
lysninger om hele virksomheden inkl. Udvidelsen.**

Genbrugspladsen har en gældende miljøgodkendelse til drift og kompostering fra d. 16. januar 2006, med en godkendelse til at modtage lettere forurenede jord i 2008. Der er i 2021 udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, som tillader at der er adgang til pladsen uden for den beman- dede åbningstid, samt at der må modtages asbest på genbrugspladsen.

Virksomheden ønsker nu at udvide deres aktiviteter yderligere. Der skal etableres en omlaste- plads under tag i en kold hal, samt en vaskeplads i samme hal. Hallens placering fremgår af bilag 1. Omlastepladsen skal anvendes til midlertidigt oplag af al husstandsindsamlet affald til genbrug i Haderslev Kommune. Affaldet håndteres i lukkede containere, og køres løbende væk fra pladsen til godkendt modtager, efterhånden som containerne bliver fyldte.

Omlastepladsen etableres i en lukket hal, med tilkørsel fra Tingvejen. Omlastepladsen indrettes med et plateau i midten, som renovationsbiler kan køre op på via en rampe, hvorfra de forskel- lige affaldsfraktioner kan aflæsses direkte ned i de korrekte containere. Containerne er placeret rundt om det hævede plateau (Bilag 1a). Omlastepladsen etableres i en hal for at forhindre materialeflugt. Containerne etableres med en hydraulisk åbne/lukke funktion, som aktiveres fra plateauet i kote 46,15.

De fraktioner, som skal håndteres i hallen, er MDK (mad/drikkekartoner), pap/papir, glas, me- tal, plast, restaffald, tekstil, og madaffald, hvor mængderne fremgår af punkt K212-4.

- 7) **Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.**

- 8) **Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.**

Projektet er ikke midlertidigt.

C. Oplysninger om etablering

- 9) **Oplysninger om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.**

Der er søgt om byggetilladelse til opførelse af hallen sideløbende med dette tillæg til miljøgodkendelsen.

- 10) **De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.**

Indretning af hallen til fremtidige aktiviteter, ønskes etableret og driftet straks det er muligt.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

- 11) **Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med nordpil.**

På bilag 2 er vist et oversigtskort over virksomheden og de omliggende grunde.

- 12) **Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.**

Omlastepladsen er åben i alle døgnets timer, og er dermed uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelse. Renovationsbiler der skal aflæsse, og lastbilerne der skal hente de fyldte containere, kan selv køre ind via system til adgangskontrol. Der er ikke offentlig adgang til pladsen.

Affaldsbilerne kører som udgangspunkt alle hverdage, og på helligdage med undtagelse af 1. juledag og nytårsdag. Der vil maksimalt være 1-2 weekenddage i vinterhalvåret, hvor affaldsbilerne kører.

Det forventes ikke, at det ansøgte, vil medføre en væsentlig ændring af de trafikale forhold for de omkringboende. Da antallet af til- og frakørsler er det samme, som allerede godkendt.

- 13) **Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.**

Tilkørselsforholdene er ikke ændret i forhold til allerede godkendt adgang til området. Der er i april 2022, givet tilladelse til flytning af eksisterende vejadgang for kørende trafik på over 3.500 kg. Skitsering af ændret vejadgang fremgår af bilag 5.

Tilkørsel til projektet sker via Tingvejen. Området omkring Tingvejen er udlagt til erhvervsområder med øvrige virksomheder såsom asfaltfabrikker, autoophug, medicinvirksomhed, Vojens Motorsport arena, Vojens Speedwaycenter og en solcellepark, som alle bidrager med tung trafik i området.

Omlastepladsen vil modtage og håndtere dagligt affald.

Det forventes at der ankommer 5 renovationsbiler som tømmer mad/restaffald og 5 genbrugsbiler som tømmer genbrugsfraktionerne (glas/metal/plast/papir/tekstil) på omlastepladsen. De 5 renovationsbiler tømmer hver én gang om dagen, mens de 5 genbrugsbiler i gennemsnit tømmer 2 gange om dagen.

Renovationsbilerne og genbrugsbilerne, forventes også at køre på helligdage, med udtagelse af 1. juledag og nytårsdag. Dermed bliver der læsset af på omlastepladsen 5 dage om ugen – 52 uger om året.

Når containerne er fyldte, bliver de kørt væk fra omlastepladsen. Containere med madaffald afhentes 2 gange i den ene uge, og 3 gange i den anden uge. Ved hver kørsel, køres et træk bestående af to containere. Restaffald køres væk 3-4 gange om ugen, og bliver også kørt i træk med to containere pr. gang. Pap/papir køres væk 11 gange om måneden, mens glas/metal køres væk 8 gange om måneden.

Der er ikke eksakt data på plast og MDK (mad/drikkekartoner), men virksomheden vurderer, at plast forventes at fylde ca. 40 containere om måneden, mens MDK fylder ca. 10 containere om måneden. Det betyder, at der ca. vil være 20 transporter med plast og 5 transporter med MDK pr. måned.

Det vurderes ikke, at til- og frakørsel med affaldsbiler fra omlastepladsen vil give anledning til væsentlige støjgener.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.
- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
- Placering af skorstene og andre luftafkast.
- Placering af støj- og vibrationskilder.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillelere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet.
- Befæstede arealer.
- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.
- Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Se skitsering af virksomhedens indretning, skitsering af regnvands-, spildevandsforhold, samt kabelrør på bilag 1a og 3.

Der etableres ikke afkast på virksomheden. Hallen ventileres med naturlig ventilation på tagryg, bilag 4.

K212-1) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede, permanente oplagsområder til de forskellige affaldsfraktioner.
- Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel til grabning, neddeling, knusning eller presning/komprimering/balletering.
- Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.
- Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.
- Befæstede arealer, herunder oplagspladser til oplag af stabiliseret slam eller andet organisk affald (skraveres). Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper, og typen skal angives.
- Placering af støjkilder.
- Interne transportveje.
- Placering af luftafkast.
- Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabets kloaknet.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Se tegninger på bilag 1 og 3.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

- 15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.
- 16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentlige luftforurenings- og spildevandsgenerende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.
De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

K212-2 Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. punkt 1.

Virksomhedens indretning er beskrevet under punkt 6.

K212-3) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs arealer til:

Hallen opføres på fundamenter i beton med tæt belægning. Hallens størrelse er 1.960 m².

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² er ca. 3.500 m² inkl. det bebyggede areal. Det fremtidige samlede befæstede areal vil derfor udgøre ca. 3.500 m² inkl. det bebyggede areal.

I forbindelse med vaskepladsen etableres der en olieudskiller.

Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign.

Ikke relevant.

- Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie.

Ikke relevant.

- Opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald.

Ikke relevant. Der forekommer ikke blandet bygnings- og nedrivningsaffald på omlastepladsen.

- Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot.

Ikke relevant. Der bliver ikke neddelt eller opskåret jern- og metalskrot på omlastepladsen.

- Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Ikke relevant. Der forekommer ikke tanke med fyringsolie og motorbrændstof på omlastepladsen.

- Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.

Der vil ikke blive opbevaret spildolie eller andet farligt affald. Hvis der mod forventning genereres spildolie i forbindelse med småreparationer på maskiner, vil det hurtigst muligt blive afleveret hos en godkendt modtager.

- Pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald.

Der bliver på omlastepladsen modtaget madaffald. Omlastepladsen vil blive indrettet i en hal med tæt belægning. Containerne er tætte, og bliver efter hver aflæsning lukket.

- Vaskepladser for materiel.

Der etableres også en vaskeplads i hallen, til vask af containere. Vaskepladsens placering fremgår af bilag 3, og etableres nederst i højre hjørne. Vaskepladsen vil etableres med olieudskiller.

Herudover vil der være en vandslange på plateau i midten, til skylning af renovationsbiler der transporterer madaffald.

K212-4) Oplysning om (eventuelt opstillet i nedenstående skema):

- Hvilke affaldsfraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet,

- Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner,

- Det maksimale oplag for de væsentlige af de forskellige affaldsfraktioner,

- Hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, oplagspladser mv., herunder om oplagringen foregår i det fri, under tag beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og sted
Glas/metal	1.200	Ca. 2 containere	I lukket container
Plast	550	Ca. 2 containere	I lukket container
Pap/papir	1.500	Ca. 2 containere	I lukket container
MDK (mad og drikke kartonner)	200	Ca. 2 containere	I lukket container
Restaffald	6.200	Ca. 4 containere	I lukket container
Madaffald	3.800	Ca. 2 containere	I lukket container

»affaldsfraktioner« forstås de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i. »Affaldsfraktioner« betegner endvidere den opdeling, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen af affaldet.

Mængdeforholdet mellem fraktionerne kan variere. Hvis der mod forventning skulle forekomme fragmenter, som kan kategoriseres som farligt affald, vil det enten blive afvist eller blive opbevaret i en overdækket container inden fragmenterne videregives til en godkendt modtager. Denne procedure følger standardvilkår 28 for denne aktivitet under listepunkt K212.

Den samlede årlige mængde er affald er beregnet til 13.450 tons.

K212-5) Hvis ansøgningen vedrører oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, skal følgende oplyses:

Ikke relevant da virksomheden ikke modtager stabiliseret organisk affald eller slam.

Hvor affaldet stammer fra (virksomhed, proces og andet, der har betydning for slam-mets karakter). Tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.

- Volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.

- Hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.

- Opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald. Såfremt der er tale om en beholder, der har været omfattet af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, vedlægges seneste tilstandsrapport med oplysning om, hvilke reparationer, der eventuelt er foretaget på baggrund heraf.

- Hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald samt til øvrige oplag i det fri, jf. vilkår 7, 8 og 11 i afsnit 21.4.2.

K212-6) Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden.

Virksomhedens faste maskinpark på pladsen består af en entreprenørmaskine, der kører internt på området og i forvejen anvendes på Genbrugsplads Vojens. Entreprenørmaskinen flytter de forskellige containere til deres respektive pladser internt på pladsen.

K212-7) Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri.

Ved ankomst til omlastepladsen, kører renovationsbilerne ind i hallen og op på et plateau, hvor de sorterede affaldsfraktioner tømmes ned i de korrekte containere. Affaldsfraktionerne håndteres dermed under tag beskyttet mod vejrlig. Antallet af tømninger fra affaldsbilerne, som en container kan indeholde, varierer da de forskellige fraktioner kan komprimeres forskelligt. Containerne etableres med en hydraulisk åbne/lukke funktion, som aktiveres fra plateauet i kote 46,15. De projekterede fraktioner fremgår af punkt K212-4.

K212-8) Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Ikke relevant. Der neddeles, opskæres eller klippes ikke på omlastepladsen.

K212-9) Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Ikke relevant. Der presses, balleteres eller komprimeres ikke på omlastepladsen.

K212-10) Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Ikke relevant. Der knuses ikke på omlastepladsen.

K212-11) Oplysning om hvordan elskrot håndteres.

Ikke relevant. Der håndteres ikke elskrot på omlastepladsen.

K212-12) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om, i hvilket omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Der forekommer ikke værkstedsaktiviteter på matriklen. Reparationer af maskinerne vil foregå på et maskinværksted.

K212-13) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Der planlægges ikke at opsætte overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof. Påfyldning af maskiner vil ske på Genbrugspladsen Vojens.

17) Oplysninger om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Se pkt. K212 og K213.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Det vurderes, at den største risiko for driftsforstyrrelser og uheld vil være nedbrud af renovationsbiler og lastbiler eller oliespild.

I tilfælde af spild eller læk, vil dette blive opsamlet med kattegrus/opsamlingsgrus og videregivet til en godkendt modtager. På den baggrund, vurderes risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med projektets aktiviteter at være minimal.

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik (BAT)

19) Beskrivelse af de tiltag virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:

- a) Energi, vand og råvareforbrug
- b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse
- c) Emissioner til luft, herunder luft
- d) Emissioner til vand
- e) Støj
- f) Emissioner til jord og grundvand

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på »Listen over uønskede stoffer«, skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen for hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For hvert afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

K212-14) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast.

Der etableres ikke udsugning i hallen, der giver anledning til luftforurening. Hallen bliver ventileret med naturlig ventilation på tagryg, illustreret i bilag 4.

K212-15) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.

Der forventes ikke at være væsentlige gener forbundet med støv fra virksomheden, da affaldet tømmes ned i lukkede containere inde i en lukket hal.

K212-16) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.

Virksomheden forventes ikke at medføre væsentlige gener forbundet med lugt fra de forskellige affaldsfraktioner, da affaldet tømmes i lukkede containere inde i en lukket hal.

Det madaffald der modtages, kan særligt i varme perioder være lugtfrembringende. Virksomheden har erfaringer fra lignende omlastepladser, som med lukkede containere ikke oplever lugtgener. De lukkede containere er derudover placeret i en lukket hal. Virksomheden vurderer på den baggrund, at der ikke vil forekomme lugtgener i forbindelse håndteringen af madaffald på omlastepladsen.

Spildevand**23) Hvis søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:**

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktions-spildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysninger om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysninger om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysninger om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Virksomheden udleder spildevand fra let rengøring af de renovationsbiler, som transporterer madaffald, samt vask af containere. Herudover udledes der spildevand fra håndvask og toilet-faciliteter, som håndteres via eksisterende tilslutning på Vojens genbrugsplads. Der etableres nyt regn- og spildevandsfilter.

Regnvand håndteres via offentligt system. Virksomheden har en tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem af januar 2009.

Afløbsskitse ses på bilag 3.

- 24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der ansøges ikke om direkte udledning til vandløb, søer eller hav.

Støj

- 25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. Lavfrekvent støj og infralyd) herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, of af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

De væsentligste støjklender på virksomheden vil være:

- Til- og frakørsel
- Aflæsning af affaldsfraktioner
- Intern kørsel med fyldte og tomme containere

Omlastepladsen bliver placeret ved siden af den eksisterende genbrugsplads (Vojens Genbrugsplads), hvorfra der i forvejen er en del kørsel med renovationsbiler, lastbiler og personbiler.

I området omkring omlastepladsen, er der etableret øvrige virksomheder såsom asfaltfabrikker, autoophug, medicinvirksomhed, Vojens Motorsportarena, Vojens Speedwaycenter og en solcellepark, som også bidrager med tung trafik i området.

Det vurderes ikke, at projektet vil medføre en væsentlig øget tung trafik til området, og vurderes dermed ikke at øge støjmængden i området væsentligt.

Det antages, at hallen med omlasteplads ikke vil overskride virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse.

- 26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest belastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling – ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Affald

- 27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Affaldsfraktion	Årlig mængde	Placering	Modtager
Affald tilsvarende almindeligt husholdningsaffald.	100 l.	Affaldscontainer.	Kommunal tømningsordning.

Ovenstående tabel viser virksomhedens affald genereret af mandskabet på pladsen, og eventuelt fra vognmænd.

- 28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares op virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Jord og grundvand

- 29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

- 30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Egenkontrollvilkårene bør indeholde:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder.
- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.
- Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem. Opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

K212-17) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

K212 Standardvilkår for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og el-skrot.

Standardvilkår 10 er irrelevant, da der ikke etableres mekanisk ventilation i bygninger.

Standardvilkår 11 er irrelevant, da der ikke etableres afkast.

Standardvilkår 12 er irrelevant, da der ikke bliver modtaget bygningsaffald med cementbundne asbestfibre på omlastepladsen.

Standardvilkår 15 er irrelevant, da der ikke bliver opsat overjordiske tanke til fyringsolie eller motorbrændstof på omlastepladsen.

Standardvilkår 17, 18, 19 er irrelevant, da der ikke modtages jern- og metalskrot på omlastepladsen.

Standardvilkår 20 er irrelevant, da der ikke modtages akkumulatorer på omlastepladsen.

Standardvilkår 21 er irrelevant, da der ikke bliver modtaget bygnings- og nedrivningsaffald på omlastepladsen.

Standardvilkår 22 er irrelevant, da der ikke skal modtages have- og parkaffald på omlastepladsen.

Standardvilkår 25 er irrelevant, da der ikke modtages farligt affald på omlastepladsen.

K212 Standardvilkår for Oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk affald

Ikke relevant, da virksomheden ikke modtager stabiliseret organisk affald.

K212-18) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Virksomheden forventer at kunne overholde standardvilkårene.

212-19) Øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

Ikke relevant.