



Rapport for miljøtilsyn hos Luneborgvej 250, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| Niels Hedermann | Tylstrup Hedevej 38 | 9382 Tylstrup | |
| | | | |
| | | | |
| Tilsynsdato | 15-03-2022 | | |
| Baggrund for tilsyn | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | | CHR nr. | 77737 |
| Mobiltelefon | | CVR nr. | 27784054 |
| E-mail | | P. nr. | 1002433915 |
| Samkøring | Niels Hedermann Barbaraskvej 12 | | |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Godkendelsestype | Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) |
| Godkendelsesdato | 24-02-2020 |

| | |
|-----------------|----|
| Kategori | 1b |
|-----------------|----|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|-------------|---|
| 11-10-2018 | Aftale | Efterkommet | Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes. |
| 15-03-2022 | Indskærpelse | Meddelt | 2 nye fodersiloer mangler miljømæssig accept |
| 16-03-2022 | Indskærpelse | Meddelt | Gulvtype i stalde skal svare til det tilladte |

Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn | Areal (m2) | Bemærkning |
|---------|---------|------------|------------|
| 1 | Stald 1 | 465 | |
| 2 | Stald 2 | 412 | |
| 3 | Stald 3 | 436 | |
| 4 | Stald 4 | 364 | |

Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m2) | Dyretype/Flex gruppe | Staldsystem | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbs dato |
|----------|--------|------------|------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | 112 | Slagtesvin og smågrise | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | | 24-02-2020 | |
| 1 | 2 | 224 | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | | 24-02-2020 | |
| 2 | 1 | 352 | Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | | 24-02-2020 | |
| 3 | 1 | 380 | Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | | 24-02-2020 | |
| 4 | 1 | 244 | Slagtesvin og smågrise | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | | 24-02-2020 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 5.755 | 111,98 | 2.083,02 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|--------------------|
| Lugt | Ingen bemærkninger |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Ja |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Produktion af 5755 slagtesvin (75-122,1 kg) i planåret 2019-2020 |
| Dokumentation for dyreholdet | Gødningsregnskab 2019-20 |
| Anvendelse af bygninger og stalde | En lade havde været anvendt til opstaldning af kvæg. Ved tilsynet var der ingen dyr i bygningen. Vær opmærksom på, at laden ikke må tages i brug som stald uden forudgående miljøtilladelse! |
| Produktionsareal og gulvtyper | I miljøtilladelsen er oplyst, at der i stald 4 er delvist spaltegulv med 50-75 % fast gulv. Ved tilsynet er vurderet, at der er mindre end 50 % fast gulv. Det indskræpes, at gulvtypen i staldanlæg skal svare til den staldtype, der fremgår af miljøtilladelsen. Gulvtypen i stald 1 stemmer overens med det oplyste i miljøtilladelsen. Stald 2 og 3 blev ikke besigtiget ved tilsynet, da det krævede, at man skulle ind i stalden, og det ville ejer af grisene ikke have. Han oplyste, at i den nordlige del af stald 2 og 3 var der mere end 50 % fast gulv, og i den sydlige del var der ca. 49 % fast gulv. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads på ejendommen |
| Ensilage, øvrige | Ingen ensilage på ejendommen. |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|---|
| Gyllebeholder | 01-01-1900 | | 0 | 99 | | Anvendes til vaskevand. Beholder reduceret fra 150 m ³ til under 100 m ³ i 2004 |
| Gyllebeholder | 01-06-1993 | 07-09-2019 | 0 | 2.200 | Flydelag | Spæncom. Krav om 5-årig kontrol |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---|
| Gyllebeholder, tilstand | OK |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog | Fint flydelag. Logbog er eftersendt |
| Gyllebeholder, dykket indløb | Ok |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning | Tømmes af lastbil med sugetårn. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Beholderen ligger under 100 m fra vandløb, og der er gyllealarm på beholderen |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Beholderkontrol foretaget i 2019. Den lille gyllebeholder på 650 m ³ er taget ud af drift 2020, og revet ned i 2021 |
| Gyllebeholder, øvrige | Gyllebeholderen på 650 m ³ , som er revet ned i 2021 skal slettes i BBR. Det er ejers ansvar at oplysninger i BBR er korrekte, og ejer har efter tilsynet sendt rettelser til BBR |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|-------------------|--|-------|
| Antal markstakke* | Ikke relevant | 0 |

Håndtering af sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler | Al sprøjtning og markarbejde sker fra anden ejendom. |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Ingen oplag af farligt affald på denne ejendom. Alt affald tages med til Vildmosevej 21, hvor affaldet sorteres i fraktioner inden bortskaffelse |
| Håndtering af klinisk risikoaffald | De har gule spande til kanyler i alle stalde, og de bortskaffes jf. indsamlingsordning i Brønderslev Kommune, hvor ejer af grisene også har staldanlæg. |
| Opbevaring af kadavere | Under kadaverkappe |
| Opbevaring af andet affald | Affald samles i almindelig affaldssække, og tages med til container på Vildmosevej 21 |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Vandforsyning | Vandværk |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Gyllefluer i alle stalde |
| Olietanke | En olietank fra 1998 er registreret i BBR. Den står i aflåst værksted, og den blev ikke besigtiget ved tilsynet |
| Støjkluder | Ingen væsentlige støjkilder på tilsynstidspunktet. |
| Støvkilder | Der er støvcyklon på de nye fodersiloer |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Fyringsanlæg | Oliefyr |
| Vilkår i miljøgodkendelse | Beredskabsplan fremvist Gulvtype i stald afviger fra det godkendte - se kontrolpkt. Produktionsareal og gulvtyper |
| Øvrige bemærkninger | Der er opført 2 nye fodersiloer uden forudgående miljømæssig accept. Der er ikke krav om byggetilladelse til fodersiloer, men der skal foretages en miljømæssig vurdering. Det indskræpes, at de 2 nye fodersiloer skal anmeldes til kommunen via www.husdyrgodkendelse.dk |

Bæredygtighed

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------|--|
| Biogasegnede husdyrbrug* | Afsætter til biogas |
| Klima- og energitiltag | Der anskaffes LED-belysning og lavenergiventilation ved udskiftning |
| Natur og biodiversitet* | Der er ingen naturtiltag på denne ejendom. |
| Ressourcer og genanvendelse* | Der er ingen større affaldsfraktioner på denne ejendom. Evt. skrotjern afhændes til produkthandler |