



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Nørgaard Landbrug I/S, Nørengen 17, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28-05-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33213
Mobiltelefon		CVR nr.	42043044
E-mail		P. nr.	1026712250
Miljørisikoscore	3,74		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 2
Godkendelsesdato	07-12-2023

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-06-2020	Aftale	Efterkommet	Den nye olietank og plansilo skal anmeldes + en gyllebeholder der aldrig har været på ejendommen skal afmeldes.
22-09-2023	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplan skal gøres tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget.
22-09-2023	Aftale	Efterkommet	Hul i overdækningen af møddingen skal lukkes.
22-09-2023	Aftale	Efterkommet	Udbedring af utilstrækkeligt flydelag på gyllebeholder fra 1989.
22-09-2023	Aftale	Efterkommet	Bevoksning tæt omkring alle gyllebeholdere skal fjernes.
22-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Foderladen anvendes til opstaldning af kalve fra aug-nov, men arealet indgår ikke som en del af produktionsarealet jf. miljøtilladelsen fra 2021. Planerne for opfyldelse tilsendes kommunen.
22-09-2023	Aftale	Efterkommet	Plan for hvorledes vilkår 24 vedrørende tankning med motorbrændstof kan finde sted på fast tæt bund skal fremsendes til kommunen.
23-02-2024	Aftale	Efterkommet	Manglende beholderkontrol. Anmodning modtaget. Afventer beholderkontrol.
28-05-2026	Indskærpelse	Meddelt	Manglende beholderkontrol af to beholdere (år 1989 og år 2015)
28-05-2026	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholderens indløb fra ensilageopbevaringsanlægget skal være dykket

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Kostald	2.525	
17	seperationsboks	100	
21	Opholdsareal I og II	196	
3	kalve og opdræt	886	
9	lade med kalveopstaldning	1.240	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	263	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	14-10-2021	
1	2	142	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-10-2021	

1	3	1.641	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	14-10-2021	
17	1	100	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	14-10-2021	
21	1	196	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	14-10-2021	
3	1	196	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	07-12-2023	
3	1	448	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	14-10-2021	06-12-2023
9	1	512	Alle kvæg	Dybstrøelse	5	07-12-2023	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	§16b miljøtilladelse fra 2021 samt tillæg fra 2023. Vurderes udnyttet. Ved tilsynstidspunktet dog ingen dyr på stald, da køerne var på græs, og da der endnu ikke var kalve (sæsonkælving).
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at stemme overens med miljøtilladelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsareal og gulvtyper stemmer overens med miljøtilladelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	268	600	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen var tom. Pladsen er lidt krakeleret, men vurderes stadig at være tæt. Det oplyses, at dybstrøelse muges direkte ud til transport til biogasanlæg. Derfor sjældent oplag på møddingspladsen længere. Pladsen anvendes også som vaskeplads.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	OK. Sidebegrænsning i form af mur på én af siderne.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Overfladevand fra arealer og tage vurderes ikke at kunne løbe ind på møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Rigelig, da det oplyses, at fast møg leveres til biogasanlæg direkte fra stalderne med dybstrøelse (kalve og skånebokse).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Frie afløb i hver ende af ensilageopbevaringsanlægget. Sidebegrænsning i form af fri randbelægning.
Ensilage, tag/overfladevand	Det vurderes, at overfladevand fra arealer og tage ikke løber ind på anlægget.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ensilagestak med majs nord for malkestald, parallelt med vejen. Majsensilage vurderes som udgangspunkt ikke som saftgivende. I den efterfølgende vækstsæson skal der etableres en afgrøde, der kan optage næringen fra ensilageopbevaringen og eventuelle ensilagerester. Ensilagestakke bør kun opbevares samme sted i maksimalt 2 år.

Billeder



Møddingsplads, tæthed

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-03-2001		25	50		
Gyllebeholder	01-01-1989	10-03-2020	254	975	Flydelag	Der er alarm på beholderen
Gyllebeholder	10-12-2003	28-05-2024	0	3.000	Flydelag	
Ensilageplans ilo	01-01-1994		475	950		Vand ledes til 2 m3 tank der tømmes til gylleb
Gyllebeholder	31-07-2015			3.000	Flydelag	Opført oktober 2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Tilstand af alle tre beholdere vurderes OK. Ingen bevoksning omkring beholderne.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag OK. Der var blevet blæst halm på den ene af de store beholdere. Den østligste af de store beholdere var tom ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb OK ved de to store beholdere. Der hang et plastrør ind over kanten af den lille beholder, som ikke var dykket. Det blev oplyst, at der tilledes vand fra ensilagepladsen gennem dette. Det blev aftalt, at der etableres dykket indløb til beholderen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1. Efter tilsynet er der indsendt fotodokumentation, der viser at forholdet er bragt i orden.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm på lille beholder, da der er mindre end 100 m til vandløb.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Det indskræpes, at både den lille beholder fra 1989 samt den ene store beholder fra 2015 skulle have haft beholderkontrol i 2025, jævnfør beholderkontrolbekendtgørelsens § 1. Beholderkontrol af disse skal udføres hurtigst muligt. Kommunen har efter tilsynet modtaget anmodning om beholderkontrol. Indskræpelsen anses først som efterkommet, når beholderkontrolrapporterne er modtaget. Gyllebeholder på 3.000 m3 fra 2003 blev sidst kontrolleret i 2024, og næste kontrol skal derfor senest foretages i 2034. Den lille gyllebeholder er omfattet af beholderkontrol hvert 5. år, da beholderen ligger inden for 100 meter af et vandløb. Begge de store gyllebeholdere på 3.000 m3 er omfattet af beholderkontrol hvert 10. år.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Nedfælder på græs og majs. Udbringer med slange på jord uden etablerede afgrøder. Fakturaer fra maskinstation fremvist ved tilsyn.



Gyllebeholder, dykket indløb

Billeder



Gyllebeholder, flydelag og logbog

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Dybstrøelse til biogasanlæg	0


Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ikke relevant, da bedriften er økologisk.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Vi drøftede opbevaring af foder og lignende i gammel stald, der ikke længere bruges til dyr. I miljøtilladelsen er der stillet vilkår til opbevaring af foder, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr, herunder rotter. Ejer blev gjort opmærksom på dette.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har ikke en mødding liggende på møddingspladsen længere pga. aftale med biogasanlæg. Det oplyses, at der har været problemer med rotter hen over vinteren. Kommunen kontaktes ved tegn på rotter.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ved tilsynet blev en dieseltank fra 2003 (2500 L, nr. 138405) set, og denne fremgår også i BBR (teknisk anlæg 14). Der findes også en tank til fyringsolie til stuehuset. Denne tank blev ikke set ved dette tilsyn. Nedgravede tanke af stål fra før år 2000 skal sløjfes, når de er 40 år gamle.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 7 i miljøtilladelsen vurderes overholdt, da de faste, drænedegulve i kostalden blev oplyst til at skrabe hver time og er forsynet med timer. Vilkår 26 i miljøtilladelsen vedr. beredskabsplan overholdes.



Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Fast husdyrgødning/dybstrøelse leveres til biogasanlæg. For flydende husdyrgødning er det ikke relevant, fordi der ikke er økologisk biogasanlæg i nærheden. Desuden er der sand i gyllen (fra sengebåsene).
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er frekvensstyret mælke- og vakuumpumpe. I malkestalden sker der varmegenvinding til opvarmning af vaske- og drikkevand. Afleverer og modtager fra biogasanlæg. Har fået en kornsilo, så de kan producere og opbevare mere foder her og mindske transport. En højere grad af selvforsyning. Fokus på effektivitet - både hos dyrene og i marken.
Natur og biodiversitet	Gården er omlagt til økologisk drift, og derfor sprøjtes afgrøderne.