

## Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 09-02-2017 Skjernvej 101

Ejer	Svend Erik Birkebæk Rasmussen
Adresse	Skjernvej 101, 6933 Kibæk

Telefon	97196291	Mobil	2042 4421
E-mail		CVR nr.	68668018

Godkendelsestype	Produktionstilladelse
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	09-02-2017
Tilladte dyreenheder	31,17

Dyreenheder registreret ved dette tilsyn, i alt 21,17

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	20		14,29	04-05-2005
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	12		5,71	04-05-2005
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12		5,71	04-05-2005
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	16		4,10	04-05-2005
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5		1,35	09-02-2017

### Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten

er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "L01a Kvægbrug < 75 DE". Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	09-02-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regeletterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Bemærkninger	Ejendommen ligger ikke i NFI 42 meter til vandløb, så alarm på beholder. cirka 160 meter til kategori 1 natur cirka 80 meter fra nabo
--------------	--

## Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Tilladt dyrehold jf. det sidst registrerede ved tilsyn 04-05-2005:  20 stk. ammekøer over 600 kg 12 stk. årsopdræt 6-27 mdr. dybstr. 12 stk. årsopdræt 6-27 mdr. bindestald/gødningsriste 16 stk. ungtyre 220-440 kg 5 stk. småkalve (0-6 mdr.), dybstrøelse I alt ca. 31,2 DE

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Ved en fejl er der ikke registreret nogle småkalve (0-6 mdr.) i det tilladte dyrehold. Fremadrettet vil der derfor være 5 småkalve (0-6 mdr.) i det tilladte dyrehold.</p> <p>Kreaturerne er udegående i sommerperioden.</p> <p>GHI 2015-2016  4,6 stk., småkalve tung race (0,4-3,5 mdr.) dybstrøelse  7,2 stk. årsopdræt tung race (15,4-20,2 mdr.) spaltegulvsbokse  5 stk. tyrekalve (43-269,8 kg) dybstrøelse  7 stk. ungtyre (376,3-674 kg) spaltegulvsbokse  20,8 stk. Ammekøer (400-600 kg), bindestald med riste  I alt 20,91 DE</p> <p>GHI 2014-2015  4,7 stk., småkalve tung race (1-4,1 mdr.) dybstrøelse  13,2 stk. årsopdræt tung race (16,5-23,1 mdr.) spaltegulvsbokse  19 stk. tyrekalve (43-259,1 kg) dybstrøelse  20 stk. ungtyre (311,9-612,8 kg) spaltegulvsbokse  20,8 stk. Ammekøer (400-600 kg), bindestald med riste  I alt 31,09 DE</p> <p>GHI 2013-2014  4,7 stk., småkalve tung race (1,3-4 mdr.) dybstrøelse  14,7 stk. årsopdræt tung race (13,4-20,8 mdr.) spaltegulvsbokse  8 stk. tyrekalve (43-264,3 kg) dybstrøelse  8 stk. ungtyre (263,4-582,5 kg) spaltegulvsbokse  23,7 stk. Ammekøer (400-600 kg), bindestald med riste  I alt 27,61 DE</p> <p>Det tilladte dyrehold er overskredet med en enkelt ko og tunge ungtyre, men ikke antal DE. Vi talte om hvad det tilladte dyrehold er og ejer blev informeret om den nye lovgivning, hvor der ikke tælles dyr med godkendes et opmålt areal i stedet for. Overskridelsen af dyreholdet vurderes af underordnet betydning.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	100	150	0	Oplyst ved tilsyn 2011 at møddingspladsen ikke anvendes. Bekræftet ved tilsyn i 2017 - er stadig ikke i brug.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	11-11-2014	183	550		2017: Der er alarm på beholderen
Gyllekanaler	01-01-1800		0	180		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	20		
Ajlebeholder	01-01-2800		0	48	Fast låg	Ajbeholder hvor der løber fra møddingsplads. Men møddingsplads er pt ikke i brug så det er ajlebeholder heller ikke.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 18,07

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 67,96

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ajlebeholder 40 m <sup>3</sup> som ikke anvendes p.t. Den løber fra møddingsplads.
Gyllebeholder	En gyllebeholder på 550 m <sup>3</sup> fra 1987. Der er stationær pumpesystem uden pumperør som anvendes til omrøring. 100 % tæt naturligt flydelag. Logbog ok. Beholderkontrol i 2014. Der er etableret alarm på beholderen og der fortages 5 årig beholderkontrol.  Fra sidste tilsyn er det oplyst at beholderen har dykket indløb, intet spjæld. Beholderen er placeret ca. 42 meter fra vandløb med en hældning mindre end 6 %.
Fortank	En fortank, som opsamler fra stalden. Den løber dog ikke videre til gyllebeholderen. Der pumpes manuelt til gylletank fra fortanken. Ejer oplyser at fortanken er cirka 15 m <sup>3</sup> .
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ensilageopbevaring	Ensilagestak i marken.
Møddingsplads	Møddingsplads på 100 m <sup>2</sup> er ikke i brug p.t.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dybstrøelse lægges i markstak eller køres direkte ud. Fik fremvist kort over placering af markstak i 2015/2016. Pt. var der ingen markstak med dybstrøelse.

#### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Der var pt 2 ensilagemarkstakke og en markstak med halmballer til brug til strøelse og fodring. Kort med placering blev fremvist. Der er pt. ingen gødningsmarkstakke.	3

#### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kemikalier	Opbevares i fryser uden afløb i maskinhus, samt i aflåst rum. Vi talte om at der skal være lås på fryseren. Ejer oplyser at det er der og han låser om sommeren.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Ingen.
Overfladevand	Ved sidste tilsyn fik ejer oplyst at der skulle sættes tagrender op på taget, da tag- og overfladevand løber ind på møddingspladsen. Møddingspladsen er dog stadig ikke i brug og ejer har stadig ingen planer om at tage den i brug.  Der er afløb fra møddingspladsen til en gammel beholder.
Tagvand	Tag- og overfladevand løber til møddingsplads som ikke anvendes.
Vaskeplads / Vaskehal	Ingen.

#### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der er rod i registreringerne i BBR. Der er registreret 3 tanke i BBR. En udendørs tank og 2 indendørs tanke. Har fået afmeldeskema på en indendørs tank. Den udendørs tank er rykket indenfor og har fået anmeldeskema på den. Den sidste tank har ikke været der i mange år og skal bare slettes i BBR. Tilsynsførende tager skemaerne med hjem og får BBR opdateret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af olie	2 stk. 200 liters tromler opbevares i maskinhus med fast, tæt bund på spildbakke.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	<p>Spildolie opbevares i 2 stk. 200 liters tromle i maskinhus i spildbakke. Kvittering fra 23-06-2014 fremvist. OK.</p> <p>Oliefiltre opbevares i 60 liters beholder. Ikke afleveret</p> <p>Akkumulatorer (2 stk. pt.) står i maskinhus og afhændes til produkthandler.</p> <p>Medicinaffald tages med af dyrlægen.</p> <p>Har oplag af gammelt jern udendørs bag maskinhus. Sælger til produkthandler eller bruger det selv. Har ikke afhændet noget i mere end 8 år.</p> <p>Plastik fra ensilage mm. afhændes til nabo, som har container og afhentningsordning. Ingen kvittering. Ok.</p>
Animalsk affald	Døde dyr lægges på palle ved vej og overdækkes af presenning. Afhentes af DAKA.

## Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	<p>Spildolie opbevares i 2 stk. 200 liters tromle i maskinhus i spildbakke. Kvittering fra 23-06-2014 fremvist. OK.</p> <p>Oliefiltre opbevares i 60 liters beholder. Ikke afleveret</p> <p>Akkumulatorer (2 stk. pt.) står i maskinhus og afhændes til produkthandler.</p> <p>Medicinaffald tages med af dyrlægen.</p> <p>Har oplag af gammelt jern udendørs bag maskinhus. Sælger til produkthandler eller bruger det selv. Har ikke afhændet noget i mere end 8 år.</p> <p>Plastik fra ensilage mm. afhændes til nabo, som har container og afhentningsordning. Ingen kvittering. Ok.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
BAT - Energieftersyn	Ikke krævet.
BAT - Staldsystem	Dybstrøelse og spaltegulv. BAT ikke vurderet.
Energianlæg-landzone	Bolig opvarmes med fastbrændsel. Stalde opvarmes ikke.
Til stede ved tilsynet	Ejer Svend Erik Rasmussen og tilsynsførende Louise Lindegaard Weinreich fra Herning Kommune.
BAT - Grønt regnskab	Ingen.