

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-09-2019 på ejendommen:

Kvembjergevej 9
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ny boring har ikke korrekt overbygning/overdækning.
- Der var tegn på, at der var brugt bekæmpelsesmiddel tættere end 5 m. på ny boring.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Ny markvandsboring skal forsynes med overdækning, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening, jf. § 13 i bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.
 - Se evt. billeder af hvordan en boring skal være indrettet på kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>
- Omkring borestedet skal der etableres og opretholdes en beskyttelseszone på 5 meter, hvor der ikke må gødes eller bruges bekæmpelsesmidler, jf. §9 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Opsummering af håndhævelser

10-09-2019	Indskærpelse, Miljø	Ny boring fra 2019 skal have etableret korrekt overdækning og der skal holdes 5 m. sprøjte og gødningsfri zone rundt om boring.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse
Sidste tilladelse	15-11-2011
Tilladte dyreenheder	108,43

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse: "Skift i dyretyper i eksisterende stalde" fra 2011.</p> <p>Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke har været kvier på ejendommen, så bortfalder retten til erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen.</p> <p>Herefter vil der skulle søges om tilladelse/godkendelse af ejendommen før der igen må etableres et erhvervsmæssig dyrehold på ejendommen.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Inventaret i staldanlægget er ved tilsynet fjernet.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Opbevarer dybstrøelse/kompost fra Nr Vognbjergvej 1. Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 4-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	7,58	15-11-2011	
St.r. årsopdr. 6-24mdr.	Spaltegulvbokse	223	100,85	15-11-2011	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ifølge CHR-register 09-09-2019: Dyreholdet er ophørt 27-09-2016. Vær opmærksom på kontinuitetsreglen: se kontrolpunkt "Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse".
Fluebekæmpelse	Ingen dyrehold på ejendommen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	250	500	0	
Ensilageplansilo	02-11-2005	240	500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Udendørs ensilagesilo anvendes ikke til opbevaring af ensilage. <ul style="list-style-type: none">- Mod nord: Murafrænsning.- Mod syd: Ifølge ejer afløb til gylle.

Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ved tilsynet var der ikke dybstrøelse/kompost på møddingspladsen. Pladsen har delvis afløb til pumpebrønd. Pumpen i pumpebrønden skal være i drift året rundt og det skal sikres, at alt aje og vand fra pladsen ledes pumpebrønden.
-------------------------------------	---

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Henrik Bjarre Jakobsen	Nr Vognbjergvej 1		1.560,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	19-10-2017	10	390	1.560	Flydelag	Beholder kontrolleret den 19-10-2017.
Gyllebeholder	01-01-1980				360		Beholderen er taget ud af drift.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	80		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980			10	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.560 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil/traktor og vogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 360 m ³ . er taget ud af drift.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ingen udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
15b	2008756			Tank (Produkt på væskeform)		1967	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen overjordisk olietank i drift på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Ingen erhvervsaffald fra ejendommen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding</u>: 4 boringer (DGU nr. 93.342, 93.442, 93.443 og 93.484): 102.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.</p> <p>Af de 4 boringer var det kun boring med DGU nr. 93.442, der blev set. Boringen har overdækning. Zone rundt om boring: ok.</p> <ul style="list-style-type: none">- Vær opmærksom på, at der også er krav om 5 meter zone (fredningsbælte) rundt om/over underjordiske boringer. <p><u>Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand (08-04-2019)</u>: 1 Boring (DGU nr. 93.2018).</p> <ul style="list-style-type: none">- Boringen har ikke korrekt overbygning/overdækning. <p>Der skal etableres korrekt overdækning af boring. Se evt. billeder af hvordan en boring skal være indrettet på kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p> <ul style="list-style-type: none">- Se under: Sådan skal din boring være indrettet. <p>Zone rundt om boring: Ikke ok.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der var tegn på, at der var brugt bekæmpelsesmiddel tættere end 5 m. på boringen.- Omkring alle markvandsboringer skal der holdes minimum 5 meter sprøjte- og gødningsfri zone.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-09-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.