

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Brosbølvej 3, 6893 Hemmet
CVR:	40823697
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse/kompost er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Markvandsboring med DGU nr. 102.684 er ikke overdækket korrekt.
 - Ejer vil få etableret korrekt overdækning af boringen.
- Gyllebeholder på 528 m³.: Beholderkontrol skal udføres i 2021.
- Ensilagesiloer: Afløb/mur mod nord: Ingen afløb og ingen murafrænsning.
Vurdering:
- Ensilagesiloerne opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, idet der ikke er afløb eller murafrænsning mod nord.
 - Der er ved tilsynet ikke observeret saftafløb eller tidligere tegn på saftafløb i den nordlige ende.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 15

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
16-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	18-01-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§16b-miljøtilladelse er ved at blive udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny stald: er under etablering. - Ny møddingsplads: er under etablering. - Areal til heste: Der er etableret et læskur til heste på en anden placering end i §16b miljøtilladelsen. - Kvienstald 1 og 2: Bliver taget ud af drift. <p>Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Eksisterende kostald: Sengestald med spalter - Ny stald: Fast, drænet gulv med skrab og ajleafløb. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav om skrab af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Ingen krav.
Dybstrøelse	Køres i markstak.
Miljøteknologi - andet	De eksisterende stalde henholdsvis Kvier 1 og Kvier 2 må ikke anvendes, som produktionsareal til dyrehold, når den nye stald er taget i brug.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald	Ja	1.520	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	16-09-2021
1	Kostald	Ja	180	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	16-09-2021
2	Ny stald	Ja	467	Alle kvæg	Dybstrøelse	16-09-2021
2	Ny stald	Ja	492	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	16-09-2021
3	Heste	Ja	10	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	16-09-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Ny stald til goldkøer/kvier er under etablering.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register:</u> 15-09-2021: 183 køer, 155 kvier og 11 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u>, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 179 årskøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 110 kvier (6 mdr.-kælvning), 76 slagtekalve (40-73 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m3 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Afløb mod syd: Til gylle.</p> <p>Afløb/mur mod nord: Ingen afløb og ingen murafrænsning.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ensilagesiloerne opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg, idet der ikke er afløb eller murafrænsning mod nord. Der er ved tilsynet ikke observeret saftafløb eller tidligere tegn på saftafløb i den nordlige ende.</p> <p>Mod øst: fri randbelægning med afløb: Nej.</p> <p><u>Vurdering:</u> Mod øst opbevares der kolbemaajs i i silopose. Ingen saftafløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Gammel møddingsplads anvendes ikke.</p> <p>Der er ved tilsynet ved at blive etableret ny møddingsplads. Afløb til gylle.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	169	338	0	Anvendes ikke.
Ensilageplansilo	01-01-2007	1.440	3.600	0	
Fast mødding	01-01-1800	30	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning. <u>Vurdering:</u> Kompost skal overdækkes straks, og fremadrettet overdækket med det samme, når det køres ud. - Kommunen skal modtage billede af overdækket markstak med kompost.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på arealer.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		0	90		
Gyllebeholder	01-01-1991	21-11-2011	10	132	528	Beholderkontrol udført den 21-11-2011.
Gyllebeholder	04-08-2004	14-06-2018	10	450	1.860	Beholder kontrolleret 14-06-2018.
Gyllekælder	05-01-1800		0	307		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,40

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. Ifølge udregning er der kun opbevaringskapacitet til 6,4 mdr. - I §16b-miljøtilladelsen er der oplyst om yderligere gylleaftale på 400 tons.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om gyllealarm da afstand til nærmeste beskyttet vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Ajlebeholder	Ajlebeholder ved tidligere møddingsplads. Anvendes ikke længere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.860 m ³ : Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Næsten tom ved tilsynet. Flydelaget er under etablering. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 528 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2011. Beholderkontrol skal udføres i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Lundsgårdsvej 3: Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle på græsmarker bliver enten nedfældet eller kørt ud slanger med SyreN-anlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lundsgårdsvej 3		800

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	MM2500	Tank	55-5820		Mineralske olieprodukter	2.500	Indendørs		28-12-2039
		Tank			Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
2005	1122610	Tank		2005	Autogasolie (Dieselolie)	900	Indendørs		
	204053	Tank	01-5413	2007	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	2 tanke i maskinhus/værksted samt 1 tank i kælder i stuehus. Ifølge ejer: Tidligere nedgravet olietank er opgravet i ca. år 1990. <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tilsynet blev olietanken fjernet i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares utilgængelig i ombygget olietank.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af sprøjte sker i marken.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr.102.422, 102.684 og 102.1065): 104.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: <ul style="list-style-type: none"> o 102.422 og 102.1065: Ok. o 102.684 er ikke overdækket korrekt. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejer vil få etableret korrekt overdækning af boringen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra eksisterende stalde ledes via tagrender til samlebrønd og videre til grøft (nedsivning). Ny stald = faskiner.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på AFLD samt på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka. Opbevares under kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok efter behov.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.