




§ 16b miljøtilladelse

til hesteholdet på
Frederikshvilevej 9
9320 Hjallerup



Godkendelsesdato:
Den 13. december 2018

Registreringsblad

Titel: § 16b miljøtilladelse til hesteejendommen Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup

Dato: Den 13. december 2018

Virksomhedens navn: Hjallerup Hestepension ved Tina Raal Jensen

CVR-nr./P-nr.: 27170439 / 1009885354

CHR-nr.: 35220

Matr.nr., ejerlav: 24a Ørum Overdrev, Ørum

Ejendomsnummer: 810-0012662

Adresse: Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup

Virksomheds ejer: Tina Raal Jensen

Ansøger: LandboNord på vegne af Tina Raal Jensen

Konsulent: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, Camilla L. Thomsen – E-mail: clt@landbonord.dk

Tilsynsmyndighed: Brønderslev Kommune

Miljøsagsbehandler: Mette K. Gintberg, Brønderslev Kommune

Journal nr.: 09.17.21-P19-15-18

Indholdsfortegnelse

1.	Miljøtilladelsen	4
1.1	Ikke-teknisk resumé	4
1.2	Offentliggørelse og klagevejledning.....	4
1.3	Tidligere meddelte afgørelser	5
1.4	Tilsyn med husdyrbruget.....	5
2.	Generelle forhold	6
2.1	Generelle forhold.....	6
3.	Afstandskrav og placering i landskabet	7
3.1	Afstandskrav	7
3.2	Landskab og planforhold.....	8
4.	Husdyrbrugets anlæg.....	11
4.1	Anlæg	11
5.	Spildevand og affald.....	12
5.1	Spildevand	12
5.2	Affald	12
6.	Gener fra husdyrbruget.....	13
6.1	Støj, støv, transport og lys.....	13
6.2	Fluer og skadedyr	14
6.3	Lugt.....	15
7.	Husdyrgødning.....	17
7.1	Opbevaring og håndtering af husdyrgødning.....	17
8.	Påvirkninger af natur og miljø.....	18
8.1	Ammoniakfordampning samt produktionseffektivitet/foder	18
9.	Bedste tilgængelige teknik – BAT.....	21
9.1	Emissionsniveau samt BAT i stald	21
9.2	Foder.....	21
9.3	El- og vandforbrug	21
9.4	Opbevaring og behandling af husdyrgødning	21
10.	Management og egenkontrol.....	22
10.1	Management og egenkontrol	22
11.	Retsgrundlag.....	23

Bilag

- Bilag 1: Anlægstegning med angivelse af lys / placering af lamper på ejendommen
Bilag 2: Indkørselsveje
Bilag 3: Liste over vilkår

1. Miljøtilladelsen

Brønderslev Kommune meddeler miljøtilladelse til udvidelse af husdyrproduktionen på Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup.

1.1 Ikke-teknisk resumé

LandboNord har på vegne af Tina Raal Jensen ansøgt Brønderslev Kommune om en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b. Nyetableringer, udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug med heste er omfattet af § 16b i husdyrbrugloven.

Ansøgning om miljøtilladelse er modtaget via det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk den 19. september 2018. Det er nyeste version af ansøgningskemaet, som danner grundlag for denne godkendelse.

Ansøger Tina Raal Jensen søger om tilladelse til at tilpasse produktionsarealet til hestene på ejendommen ved at sætte i alt 10 læskure op i foldene. Det samlede areal af stalde og læskure udgør i alt 1.400 m². Se situationsplan i bilag 1.

Kommentarer til udvidelsen

Udkast til miljøgodkendelsen har været sendt i høring hos naboer og andre beboere inden for en radius af 300 m. Derudover har det været sendt i høring ved skønnede parter i sagen, en række organisationer, samt ansøger selv og dennes konsulent.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for denne frist.

1.2 Offentliggørelse og klagevejledning

Der vil ske offentliggørelse af denne miljøtilladelse den 13. december 2018 via DigitalMiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Afgørelsen, der alene vedrører forhold i henhold til husdyrbrugloven (§§ 76 og 77), kan påklages **senest den 10. januar 2019**.

Klageberettigede er ansøger, enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller foreninger, hvor klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis afgørelsen fastholdes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Ikke opsættende virkning

Miljøgodkendelsen kan godt udnyttes selvom den påklages, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved behandling af sagen ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er påklaget, sker det derfor for egen regning og risiko.

Civil retssag

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Revurdering af miljøgodkendelsen

Et miljøgodkendt husdyrbrug, der ikke er omfattet af IE-direktivet, skal kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 og 26.

1.3 Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget: § 10-tilladelse meddelt den 10. april 2013 og et tillæg til § 10-tilladelsen meddelt den 7. april 2014.

1.4 Tilsyn med husdyrbruget

Brønderslev Kommune fører tilsyn med, at tilladelsens vilkår overholdes i henhold til bestemmelserne i husdyrbrugloven. Kommunen har - uden retskendelse - adgang til private ejendomme for at udføre tilsyn. Tilsynets formål er at kontrollere, om husdyrbruget overholder de fastsatte vilkår, samt at følge op på eventuelle naboklager over gener fra virksomhedens drift. Herudover skal tilsynet også have en forebyggende karakter, hvor der i tæt samarbejde med landbruget tages stilling til løbende forbedringer af landbrugets miljøforhold.

Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at gener fra støv, lugt, støj samt fluer m.v. er væsentlig større end der kan forventes i forhold til den meddelte miljøtilladelse, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at disse gener skal reduceres.

2. Generelle forhold

2.1 Generelle forhold

1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup. (Se situationsplan).
2. Tilladelsen er gældende fra den 13. december 2018.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen.

Vurdering af vilkår - Generelle forhold

Vilkårene er generelle vilkår fastsat i overensstemmelse med husdyrbrugloven

Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må således **ikke** ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Brønderslev Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser for erhvervs-mæssigt dyrehold – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Der er fastsat vilkår om, at tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen. Det betyder, at den tilladte produktion skal være opnået senest 6 år efter tilladelsesdatoen.

Kontinuitet: Hvis en tilladelse, der er udnyttet inden for udnyttelsesfristen på 6 år, efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Tilladelsen betragtes som udnyttet, når der har været en produktion svarende til mindst 25 % af det tilladte eller godkendte. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud.

Brønderslev Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår er fastsat rammer for udnyttelse af miljøtilladelsen.

3. Afstandskrav og placering i landskabet

3.1 Afstandskrav

Vurdering af vilkår – Afstandskrav

Der sker ingen ændringer i den eksisterende bygningsmasse. Ansøger ønsker en tilpasning af produktionsarealet til hestene, hvilket sker ved at opstille 10 læskure i ejendommens to folde (4 læskure sydvest for ejendommens bygninger på hver 47 m² og 6 små rundbuehaller på hver 30 m² nordøst for ejendommens bygninger).



Figur 1. Oversigtskort over Frederikshvilevej 9.

Afstandskrav og faktiske afstande jf. husdyrbruglovens § 6:

Område	Navn / adresse på aktuelt område / beboelse	Afstandskrav	Faktisk afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens fremtidige byzone eller sommerhusområde	Hjallerup	50 m	Ca. 570 m
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	Lokalplanlagt område til kolonihaver, Frederikshvilevej, Hjallerup	50 m	Ca. 575 m
Nabobeboelse	Godthåbsvej 14	50 m	Ca. 96 m fra nærmeste rundbuehal

Tabel 1. Afstandskrav m.v. i henhold til husdyrbruglovens § 6, stk. 1.

Afstandskrav og faktiske afstande jf. husdyrbruglovens § 8:

Nærmeste aktuelle ...	Aktuelt område	Afstandskrav	Faktisk afstand (fra nærmeste læskure)
Enkelt vandindvindingsanlæg	-	25 m	> 25 m
Fælles vandindvindingsanlæg	Hjallerup Vandforsyning	50 m	Ca. 1,2 km
Vandløb (herunder dræn) og søer	Grøft	15 m	Ca. 18 m
Offentlig vej og privat fællesvej	Frederikshvilevej	15 m	Ca. 17 m
Levnedsmiddelvirksomhed	-	25 m	> 25 m
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	15 m	Ca. 58 m
Naboskel	Mod nordøst og mod sydvest	30 m	Ca. 10 m

Tabel 2. Afstandskrav m.v. i henhold til husdyrbruglovens § 8, stk. 1.

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Brønderslev Kommune har partshørt skelnaboerne til hestefoldene i forhold til afstandskravet til naboskel. Der er ikke kommet bemærkninger, der går imod en dispensation og Brønderslev Kommune dispenserer derfor fra afstandskravet til naboskel, jf. § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven i forhold til de nordligst og sydligst beliggende læskure til heste. Der er stillet vilkår om, at de eksisterende læhegn omkring foldene med læskure skal vedligeholdes og vilkår om, at læskurene skal holdes i neutrale farver (se kap. 3.2). Brønderslev Kommune vurderer, at der ikke vil opstå forurening eller væsentlige gener fra læskurene.

3.2 Landskab og planforhold

3.	Der skal være beplantning / læhegn omkring foldene med læskure. Det nordligste læhegn skal reetableres.
4.	Læhegnene skal vedligeholdes, så de har en skærmende virkning.
5.	Læskurene ude i foldene skal holdes i naturlige og neutrale farver som grøn, grå og brun.
6.	Hvis læskurene skal flyttes, skal ejer oplyse Brønderslev Kommune om det i forhold til at overholde reglerne om flytbare skure i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vurdering af vilkår – Landskab og planforhold

Frederikshvilevej 9 ligger uden for områder, der i kommuneplanen er udpeget som naturområder eller særligt værdifuldt landskab m.v. Alle bygninger ligger desuden uden for naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, og der er ingen særlige friluftsimteresser knyttet til området med landbrugsejendommens bygningsmasse.

Ejendommen ligger i et åbent landbrugslandskab med et fladt terræn. Der er læhegn omkring foldene, men ellers er området præget af spredt bebyggelse, større og mindre ejendomme, mindre beplantninger og kun få læhegn. Hjallerup ligger ca. 900 m nord for Frederikshvilevej 9.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 1 skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, med mindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. Når nye bygninger ikke ligger i tilknytning til de eksisterende bygninger, skal kommunen stille vilkår om placering og udformning af den nye bebyggelse (se bekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 5).

I ansøgning om miljøtilladelse fremgår det, at der opstilles 10 læskure uden tilknytning til de øvrige bygninger på Frederikshvilevej 9. Der er derfor stillet vilkår til skærmende beplantning (læhegn) og til læskurenes farver.

De 4 læskure, der står i den sydligste fold, er hver på 47 m² (5,25 m x 9 m), mens de 6 læskure, der står i den nordlige fold, er på 30 m² hver (5 m x 6 m). Sidstnævnte er rundbuehaller. Alle læskure er holdt i naturlige farver. I den sydlige fold er de grå-brune og hvide, mens rundbuehallerne i den nordlige fold er grønne.

Læskurene er ikke synlige fra hverken by eller fra vejene ind til ejendommen. Der er læbælter af nåletræer og løvtræer omkring det meste af foldene, som skærmer for læskurene. Der er stillet vilkår om, at disse læhegn skal vedligeholdes (og i den nordlige fold gentilplantes mod nord).

Når læhegnene er der, vurderer Brønderslev Kommune, at læskurene kan stå opstillet på de ansøgte steder i foldene uden at virke skæmmende og kommunen har således taget stilling til, at læskurene med de stillede vilkår passer ind i landskabet som en del af driften af hestepensionen på Frederikshvilevej 9.



Figur 2. Billedet er taget fra øst mod vest hen mod Frederikshvilevej 9. Nord (til højre) for vejen ligger den nordlige fold bag træerne.



Figur 3. Et af læskurene i den sydlige fold set fra vest. Der er tæt læhegn omkring folden.



Figur 4. Læskurene i den nordlige fold set fra nordvest mod sydøst. I baggrunden ses en lade på Frederikshvilevej 9.

Brønderslev Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at læskurene kan opstilles uden væsentlige negative påvirkninger af landskabelige værdier.

Ved nybyggeri samt ved ændret anvendelse af eksisterende bygninger skal der indhentes særskilt byggetilladelse inden byggeriet påbegyndes.

4. Husdyrbrugets anlæg

4.1 Anlæg

7. Ansøgt drift:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald I	832	Blandet ventilation	3 m	(#101112) Heste. Dybstrøelse	0	832
Stald II	240	Blandet ventilation	3 m	(#101113) Heste. Dybstrøelse	0	240
Rundbuehal I	30	Blandet ventilation	3 m	(#101132) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal II	30	Blandet ventilation	3 m	(#101133) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal III	30	Blandet ventilation	3 m	(#101134) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal IV	30	Blandet ventilation	3 m	(#101135) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal V	30	Blandet ventilation	3 m	(#101136) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal VI	30	Blandet ventilation	3 m	(#101137) Heste. Dybstrøelse	0	30
Læskur I	47	Blandet ventilation	3 m	(#101141) Heste. Dybstrøelse	0	47
Læskur II	47	Blandet ventilation	3 m	(#102269) Heste. Dybstrøelse	0	47
Læskur III	47	Blandet ventilation	3 m	(#101139) Heste. Dybstrøelse	0	47
Læskur IV	47	Blandet ventilation	3 m	(#101140) Heste. Dybstrøelse	0	47
Sum						1440

Tabel 3. Oversigt over stalde og produktionsarealer i ansøgt drift.

- I staldene og læskurene med dybstrøelse skal der være halm eller andet tørstof nok til, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- For at undgå miljømæssig punktbelastning ved læskurenes åbning, må hestene ikke fodres inde i læskurene.

Vurdering af vilkår – Stalde og produktionsarealer

Produktionsarealernes størrelser danner grundlag for alle øvrige beregninger til vurdering af husdyrbrugets påvirkninger af det omgivende miljø. Derfor er der stillet vilkår hertil.

5. Spildevand og affald

5.1 Spildevand

- | |
|--|
| 10. Al vask af maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå i marken. <i>Alternativt</i> skal det foregå et andet sted, hvor der er en befæstet, tæt plads med bortledning af gødningsvandet til særskilt opsamlingsbeholder. |
|--|

Vurdering af vilkår – Spildevand

Der er stillet vilkår om, at al vask af maskiner m.v. skal foregå i marken eller på en befæstet plads i henhold til gældende lovgivning.

Ansøger oplyser, at tagvand fra stalden samt fra læskurene nedsiver diffust.

Ejendommen forsynes med vand fra Hjallerup Vandforsyningsområde (dvs. offentligt vandværk).

5.2 Affald

- | |
|---|
| 11. Affaldet skal kildesorteres for at sikre korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal forevises ved tilsyn. |
|---|

Vurdering af vilkår – Affald

For at overholde vilkåret til affald skal ansøger sørge for, at affaldet bliver sorteret (kildesorteret) i de forskellige fraktioner og ved tilsyn på ejendommen skal der forevises dokumentation for, hvor affaldet er blevet afleveret.

Ikke genanvendeligt farligt affald¹ som kanyler, medicinrester, ikke rengjorte plastdunke og diverse kemikalier skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Brugte kanyler skal opbevares i en egnet brudsikker beholder. Affaldet skal afleveres til modtagestation eller kommunens genbrugsplads.

Genanvendeligt farligt affald og andet genanvendeligt affald som spraydåser, rengjorte plastdunke, lysstofrør, spildolie, oliefiltre og akkumulatorer skal afleveres enten til kommunens genbrugsplads eller afhentes af godkendt indsamler fra affaldsregistret².

For at undgå forurening af jord og grundvand skal rester af olie og kemikalier/sprøjtemidler samt tom emballage herfra opbevares i tæt emballage på befæstet areal med overdækning og uden mulighed for afløb.

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket container eller lignende (større dyr under kadaverkappe), så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrefjende dyr. Ansøger oplyser, at døde dyr afhentes af DAKA i henhold til reglerne om afhentning af dyr i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.

Ansøger oplyser, at affald, der fremkommer ved driften af hestepensionen, bliver opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Der er indgået egne afhentningsaftaler på de forskellige affaldsfraktioner og affaldet bliver hentet hver uge.

Ansøger oplyser også, at der kun er tale om begrænsede mængder affald. Størsteparten af emballagen på indkøbte varer kommer i form af paller, papkasser og plastdunke. Paller bliver sendt retur til genanvendelse.

Brønderslev Kommune vurderer, at affaldet bliver håndteret hensigtsmæssigt på ejendommen og i henhold til gældende regler og kommunens regulativ på området.

¹ Yderligere oplysninger om affaldssortering og aflevering findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside www.bronderslev.dk samt på AVV's hjemmeside www.avv.dk.

² Findes på hjemmesiden: <https://www.affaldsregister.mst.dk>.

6. Gener fra husdyrbruget

6.1 Støj, støv, transport og lys

12. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
	Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22 (4 timer)		
	gennemsnit værdi over referencetidsrummet	gennemsnit værdi over referencetidsrummet	gennemsnit værdi over referencetidsrummet	Maksimal værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.

Tabel 4. Støjgrænser.

Vurdering af vilkår – Støj, støv, transport og lys

De følgende afsnit vil beskrive og vurdere gener fra husdyrbruget i forhold til støj, støv, transport og lys.

Støj

Ansøger oplyser, at de væsentligste støjkloder på husdyrbruget stammer fra højtryksrenser og den daglige brug af traktorer samt transport til og fra ejendommen, herunder levering af foder. Ansøger tilsigter at håndtere disse elementer på en hensigtsmæssig måde ved at planlægge arbejdet på passende vis.

Landbruget skal for egen regning dokumentere støjbelastningen, hvis tilsynsmyndigheden finder støjgenerne væsentlige. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma, udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden.

Driften af hestepensionen forventes ikke at give anledning til væsentlig forøgelse af støjgener for naboer. Der er dog fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Støv

Støvkilder på ejendommen vil primært komme fra håndtering af halm til strøelse.

Ansøger oplyser, at håndtering af halm foregår internt på bedriften og det vurderes, at der ikke er andre støvkilder, der kan give væsentlige støvgener for omgivelserne.

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet egentlige branchespecifikke emissionskrav for støv, som derfor skal reguleres efter husdyrbrugslovens generelle regler med udgangspunkt i lokale forhold. Ud fra en vurdering af afstanden fra anlægget til nærmeste naboer har Brønderslev Kommune vurderet, at støv fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et problem for de omkringboende.

Transporter

Ansøge oplyser, at adgangsvejen til ejendommen enten sker ad Godthåbsvej eller ad Ålborgvej og derfra via indkørselsvejen Frederikshvilevej. Indkørslerne har gode oversigtsforhold og ansøger vurderer, at til- og frakørsel ikke udgør nogen udvidet risiko, så længe færdselsloven bliver overholdt.

Indkørslen bruges også til ejendommens tunge transport, dvs. transport af levende dyr og transport af foder og halm, samt kørsel med traktor til og fra ejendommens markarealer.

Ansøger oplyser, at den interne transport på ejendommen er indrettet, så den giver mindst mulig gene for naboer. Ansøger vurderer samlet set, at vejnettet omkring ejendommen fortsat uden væsentlige problemer for den øvrige trafik vil kunne afvikle transporterne i forbindelse med landbruget.

I henhold til begrebet "godt landmandskab" bør transporter foregå på hverdage og i tidsrummet kl. 07 til kl. 18. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt.

Lys

Ansøger oplyser, at der anvendes lavenergibelysning, og at lys i staldafsnittene slukkes manuelt ved arbejdstids ophør, således der ikke er lys i staldene om natten.

Udendørs belysning må ikke være til gene for omkringboende eller passerende trafik på nærtliggende veje. Udendørs lamper på ejendommen er markeret på bilag 1.

6.2 Fluer og skadedyr

- | |
|--|
| 13. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. |
|--|

Vurdering af vilkår – Fluer og skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles vilkår herom. Skadedyr skal bekæmpes i henhold til nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet samt anvisninger fra Brønderslev Kommune.

Ansøger oplyser, at skadedyr generelt bekæmpes i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse samt kommunens anvisninger.


Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende, når vilkåret er opfyldt.

6.3 Lugt

14. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbruget anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse lugtgener.
15. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vurdering af vilkår – Lugt

Der er tale om en eksisterende hestepension, som ligger i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Nærmeste by med byzone er Hjallerup (ny udstykning ved Tennisskoven), som ligger ca. 675 m øst for ejendommen, og nærmeste samlede bebyggelse (Tylstrupvej ved Ravnstrup) ligger ca. 1,75 km nordvest for ejendommen. Den nærmeste naboejendom uden landbrugspligt er Godthåbsvej 10, som ligger ca. 470 m nord for det beregnede lugtcentrum af staldbygningerne.



Figur 5. Frederikshvilevej 9 og beliggenhed i forhold til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig.

Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v. (genekategori 1 og 2) eller nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig (genekategori 3) skal geneafstanden forøges med

- 10 %, hvis der er 1 husdyrbrug med en ammoniakemission på over 750 kg NH₃-N pr. år, og
- 20 %, hvis der er 2 eller flere husdyrbrug med en ammoniakemission på over 750 kg NH₃-N pr. år.

Brønderslev Kommune vurderer, at der ikke er andre husdyrbrug inden for de angivne afstande herover.

For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt og så mindst mulig lugt bortventileres til det fri.

Ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk anvender to forskellige modeller til beregning af geneafstande for lugt. Det vælger den beregningsmodel, som giver den længste geneafstand – dvs. den model, hvor hensynet til naboer er vægtet højest. Lugtberegningen fremgår af tabel 5.

Områdetype	Ukorrigeret geneafstand (meter)	Vægtet gennemsnitsafstand
Enkeltbolig (Godthåbsvej 10)	0 m	521 m
Samlet bebyggelse (ved Tylstrupvej 19)	45 m	1,72 km
Byzone (ny udstykning ved Tenninsskoven)	86 m	756 m

Tabel 5: Resultat af lugtberegning.

Det fremgår af lugtberegningen, at geneafstandene efter udvidelsen er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand i forhold til byzone, samlet bebyggelse og enkeltboliger uden landbrugspligt. Udvidelsen overholder dermed lugtgenekriterierne fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Den ukorrigerede geneafstand i forhold til enkeltbolig er 0 m, selvom der er en faktisk lugt fra staldene. Dette skyldes, at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Ansøger vurderer, at ejendommen ikke medfører nogen uacceptabel påvirkning af omkringboende i forhold til lugtpåvirkning.

Befolkning og menneskers sundhed

De gener, der evt. kan forårsage væsentlige eller indirekte virkninger fra et husdyrbrug i relation til menneskers sundhed, er gener som støj herunder transporter, støv, lys, fluer, skadedyr og lugt.

I tilladelsen har Brønderslev Kommune vurderet, at generne ikke har et niveau, hvor de har væsentlige eller indirekte virkninger på nærområdet og for naboerne. I tilladelsen er der desuden stillet vilkår til støj, lugt og skadedyr, så - hvis der mod forventning - opstår væsentlige gener, kan kommunen påbyde afværgeforanstaltninger i forhold til husdyrbruget.

7. Husdyrgødning

7.1 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

16. Hestegødningen og gødning fra hestetransporter skal opbevares i stalden, indtil det er komposteret (dvs. det skal opbevares i stalden i mindst 3-4 måneder i gennemsnit) eller indtil det bliver kørt ud til direkte nedpløjning / udspredning på marken.

Vurdering af vilkår – Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Der findes ikke en møddingsplads på Frederikshvilevej 9. Husdyrgødningen skal derfor blive liggende i stalden eller i læskurene (i form af dybstrøelse) sammen med det møg, der kommer ved hestetransporter, indtil det er komposteret. Det vil sige, at gødningen skal ligge i stalden / i læskurene i gennemsnit i mindst 3-4 måneder, før det bliver lagt i markstak eller bliver kørt ud til direkte udspredning og nedpløjning på marken.

8. Påvirkninger af natur og miljø

8.1 Ammoniakfordampning samt produktionseffektivitet/foder

Ammoniakemissionen (ammoniakfordampningen) fra husdyrgødningen fra stald og lager medvirker til kvælstofbelastning af den nærliggende natur.

Driftstype	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	821	0	821
Nudrift	611	0	611
8 års drift	611	0	611

Tabel 6. Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager).

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at hvis grænsen på de 750 kg N/år overskrides, skal husdyrbrugets ammoniakemission svare til niveauet for den bedste tilgængelige teknik for den pågældende dyretype/staldsystem. Kravet betyder således, at husdyrbruget samlet set skal overholde de maksimale emissionsgrænseværdier, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, m.v.

For nogle dyretyper og staldsystemer vil emissionen beregnet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21 og BAT-kravet efter samme bekendtgørelses § 25 være det samme, fordi BAT-kravet er fastsat på samme niveau som emissionsfaktoren for den pågældende dyretype og staldsystemtype. Der vil i disse tilfælde reelt ikke være et krav til reduktion for den pågældende dyretype og staldsystem.

Af beregningerne fremgår det, at det generelle ammoniakreduktionskrav er opfyldt, idet der er søgt om dyretypen *Heste. Dybstrøelse*, som er fastsat på samme niveau som den generelle emissionsfaktor, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 (afsnit A, tabel 1).

Beskyttet natur

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der opstillet en række kriterier for beskyttelsen af naturen. Beskyttelsesniveauerne for naturtyper omfattet af kategori 1, 2 og 3 fremgår af tabel 6, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26, 27 og 29.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
<i>Kategori 1</i> § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden <ul style="list-style-type: none">0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
<i>Kategori 2</i> § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
<i>Kategori 3</i> Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove	Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om en merdeposition mindre end 1,0 kg N/ha/år.

Tabel 7. Krav til ammoniakdeposition i de forskellige naturkategorier

Beregningerne af højeste merdeposition og højeste totaldeposition til naturområderne fremgår af tabel 8. Placeringen af naturpunkterne kan ses af kortet herunder.



Figur 6. Kort, der viser naturpunkter omkring Frederikshvilevej 9.

Naturområde	Naturpunkt	Afstand og retning fra anlæg til naturpunkt	Højeste merdeposition fra anlæg [kg N/ha/år], nudrift	Højeste merdeposition fra anlæg [kg N/ha/år] 8 års drift	Højeste totaldeposition fra anlæg [kg N/ha/år]
Kategori 1-natur:					
Natura 2000, Hammer Bakker	-	Ca. 5 km mod sydvest	0,0	0,0	0,0
Kategori 2-natur:					
§ 7-natur, overdrev	2	Ca. 1,4 km mod nord	0,0	0,0	0,0
Kategori 3-natur:					
§ 3-mose	3	875 m mod SV	0,0	0,0	-
§ 3-overdrev	4	930 m mod NØ	0,0	0,0	-
§ 3-eng	5	730 m mod SV	0,0	0,0	-
Pot. amm.følsom skov	6	1,0 km mod Ø	0,0	0,0	-

Tabel 8. Ammoniakberegninger

Kategori 1-natur (Natura 2000)

Det nærmeste kategori 1 -natur er Natura 2000-området ved Hammer Bakker (Område nr. 218, Hammer Bakker, østlig del), der ligger ca. 4,7 km sydvest for Frederikshvilevej 9. Det fremgår af ovenstående tabel, at totaldepositionen til kategori 1-naturen er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er mindre end det fastsatte beskyttelsesniveau. Brønderslev Kommune vurderer derfor, at den ansøgte udvidelse ikke vil påvirke kategori 1-naturen, og at der ikke er grundlag for at stille skærpede krav under hensyn til naturområdets karakter.

Kategori 2-natur

I en afstand af ca. 1,4 km mod nord findes den nærmeste registrerede naturtype omfattet af kategori 2-natur. Kategori 2-natur kan maksimalt tåle en totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år. Det fremgår af tabel 8, at totaldepositionen til kategori 2-naturen er 0,0 kg N/ha/år. Brønderslev Kommune vurderer derfor, at den ansøgte udvidelse ikke vil påvirke kategori 2-naturen, og at der ikke er grundlag for at stille skærpede krav under hensyn til naturområdets karakter.

Kategori 3-natur

Til kategorien hører heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove. Ifølge klagenævnsafgørelser, f.eks. NMK-131-00221, skal der også beregnes til § 3 natur, der ikke er kategori 3-natur. Det drejer sig om søer og enge. I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan kommunen tillade en merdeposition større end 1,0 kg N/ha/år for kategori 3-natur, men der kan ikke stilles krav om en merdeposition mindre end 1,0 kg N/ha/år. Tilsvarende vurdering gælder for søer og enge.

Brønderslev Kommune har derfor foretaget beregninger til den kategori 3-natur og § 3-natur, der ligger nærmest Frederikshvilevej 9, se tabellen. Ifølge Miljøstyrelsens digitale vejledning vil en merbelastning på mindre end 1 kg N/ha/år som udgangspunkt ikke udgøre et væsentligt merbidrag, og det kan derfor ikke medføre tilstandsændringer af kategori 3-natur og § 3 områder. Da merbelastningen ikke overskrides til de nærmeste naturarealer, vurderes merbelastningen heller ikke at overskrides til naturarealer, som ligger længere væk. Vurderingen er lavet ud fra det videnskabelige grundlag og kendskabet til de pågældende naturtyper, der i øjeblikket er tilgængelige.

Bilag IV-arter

En række dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring anlægget. På baggrund af "Faglig rapport nr. 635" fra DCE samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at det kan omfatte følgende arter: Markfirben, Odder, Spidssnudet Frø, Vandflagermus, Løgfrø, Sydflagermus og Dværgflagermus.

Potentiel forekomst i området af de nævnte bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove og udyrkede arealer i øvrigt. Som nævnt i foregående afsnit vil disse naturarealer ikke blive påvirket ved udvidelsen af dyreholdet.

Ansøger oplyser, at det på Danmarks Miljøportal fremgår, at der er fundet Lille Vandsalamander, Brun Frø, Kødfarvet Gøgeurt og Kanadagås på naturarealer i nærheden af Frederikshvilevej 9. Ansøger vurderer, at da der ikke kommer en øget ammoniakudledning, vil ændringen af produktionen ikke komme i konflikt med arternes behov.

Artsfredninger og rødlistearter

I nærheden af anlægget er kommunen ikke bekendt med forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistearter.

Fredede områder og fredede fortidsminder

Der er ingen fredede områder i nærheden af husdyrbruget.

Vandløb

Der er over 15 m fra stalde og læskure til nærmeste vandløb. Der forudses ikke problemer med forurening i forhold hertil.

9. Bedste tilgængelige teknik – BAT

9.1 Emissionsniveau samt BAT i stald

I ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk bliver der foretaget beregninger af samlet faktisk ammoniaktab fra stald og lager samt beregninger på samlet vejledende ammoniaktab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT. Disse beregninger giver Brønderslev Kommune mulighed for at vurdere om husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til staldene.

BAT-beregning og BAT-krav	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT-krav (kg NH ₃ -N/år)	821	0	821
Faktisk emission (kg NH ₃ -N/år)	821	0	821
Forskell (kg NH ₃ -N/år)	-	-	0

Tabel 9. Samlet BAT-beregning.

Stalden og læskurene er indrettet med dybstrøelse.

Brønderslev Kommune vurderer, at husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til staldene, da den vejledende emissionsgrænseværdi er lig med den samlede emission fra staldene.

9.2 Foder

Hesteholdet på Frederikshvilevej 9 har en forholdsvis lille ammoniakudledning, og i forhold til fodring er der ikke mulighed for at tilsætte stoffer, der nedbringer ammoniakudledningen. Fodringmæssigt er der altså ikke alternativer.

Brønderslev Kommune vurderer på baggrund heraf, at fodringen på nuværende tidspunkt opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

9.3 El- og vandforbrug

Der bruges ingen el til ventilation. Med henblik på at reducere vandforbruget rengøres stald og inventar med højtryksrensere. Drikkopper efterses jævnligt for utætheder.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere energiforbruget BAT at anvende naturlig ventilation. Det er desuden BAT at anvende lavenergibelysning.

I henhold til BREF er det med henblik på at reducere vandforbruget BAT at rengøre stald og inventar med højtryksrensere med jævne mellemrum, at foretage regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for at undgå spild, at registrere vandforbrug samt at finde og reparere evt. lækager.

Brønderslev Kommune vurderer, at husdyrbruget opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i forhold til energi- og ressourceforbrug.

9.4 Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Ansøger opbevarer husdyrgødning fra hestene og fra dyretransporter i stalden og i læskurene i gennemsnit i 3-4 måneder, indtil det er komposteret. Herefter kan det køres i markstak, der overdækkes, indtil det skal bruges i marken. Gødningen kan også ligge på stald i mindre end 3-4 måneder, men så skal det køres direkte ud og spredes på marken og pløjes ned.

Brønderslev Kommune vurderer, at opbevaring og behandling af husdyrgødning som ovenfor beskrevet opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

10. Management og egenkontrol

10.1 Management og egenkontrol

17. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse.
18. Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for følgende (dækkende for seneste 5 års produktion):
 - Placering af markstak med dybstrøelse
 - Produktionsarealets størrelse
 - Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, rester af sprøjtegifte m.v.).

Vurdering af vilkår – Management og egenkontrol

Ansøger oplyser følgende vedrørende tilgang til management på ejendommen ift. produktionen:

- Der er tilknyttet en række fagkonsulenter, der gennemgår bedriften med ejer og medarbejdere efter behov.
- Der er fast aftale med dyrlæge som gennemgår besætningens sundhed.
- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, således at nyeste viden anvendes.
- Der føres medicinjournal og logbog for gødningsopbevaring.
- Personalet uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.

Brønderslev Kommune vurderer, at ejer har en passende egenkontrol. Samlet set vurderer Brønderslev Kommune, at husdyrbruget på nuværende tidspunkt og med de stillede vilkår opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

11. Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Europaparlamentets og rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.

Husdyrbrugloven, se lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om lov om miljøbeskyttelse.

Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om naturbeskyttelse.

Offentlighedsloven, se lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

Olietanksbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Retssikkerhedsloven, se lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

Slambekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Vandløbsloven, se bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb.

▲ Udendørs belysning

Bilag 1 - Anlægstegning med angivelse af lys / placering af lamper på ejendommen



LandboNord Planteavl / miljø

Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Frederikshvilevej 9
9320 Hjallerup

Dato: 13.11.2018 / 10:44:04



J.Nr.

Målforshold: 1:2500

Init.: clt



Godthåbvej

Aalborgvej



LandboNord
Planteavl / miljø



Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Tlf. 96242424 Fax. 98242429

Frederikshvilevej 9
9320 Hjallerup

J.Nr.
Målforhold: 1:8000

Dato: 13.11.2018 / 10:55:28

Init.: clt

Bilag 3 – Liste over vilkår

1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Frederikshvilevej 9, 9320 Hjallerup (Se situationsplan).
2. Tilladelsen er gældende fra den 13. december 2018.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra tilladelsesdatoen.
3. Der skal være en beplantning / læhegn omkring foldene med læskure. Det nordligste læhegn skal reetableres.
4. Læhegnene skal vedligeholdes, så de har en skærmende virkning.
5. Læskurene ude i foldene skal holdes i naturlige og neutrale farver som grøn, grå og brun.
6. Hvis læskurene skal flyttes, skal ejer oplyse Brønderslev Kommune om det i forhold til at overholde reglerne om flytbare skure i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
7. Ansøgt drift:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald I	832	Blandet ventilation	3 m	(#101112) Heste. Dybstrøelse	0	832
Stald II	240	Blandet ventilation	3 m	(#101113) Heste. Dybstrøelse	0	240
Rundbuehal I	30	Blandet ventilation	3 m	(#101132) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal II	30	Blandet ventilation	3 m	(#101133) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal III	30	Blandet ventilation	3 m	(#101134) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal IV	30	Blandet ventilation	3 m	(#101135) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal V	30	Blandet ventilation	3 m	(#101136) Heste. Dybstrøelse	0	30
Rundbuehal VI	30	Blandet ventilation	3 m	(#101137) Heste. Dybstrøelse	0	30
Læskur I	47	Blandet ventilation	3 m	(#101141) Heste. Dybstrøelse	0	47
Læskur II	47	Blandet ventilation	3 m	(#102269) Heste. Dybstrøelse	0	47
Læskur III	47	Blandet ventilation	3 m	(#101139) Heste. Dybstrøelse	0	47
Læskur IV	47	Blandet ventilation	3 m	(#101140) Heste. Dybstrøelse	0	47
Sum						1440

Tabel 3. Oversigt over stalde og produktionsarealer i ansøgt drift.

8. I staldene og læskurene med dybstrøelse skal der være halm eller andet tørstof nok til, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
9. For at undgå miljømæssig punktbelastning ved læskurenes åbning, må hestene ikke fodres inde i læskurene.

10. Al vask af maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå i marken. *Alternativt* skal det foregå et andet sted, hvor der er en befæstet, tæt plads med bortledning af gødningsvandet til særskilt opsamlingsbeholder.
11. Affaldet skal kildesorteres for at sikre korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal forevises ved tilsyn.
12. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Områdetype	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Mandag-fredag kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
	Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-22 (4 timer)		
		Søn- og helligdag kl. 7-22 (8 timer)		
	gennemsnit værdi over reference- tidsrummet	gennemsnit værdi over reference- tidsrummet	gennemsnit værdi over reference- tidsrummet	Maksimal værdi
Det åbne land (inkl. landsbyer + landbrugsarealer)	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Jf. vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.

Tabel 4. Støjgrænser.

13. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til fluegener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæmpelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
14. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbruget anlæg. Staldhygiejnen skal være høj for at begrænse lugtgener.
15. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.
16. Hestegødningen og gødning fra hestetransporter skal opbevares i stalden, indtil det er komposteret (dvs. det skal opbevares i stalden i mindst 6 måneder) eller indtil det bliver kørt ud til direkte nedpløjning / udspredning på marken.
17. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af vilkår i denne godkendelse.
18. Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for følgende (dækkende for seneste 5 års produktion):
 - Placering af markstak med dybstrøelse
 - Produktionsarealets størrelse
 - Bortskaffelse af farligt affald (brugte kanyler, medicinrester, lysstofrør, akkumulatorer, spildolie, rester af sprøjtegifte m.v.).



Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 99 45 45 45

raadhus@99454545.dk
www.bronderslev.dk