



Miljøgodkendelse

til etablering af jordvolde af lettere forurenede jord

For:

Revas



MILJØGODKENDELSE

til etablering af jordvolde af lettere forurenede jord

For: Revas

Adresse: Kirkebækvej 136, 8800 Viborg
Matrikel nr.: 557 m Viborg Markjorder
CVR-nummer: 29189846
P-nummer: 1013291175
Listepunkt nummer: Hovedaktivitet:
5.4 Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald²), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)
Denne godkendelse:
K 206: Anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophug kompostering og forbrænding.
J. nummer: 2019-1338

Godkendelsen omfatter:

Etablering af jordvolde på Revas nordøstlige område. Den ene jordvold placeres mod nord, mod skoven. Den anden jordvold placeres mod øst mod administrationsbygningen.



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Dato: 16. juni 2020

Godkendt: Marianne Bager

Annonceres den 16. juni 2020

Klagefristen udløber den 14. juli 2020

Søgsmålsfristen udløber den 16. december 2020

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	2
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
	A Generelle forhold	3
	B Indretning og drift	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
	A Generelle forhold	6
	B Indretning og drift	6
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	8
4.1	Lovgrundlag	8
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	9
4.3	Tilsyn med virksomheden	9
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	9
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	11

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Jordvoldenes placering
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Liste over sagens akter
- Bilag F. Afgørelse om, at etablering af jordvolde hos Revas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt) om basistilstandsrapport

1. Indledning

Denne godkendelse handler om etablering af jordvolde på Revas nordøstlige del for at skabe en afskærmning til affaldscentrets aktiviteter.

Godkendelsen meddeles som et tillæg til Revas gældende miljøgodkendelser (oversigt ses af punkt 4.2), og det er en forudsætning for godkendelsen, at disse godkendelser overholdes.

Revas er beliggende på Kirkebækvej 136 i Viborg. Virksomheden er etableret i 1978. Hovedaktiviteten for Revas er et nedlukket deponi. Affaldscentrets øvrige aktiviteter er bl.a. omlastning af dagrenovation, genbrugsplads, mellemoplags- og sorteringspladser og kompostering af have-og parkaffald.

Godkendelsen meddeles på baggrund af ansøgning om miljøgodkendelse af den 10. september 2019, se bilag A.

Projektet er delvis en lovliggørelse af et allerede påbegyndt projekt, hvor der vil være støj og støv fra kørsel og udlægning af jord. Der vil ikke ske bygningsmæssige ændringer ved projektet.

På baggrund af en VVM screening er det vurderet, at projektet ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er truffet særskilt afgørelse herom samtidigt med denne afgørelse. Afgørelse herom ses af bilag F.

Det vurderes samlet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til BAT, og at virksomheden kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med afgørelsen.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i Bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af jordvolde af ren jord og lettere forurenede jord.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen meddeles som en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelser (en samlet oversigt ses af afsnit 4.2).

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

B Indretning og drift

B1 Jordvolde skal etableres som afskærmning mod nord og nordøst for affaldscentret. Der kan benyttes jord, der er omfattet af forureningsundersøgelse af den 13. marts 2019. Der kan desuden tilføres yderligere op til 2.000 m³ jord, som ved analyse kan dokumenteres som ren jord. Den øverste 0,5 meter skal være ren jord.

B2 Voldanlægget skal anlægges med et stabilt skråningsanlæg, således risiko for skred minimeres.

B3 Senest 1 uge før der tilkøres ny jord til jordvolde skal fremsendes dokumentation for jordens forureningsgrad til godkendelse af tilsynsmyndigheden.

B4 Senest 1 måned efter jordvoldene er etableret skal indsendes en samlet dokumentation for projektet, som skal indeholde:

- Plantegning med indtegnning af jordvoldene med beskrivelse af jordvoldenes længde, højde, bredde og anlæg
- Dokumentation for jordens forureningsgrad.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Revas har den 19. november 2018 søgt om tilladelse til etablering af jordvolde af jord mm. Ansøgningen indeholdt ønske om, at pladsen, som er omkranset af jordvoldene skulle benyttes til oplag og neddeling af bygge- og anlægsaffald. Denne del af ansøgningen er udgået af projektet, og den 10. september 2019 er indsendt ny opdateret ansøgning udelukkende med ønske om at etablere jordvolde.

Revas ønsker at etablere jordvolde ved nyttiggørelse af ren jord og forurenede jord, Der er tale om en jordmængde på mindst 2.700 m³ svarende til ca. 4.860 tons, som allerede er tilkørt voldanlægget. Desuden ønskes jord afdække med 0,5 meter kompost eller lignende svarende til ca. 1800 m³.

Der er fremsendt en redegørelse om jordvoldene og herunder om jordens forureningsgrad den 18. marts 2019.

Miljøstyrelsen vurderer, at der kan ske nyttiggørelse af jorden, som ansøgt, når vilkår i denne afgørelse samt vilkår i virksomhedens hovedgodkendelse overholdes.

3.2 Vurdering

Godkendelsen meddeles efter listepunkt K206. Der findes ikke standardvilkår for etablering af jordvolde.

Der er i Revas gældende miljøgodkendelser vilkår for støv og støj, som vurderes at kunne overholdes i forbindelse med anlæggelsen og driften af jordvoldene.

Vurdering af den allerede tilførte jord

Revas har fremsendt "Forureningsundersøgelse, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg, DMR-sagsnr. 201-0327 af 13 marts 2019

I ovennævnte rapport fremgår det, at den jord, der allerede er tilført voldanlægget - en mængde på ca. 4860 tons jord - stammer fra følgende steder:

- Muld aførmet efter træfældning på plads indenfor voldanlæg
- Jord fra borgere i kommunen, afleveret på genbrugsstationerne
- Overskudsjord fra etablering af omlastestation

Størrelse på den nordlige jordvold er 238 meter lang, 11 meter bred og ca. 3,2 meter høj. Volden mod administrationsbygningen er ca. 110 meter lang, 15 meter bred og ca 3,2 meter i højden.

Der er foretaget undersøgelse af jorden på lokaliteten ved, at der i de 2 jordvolde er udtaget 44 jordprøver, som er analyseret for metaller, PAH'er og kulbrinter. Antallet af analyser svarer til en prøvfrekvens på ca. 1 prøve pr 100 tons.

Der er i 12 af de 44 jordprøver fundet et stofindhold for enten metaller, kulbrinter eller PAH'er, som er over kvalitetskriteriet for ren jord. I en enkelt jordprøve er fundet et indhold af kulbrinter, C₂₀-C₃₅ på 350 mg/kgTS, hvilket er en mindre overskridelse af afskæringskriteriet på 300 mg/kgTS. I denne delprøve er jorden dermed mere forurenede end lettere forurenede.

Der er ikke fundet overskridelser af grænseværdier for de lettere kulbrinter (under C₂₀ mg/kgTS). Gennemsnit for kategorien C₂₀-C₃₅ er fundet til 60 mg/kgTS, mens det for kategorien er fundet til 56 mg/kgTS.

På baggrund af analyseresultater vurderes, at den allerede tilførte jord samlet kan karakteriseres som lettere forurenede jord.

Indholdet i jordprøverne med overskridelser af Miljøstyrelsens kriterier for kulbrinter er af analyselaboratoriet karakteriseret som asfalt, bitumen eller smøre-/hydraulikolie.

For at sikre, at der ikke er risiko for kontakt med kulbrinter, PAH'er og tungmetaller i den lettere forurenede jord, stilles der krav om, at den øverste 0,5 meter jord skal være ren jord,

Der er vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering, da der er tale om en mindre jordmængde, som er lettere forurenede jord med et lavt påvist indhold af kulbrinter, PAH'er og tungmetaller. Der er ikke påvist flygtige kulbrinter over jordkvalitetskriteriet. Det vurderes, at jordvoldene ikke udgøre en risiko for hverken områdets grundvandsinteresser eller nærmeste overfladevand.

BAT

Projektet omhandler genanvendelse af jord, som erstatning for primære råstoffer. Miljøstyrelsen vurderer at genanvendelse af jord er BAT.

Ikke krav om basistilstandsrapport

Da projektet er omfattet af bilag 2, listepunkt K206, og da det ikke vurderes at have teknisk og forureningsmæssig tilknytning til Revas deponeringsanlæg (som er en bilag 1 aktivitet) er der ikke krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Revas er beliggende på Kirkebækvej 136 i Viborg. Det ansøgte er omfattet af Viborg Kommunes lokalplan 339 af 11. februar 2010. Der har været fredsskov på arealet fra 1975. Fredskovpligten er ophævet i forbindelse med lokalplanen i 2010, og arealet er i dag ikke længere bevokset.

Lokalplanen udlægger området som affaldscenter, som en udvidelse af Revas eksisterende areal. I lokalplanen er krav om etablering af voldanlæg i en højde på mi-

nimum 3 meter mod nord og mod nordøst. Der er i endvidere angivet, hvor voldanlægget skal placeres, og at det skal være beplantet. Placeringen af jordvoldene lever ikke op til op til lokalplanen, men Viborg Kommune har den 5. maj 2020 meddelt dispensation til placeringen. Der er fortsat krav om beplantning jf. lokalplanen.

Området har tidligere været anvendt til deponi, og der er således deponeret affald på arealet. På den baggrund er arealet forureningskortlagt efter jordforureningsloven. Region Midtjylland er myndighed for denne del.

Der er ikke særlige grundvandsinteresser, og området ligger ikke i et indvindingsopland til et vandværk. Nærmeste grænse til OSD område ligger ca. 200 m nordøst for jordvoldene og nærmeste grænse til indvindingsopland ligger ca. 670 m nordøst for jordvoldene. Området ligger udenfor bufferzonen til nærmeste overfladevand.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

B Indretning og drift

Der er stillet krav om, at den tilførte jord kun må være ren eller lettere forurennet. I sagen ligger der dokumentation for, at dette krav er overholdt for den allerede tilførte jord – ved rapport af den 13. marts 2019: Forureningsundersøgelse, Kirkebækvej 136, 8800 Viborg, DMR-sagsnr. 201-0327.

Der er stillet krav om, at der skal foreligge analyser, hvis der skal tilføres yderligere jord. Kravene til analyser skal følge reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen, hvori der er krav til analysefrekvens, prøveudtagning og antal af parametre, som jorden skal analyseres for, afhængig af fra hvilke lokalitet jorden stammer.

Der er stillet krav om, at der skal fremsendes dokumentation for den tilførte jords renhed, senest 1 uge inden jorden tilføres jordvoldsprojektet, således Miljøstyresen kan føre kontrol, inden jorden udlægges.

Hvis det vælges at udlægge kompost, skal dette være færdig komposteret, således det ikke vil bidrage til øget kvælstofdeposition i området.

Der er stillet krav om, at der skal laves en samlet slutdokumentation for projektet, således jordvoldenes endelige dimensioner og placering er kendt.

Viborg Kommune har meddelt dispensation til, at jordvolden mod nordøst har en afvigende placering i forhold til den oprindelige placering i lokalplan 339.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 16. december 2019. Der er ikke modtaget henvendelser om sagen.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden, Region Midtjylland og Viborg Kommune har haft udkast til afgørelse i høring.

Revas har haft en bemærkning om tilførsel af kompost. Der stilles ikke krav om analyse af komposten.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser (en liste ses af punkt 4.2.), og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

Det ansøgte er omfattet af listepunkt K 206, Anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophug kompostering og forbrænding. Denne aktivitet er en biaktivitet til Revas hovedaktivitet, som er deponering – omfattet af listepunkt 5.4, Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald²), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)

4.1.3 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 10. september 2019 modtaget en ansøgning fra Revas I/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 11b) i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er samtidigt med denne afgørelse truffet særskilt afgørelse herom, se bilag F.

4.1.4 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:

- Miljøgodkendelse af omlastning af genanvendeligt affald -Glas, plast og metal af 3. oktober 2018.
- Miljøgodkendelse af ny omlastestation til dagrenovation af 3. februar 2017.
- Afgørelse om afslag på godkendelse af fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse af 25. juni 2015.
- Påbud om ændret egenkontrol for grundvand af 8. maj 2015.
- Miljøgodkendelse af affaldssorteringsplads på Revas Affaldscenter af 15. marts 2012
- Tilladelse til tilslutning af spildevand til kloak samt tillæg til miljøgodkendelse af genbrugsstation for affaldscenter Revas af 26. april 2011.
- Miljøgodkendelse af genbrugsstation, Revas Affaldscenter af 1. juli 2010.
- Miljøgodkendelse af modtagelse, neddeling af have- og parkaffald og kompostering heraf, samt anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald på Revas Affaldscenter af 1. juli 2010.
- Miljøgodkendelse af modtagelse og neddeling af bygge- og anlægsaffald, Revas Affaldscenter af 1. juli 2010.
- Miljøgodkendelse af modtagestation for farligt affald, I/S Revas af 20. august 2004.
- Tilladelse til at genanvende lettere forurenede jord i voldanlæg og i slutafdækning på Affaldscentret (lossepladsen) på Kirkebækvej 136, af 24. september 2001
- Godkendelse af anlæg for neddeling af stort, brændbart affald på I/S REVAS's losseplads af 2. februar 1995.
- Miljøgodkendelse til omlastestation på eksisterende losseplads på Kirkebækvej 136, 8800 Viborg af 2. juli 1992.
- Revision af miljøgodkendelser for I/S Revas' deponeringsanlæg af 20. marts 2006.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

Viborg Kommune er myndighed for affald og for tilslutning af spildevand til offentlig kloak.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen omhandler både miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og en miljøvurderingsproces efter miljøvurderingsloven, som kan påklages jf. hhv. miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 49 stk. 3.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100, eller jf. miljøvurderingslovens § 50.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 14. juli 2020.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

- Viborg Kommune; cvr 29189846
- Region Midtjylland, jordforurening@ru.rm.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; cvr 60804214
- Friluftsrådet; cvr 56230718

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed



Figur 1 Revas beliggenhed er markeret med rødt, vest nordvest for Viborg.

Bilag C. Jordvoldenes placering



Figur 2 Placering af jordvolde mod skel mod Revas nordøstlige skel. Kilde: Forureningsundersøgelse af 18. marts 2019.

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 681 af 2. juli 2019.

Jordforureningsloven (JFL):

Lovbekendtgørelse om forureneret jord nr. 282 af 27. marts 2017.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 2018.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018.

Bekendtgørelse om visse forurenende stoffer

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.

Jordflytningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Bilag E. Liste over sagens akter

13.01.2020 Anmodning om supplerende oplysninger om jordvolde
09.01.2020 Høringssvar fra Viborg Kommune
17.12.2019 Høring af Viborg Kommune
10.09.2019 Projekttilpasning og opdateret ansøgning i BOM – kun ansøgning om jordvolde
29.05.2019 Anmodning om opdatering af ansøgning
18.03.2019 Forureningsundersøgelse og risikovurdering, Kirkebækvej 136 8800 Viborg
19.11.2018 Oprindelig ansøgning om miljøgodkendelse via BOM

Bilag F. Afgørelse om, at etablering af jordvolde hos Revas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)