

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Simmerstedvej 1A, 1

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 21-11-2019 -
Steffen Schmidt, Hammelev Bygade 89, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Steffen Schmidt		
Adresse	Hammelev Bygade 89, 6500 Vojens		
Telefon	74507283	CHR nr.	51755
E-mail	steffen@lodenhoej.dk	CVR nr.	25988493
Mobil	40400683	P nr.	1008383991

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/52875
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	02-12-2019		
Tilladte dyreenheder	181,26		
Registreret dyreenheder i alt	234,72		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Steffen Schmidt, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	524	169,13	06-01-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	16	7,75	06-01-2009	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	4,38	06-01-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,29	0,00	3,48
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	42	14,32	218,66	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	814	93,75	0,00	1.246,96
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., bagskyl/ringkanal	716	102,14	537,28	1.282,76
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	52	14,52	0,00	172,55
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,98	0,00	38,99
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,50	0,00	10,44
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	6,88	0,00	179,33

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Den 2. december 2019 er der foretaget ændringer i det tilladte dyrehold, da der kun er kvieproduktion på ejendommen i stedet for tyreproduktion. - 583 kvier (70,9-370,1) Pga. lugtberegninger må der ikke være mere end 583 stk. slagtekvier i staldene på samme tid. CHR fra den 24/10/2019: Kødkvæg - 7 handyr - 10 kvier - 9 køer CHR fra den 18/11/2019: - 608 kvier. Der er efterfølgende leveret 14 stk. til slagt. Gødningsregnskabet 2017-2018: - 0,6 opdræt (3,6-5,1 mdr.) - 4,5 opdræt (6,1-19,6 mdr.) - 3 ungdyr (358-500,3 kg) - 10,8 ammeko - 52,3 opdræt (1,6-5,5 mdr.) - 42,4 opdræt (6,6-9,5 mdr.) - 814 tyre (70,9-235,2 kg) - 716 tyre (247,7-370,1 kg) - 1 hest (300-500 kg) Gødningsregnskabet 2016-2017: - 2,8 opdræt (2-5,4 mdr.) - 5,4 opdræt (11,4-18 mdr.) - 8 slagtekalve (48,1-220,9 kg) - 15 tyre (337,4-502,5 kg) - 0,1 avlstyr - 13,6 ammeko - 52,6 opdræt (1,4-4,6 mdr.) - 29,5 opdræt (6,2-9,3 mdr.) - 932 tyre (67,7-226,8 kg) - 717 tyre (241,8-383,4 kg) - 2 heste (300-500 kg)

	Gødningsregnskabet 2015-2016: - 138,1 opdræt (1,3-4 mdr.) - 21,3 opdræt (7,5-9,5 mdr.) - 702 tyre (58,7-213,6 kg) - 647 tyre (223,4-392 kg) - 0,8 opdræt (1,3-4,6 mdr.) - 1 tyr (43-158 kg) - 1 ungtyr (158-361 kg) - 1,2 opdræt (4,8-6 mdr.) - 26,5 opdræt (14,3-20 mdr.) - 5 tyre (63,2-181,8 kg) - 7 ungtyr (336,3-459,6 kg) - 0,1 opdræt jersey (11-12,6 mdr.) - 3,5 ammeko - 2 heste (300-500 kg) Der er ingen heste længere. Der er opstaldet kvier på Overbæksvej 15. Der er 5 dyr tilbage og herefter ophører dyreholdet. Til afgræsning af engarealer ved Hammelev Bygade 89 vil der være et kødkvæghold bestående af: - 3 køer - 2 opdræt - 1 tyrekalv - avlstyr lånes/lejes
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	250	375	0	
Ensilageplansilo	01-01-1998	1.150	1.725	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	19-08-2010	124	495		
Gyllebeholder	01-01-1995	11-11-2015	504	2.015		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	382		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	44		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1986 på 495 m3. Beholderkontrolleret den 19/8-2010. Der skal udføres beholderkontrol i 2020. Gyllebeholder fra 1995 på 2015 m3. Beholderkontrol den 11/11-2015. Næste beholderkontrol i 2025.
Flydelag	Ok.

Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	I ensilagesilo. Der er riste, der ledes til fortank og videre til gyllebeholder.
Kalveyhtter	Omme bagved. Der er afløb til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	I plansilo. Der er 2 ensilagesiloer syd for den store gyllebeholder. Ensilagesaft ledes til gyllebeholder. Der er afløb i den nordvestlige ende og i den østlige ende er der etableret en mur. Der er fald mod den nordvestlige ende.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonen ved plansiloerne hvor der er afløb til gyllen.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og grøft.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank og nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I et aflåst rum, hvor der ikke er afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr som opbevares overdækket på spalter indtil de afhentes. Der blev udleveret udskrift over døde dyr.
Spildolie	Marius Pedersen.
Batterier	Genbrug/værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jespers Skrothandel.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks og spand. Dyr lægen aftager.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Der er sendt tankattest til kommunen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex til bekæmpelse af fluer.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Anticimex om bekæmpelse af rotter 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Blev udleveret samt skema til opdatering.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Hammelev Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr. Aske i ensilagesilo med husdyrgødning.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
21-11-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er dansk kalv og eltjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE. Der må ikke være mere end 524 stk. slagtekalve i staldene på samme tid pga. lugtberegninger.

Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,34.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk