



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 14-07-2016 -
Jens Peter Stigsgaard Nissen, Elsager 27, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Peter Stigsgaard Nissen		
Adresse	Vonsmosevej 12, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	116376
E-mail	vonsmose@vonsmose.dk	CVR nr.	13877637
Mobil	21463008	P nr.	1005138965
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/17319
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	13-06-2007		
Ændret tilladelse	20-10-2015		
Tilladte dyreenheder	286,41		
Registreret dyreenheder i alt	252,65		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 815 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Berith og Jens Peter Nissen, ejere Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Da der har været benproblemer er andelen af fosfor i blandingen øget. Det bevirker, at vilkåret ikke kan opfyldes. Foderforbruget var i miljøgodkendelsen sat til 2,75 ved slagtesvin og 1,95 ved smågrise. Nu er foderforbruget 2,69. Når der skal optimeres foderblanding næste gang, så få set på andellen af fosfor og foderforbruget, så vilkåret kan opfyldes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold m.m.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.000	280,53	20-10-2015	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	10.000	5,89	20-10-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.485	252,65	5.158,52	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 20/10-2015, der er påklaget og der afventes svar. Der er ikke fra NMKN kommet tilbagemelding om, at klagen har opsættende virkning og derfor er det ok at tage udgangspunkt i miljøgodkendelsen.</p> <p>Der er tilladelse til følgende dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.000 smågrise (28-31 kg)- 10.000 slagtesvin (31-112 kg)- 286,79 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 21/12-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2600 slagtesvin <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 485 slagtesvin (28-107,5 kg)- 252,65 DE

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som det ansøgte i miljøgodkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2 + 5: Produktion på 10.000 smågrise (28-31 kg), 10.000 slagtesvin (31-112 kg), 286,79 DE. Der er endnu ikke fuld produktion.</p> <p>Vilkår 3: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 5-7: Opdateret beredskabsplan. Den er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 8: "Nærvæd uheld" skal noteres. Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 9: Ventilationsanlægget. Rengøres efter hvert hold. Der er service efter behov.</p> <p>Vilkår 10 +12: N ab dyr på maks 28,48. Beregninger med aktuelle tal, så bliver det 25,36 kg N.</p> <p>Vilkår 11+12: P ab dyr på maks 6,237. Ved beregning med aktuelle tal bliver det 6,946 kg P. Dette er højere end det tilladte, men der har været benproblemer og derfor er andelen af P øget. Foderforbruget er steget i forhold til udgangspunktet for miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 13-15: Udslusning af gylle mindst hver 7. dag i tidsrummet 8-16 + logbog. Dette er tilfældet og der blev set logbog.</p> <p>Vilkår 16: Køleslanger i gyllekanalerne forbindes med varmepumpe. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 17: køleydelse på 24 KWh fra varmepumpen. Dette er tilfældet.</p>

	<p>Vilkår 18: Energimåler på varmepumpen. Denne bliver opsat og der indsendes en kopi af fakturaen til kommunen.</p> <p>Vilkår 19: Trykovervågningssystem. Det er installeret.</p> <p>Vilkår 20: Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 21: Skriftlig aftale om kontrol og service af gyllekølingsanlægget. Det er elektrikerens, der udfører arbejdet, når der er behov for det.</p> <p>Vilkår 22-23: Driftstop noteres. Der har ikke været driftsstop.</p> <p>Vilkår 24-26: Forbrug af el, olie/gas/halm. El 507.832 kwh. Der anvendes ikke halm, gas eller olie.</p> <p>Vilkår 27-29: Årlig opgørelse af vandforbrug. Der er ikke vandur på.</p> <p>Vilkår 30: Fluebekæmpelse. Rovfluer.</p> <p>Vilkår 31: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 32: Selvlæssende gyllevogn og derfor ingen tankplads.</p> <p>Vilkår 33: Der må ikke ske markdrift fra Elsager 27. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 34: 130 DE husdyrgødning må afsættes til Kærsmіндеvej 21 eller anden godkendt modtager. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 35: 765,92 DE husdyrgødning må udbringes. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 36: Ingen afgasset biomasse må modtages. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 37: 5 meter bræmmer. Dette vilkår er påklaget.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Dette fremgår af "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010		800	3.900	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 3900 m ³ fra 2010. Husk beholderkontrol i 2020.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.

Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
----------------------------	---------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes fra Vonsmosevej 12.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til et forsinkelsesbassin.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til en samletank, som tømmes ved behov.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Rampen til indlevering har tæt bund og sider. Der er afløb til gyllekanal. Der ligger også døde dyr her.</p> <p>Alle døde dyr fra ejendommen køres i rendegraver til Vonsmosevej 12, hvor daka afhenter 2 gange om ugen (mandag og torsdag).</p> <p>Der er en udleveringsrampe på den sydøstlige side af stalden. Der er rist med afløb til gyllekanal. Der er tæt bund og sider. Der er et lille skur, hvor dyrlægen har synet grise til eksport. Skuret anvendes ikke længere.</p>

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr fra Vonsmosevej 12.
Pap og papir	Fra Vonsmosevej12.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Tages med til Vonsmosevej 12.
Pesticidemballage og rester	Det foegår fra Vonsmosevej 12.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til Vonsmosevej 12 og bortskaffes herfra.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der bekæmpes fluer med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Mortalin om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 12 miljøgodkendelsen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der anvendes varmekanoner i stalden efter vask.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
14-07-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er meddelt håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	3,07
Samlet vurdering	det blev aftalt, at der indsendes en faktura for montering af måler på varmepumpen og et billede af forbeholderen, når der er udlagt net.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 29. juli 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på kommunens hjemmeside.

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk