

Frederikshavn Forsyning A/S  
Knivholtvej 15  
9900 Frederikshavn  
Att: Halfdan Bøgh  
[habo@forsyningen.dk](mailto:habo@forsyningen.dk)

Rådgiver: Niras A/S  
Jesper Jakobsen  
[jeja@niras.dk](mailto:jeja@niras.dk)

**Miljøgodkendelse midlertidig oplag af overskudsjord  
Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn**



**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**20. december 2021**

Sagsnummer: GEO-2021-04484  
Dokumentnummer: 6382250

Sagsbehandler:  
Rasmus Kristian Arvidson  
Direkte telefon:  
+45 9845 8510

Virksomhedens navn: Frederikshavn Forsyning A/S  
Virksomhedens  
listebetegnelse: K212 Midlertidig oplag af ikke-farligt affald  
Virksomhedens  
beliggenhed: Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn  
Matr.nr.: 135ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder  
Virksomhedens CVR nr: 25599470  
Virksomhedens P nr.: 1007897916  
Driftsansvarlig: Frederikshavn Spildevand A/S  
Tilsynsmyndighed: Frederikshavn Kommune

## Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår .....	3
2.	Baggrunden for godkendelsen .....	6
2.1	Beskrivelse af virksomheden .....	6
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår .....	7
2.3	Planlægningsforhold .....	9
3.	Forholdet til loven .....	9
3.1	Lovgrundlag .....	9
3.2	Tidligere meddelte afgørelser .....	10
3.3	Offentlighed og partshøring .....	10
3.4	Retsbeskyttelse .....	11
3.5	Aktindsigt .....	11
3.6	Offentliggørelse og klagevejledning .....	11
Bilag A	Oversigtsplan .....	13
Bilag B	Områdetyper .....	13
Bilag C	Screening efter reglerne om miljøvurdering .....	13

## 1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til midlertidig oplag af overskudsjord på Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn på matrikel nr. 135Ø Bangsbo, Frederikshavn Jorder. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Kommunen har desuden truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven<sup>1</sup> om, at projektet ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Selve screeningsafgørelsen er gengivet i bilag C.

### Udnyttelse af godkendelsen

1. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet senest d. 20. december 2023 bortfalder miljøgodkendelsen.
2. Godkendelsen bortfalder 3 år efter den dato som den er meddelt og er således tidsbegrænset frem til da.

### Indretning og drift

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens vilkår og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger.
4. Virksomhedens drift skal foregå i tidsrummet 7 – 18 på hverdage.
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Senest 3 måneder efter driftsophør, skal der fremsendes dokumentation for, at jordoplæg er fjernet.
6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personale skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal være tilgængelig for og kendt af personalet.
7. Inden for projektarealet må det tilladte oplagsområde for jord, maksimalt fylde 1100 m<sup>2</sup> fordelt på 2 pladser af 450 m<sup>2</sup> og 650 m<sup>2</sup>.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Tabel 1 Godkendte oplag af affaldsfraktioner

EAK koder	Max. opbevaret mængde
Ren jord (kat 1) [170504]	300 ton
Lettere forurenede jord (kat 2) [170504]	

Ændringer til ovenstående angivne mængder og type, kan ske efter forudgående skriftlig accept, fra tilsynsmyndigheden.

- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

### Lufforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag af jord overdækkes eller vandes.

### Støj

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af vedlagte kortbilag B. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

Tabel 2 Støjgrænseværdier

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper			
			II dB(A) *)	III dB(A)	IV dB(A)	V dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	50	45

\*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

### Områdetyper:

- Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed

- III Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
  - IV Etageboligområder
  - V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse
13. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
  14. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
  15. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
  16. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
  17. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 12 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

### **Beskyttelse af jord og grundvand**

18. Aktiviteter på virksomheden må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand der af tilsynsmyndigheden vurderes som værende væsentlig. På forlangende fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden lade udføre afhjælpende foranstaltninger.
19. Overskudsjord, fra det midlertidige jordoplag, der ikke kan genindbygges skal bortskaffes efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
20. Jord der er synligt forurenede må ikke oplagres i det midlertidige oplag.

### **Egenkontrol**

21. Der skal føres driftsjournal over virksomhedens væsentligste miljøforhold. Følgende skal som minimum registreres:

---

<sup>2</sup> BEK nr 1452 af 7. december 2015 Jordflytningsbekendtgørelsen

- Opgørelse af tilkørte, bortkørte samt de aktuelle oplagsmængder af henholdsvis intaktjord og fyldjord på de midlertidige oplagspladser.

Der kan ske en samlet anmeldelse for et år ad gangen for forventede jordflytninger til ét bestemmelsessted for hver forureningskategori. Når året er omme skal de endelige mængder opgøres og indgå i driftsjournalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

## 2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 1. september 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af overskudsjord på Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn. Der er 7. april 2021 indsendt ansøgning om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19. På grund af projektets varighed, samt virksomhedens aktivitet, er det Frederikshavn Kommunes vurdering at projektet kræver miljøgodkendelse.

Begge ansøgninger danner grundlag for Frederikshavn Kommunes afgørelse.

### 2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende miljøtekniske beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet.

Frederikshavn Forsyning A/S har i forbindelse med separatkloakeringsprojekt i den sydlige del af Frederikshavn, behov for at kunne opbevare overskudsjord midlertidigt, inden jorden nyttiggøres eller bortskaffes.

Frederikshavn Forsyning A/S har derfor ansøgt Frederikshavn Kommune om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af rent og lettere forurenede jord, på Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn. Adressen huser også Frederikshavn Renseanlæg, og grunde er ejet af Frederikshavn Forsyning A/S.

Anlægsprojektet med separatkloakering af den sydlige del af Frederikshavn, forventes at løbe over en række år, med varierende intensitet afhængig af vejrlig og fremdrift på de enkelte delstrækninger.

Arealet til midlertidig oplagspladser udgør samlet 1100 m<sup>2</sup> fordelt på 2 pladser af 450 m<sup>2</sup> og 650 m<sup>2</sup>. Oplagspladserne placeres på ubefæstede arealer inde på Frederikshavn Renseanlæg, umiddelbart ikke synligt for omkringboende. Oplagspladserne dækkes med geotekstil så der ikke sker sammenblanding af jord fra anlægsprojektet og underliggende jord.

Det er oplyst i ansøgningen, at det midlertidige oplag vil være i drift inden for almindelig arbejdstid 0700-1800 på hverdage, og at evt. støvgener fra oplagene søges begrænset ved hjælp af overdækning eller vanding af jordmilerne.

#### Jordhåndtering

Der er udarbejdet en jordhåndteringsplan for anlægsprojektet, som beskriver hvorledes jord i forbindelse med anlægsprojektet skal håndteres.

Oplagspladserne skal anvendes til omlæsning af ren og lettere forurenede overskudsjord samt evt. prøvetagning og klassificering i forbindelse med den udførte forkartering af jorden på gravepladserne.

Overskudsjord vil, hvis der skal ske kartering, oplægges i miler af 5 m længde, med en maksimal højde på 2,5 m. Ved oplægning i miler vil der ske en afmærkning af jorden således at det enkelte jordparti kan relateres til opgravningsstedet.

Overskudsjord der ikke kan genindbygges i anlægsprojektet vil løbende blive bortskaffet efter reglerne i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Der opbevares ud over opgravet rent og lettere forurenede jord, også rene materialer på oplagspladserne i form af stabilgrus og sand, som indgår i anlægsarbejdet.

#### Placering og indretning

De midlertidige oplagsarealer omfatter samlet 1100 m<sup>2</sup> ubefæstet areal. Placering af oplagsarealerne fremgår af bilag A situationsplan.

Oplagspladserne indrettes ved udlægning af geotekstil-dug, for at adskille tilkørt jord med underliggende jord.

Der udlægges køreplader på pladsen efter behov, for at forhindre jordtryk på ledninger.

Afvanding af pladsen sker via nedsivning til det omkringliggende terræn.

## **2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår**

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Der er grundlæggende taget udgangspunkt i følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1349 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om jordflytning

#### Indretning og drift

Vilkår 1 og 2 omhandler udnyttelsesfrist samt tidsbegrænsning af godkendelsen.

Frederikshavn Kommune vurderer at vilkårene er i overensstemmelse med de planlægningsmæssige forhold for arealet.

Vilkår 3, 5 og 6 omhandler indretning og drift af virksomheden, samt hvad virksomheden skal foretage sig ved ophør. Vilkår 4 omhandler driftstid for virksomheden.

Vilkår 7 omhandler virksomhedens arealmæssige afgrænsning inden for Frederikshavn Renseanlægs område.

Vilkår 8, 9, 10 omhandler virksomhedens godkendte aktivitet, i form af håndtering af affald i form af rent og lettere forurenede jord.

Frederikshavn Kommune vurderer at virksomheden, med de stillede vilkår, kan indrettes og drives under miljømæssige forsvarlige forhold.

#### Luftforurening

Vilkår 11 omhandler hvilke forhold der skal tages i forhold til at sikre at der sker unødvendig påvirkning af omgivelserne i form af luftforurening.

Det vurderes at det stillede vilkår vil sikre at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af omgivelserne i form af luftforurening.

#### Støj

Der er i vilkår 12 fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til de vejledende støjgrænser fastsat i Vejledning nr.5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Da den godkendte driftstid er fastsat til 0700-1800 på hverdage, er støjgrænserne kun angivet for dette tidsrum. Aktivitet uden for det angivne tidsrum er ikke tilladt.

Vilkår 13-17 omhandler hvilken dokumentation virksomheden skal levere, for at sikre at vilkår i forhold til støj kan overholdes.

Det vurderes at der med de stillede vilkår ikke vil ske en væsentlig påvirkning af omgivelserne i form af støj.

#### Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 18 omhandler virksomhedens forpligtelse til at sikre at der ikke sker en væsentlig påvirkning af jord og grundvand.

Vilkår 19-20 er vilkår som tilsynsmyndigheden har vurderet relevante for godkendelsen.



Arealet hvor virksomheden er placeret, ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til vandværk. På baggrund heraf vurderes det, at virksomheden ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området.

Ligeledes vurderes det at indretningen af oplagspladserne med udlagt geotekstil vil sikre at der ikke sker sammenblanding af tilkørt jord med det underliggende jordlag.

#### Egenkontrol

Vilkår 21 vedrørende virksomhedens egenkontrol, udgør krav om dokumentation i form af overholdelse af virksomhedens godkendelse, ligeledes er vilkåret vurderet at skulle være medvirkende til at sikre at den udarbejdede jordhåndteringsplan kan overholdes. Ligeledes vil virksomhedens egenkontrol være medvirkende til at sikre at reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen kan overholdes.

#### Bedst Anvendelige Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet og vilkårene i denne er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

### **2.3 Planlægningsforhold**

Områdets anvendelse er i lokalplanen udlagt til offentlige formål i form af centralrenseanlæg, varmecentral mv.

Midlertidigt oplag af overskudsjord fra separatkloakeringsprojektet i Bangsbo Strand vurderes ikke umiddelbart at kunne rummes af lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Da der er tale om et midlertidigt projekt, som i miljøgodkendelsen tidsbegrænses til 3 år, kan der gives en midlertidig dispensation fra lokalplanen i maksimalt 3 år, jf. planlovens § 19.

Dispensationen behandles i særskilt sag med sagsnummer GEO-2021-05613.

Området er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer. Oplagsarealerne er placeret inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Oplagsarealerne placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse og vil således ikke kunne påvirke kysten visuelt. Etablering af midlertidige jordoplæg på den ansøgte placering vurderes ikke at være i modstrid med planlægning inden for kystnærhedszonen.

## **3. Forholdet til loven**

### **3.1 Lovgrundlag**

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 1349 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

**K212:** Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet standardvilkår for aktiviteter, der omfatter oplag og håndtering af jord.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsafgørelse er vedlagt denne miljøgodkendelse som bilag C.

### 3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden på denne adresse:

- Miljøgodkendelse til biogasanlæg og gasmotordrift på Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn (Sag GEO-2016-02473)
- Tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af vejjord på Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn (Sag GEO-2020-03170)

§19 tilladelse til midlertidig oplag af vejjord (GEO-2020-03170) bortfalder ved meddelelse af denne miljøgodkendelse.

### 3.3 Offentlighed og partshøring

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger og sagens øvrige parter.

Der indkom d. 13. oktober bemærkning fra ansøger og dennes rådgiver at der ikke var bemærkninger til udkast til afgørelsen.

### 3.4 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

### 3.5 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### 3.6 Offentliggørelse og klagevejledning

#### Miljøgodkendelsen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) d. 20. december 2021.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og

interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](http://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](http://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat den **d. 17. januar 2022**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

#### Screeningsafgørelsen

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside ([www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)) den **20. december 2021**. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat den **d. 17. januar 2022**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via [borger.dk](https://borger.dk) (som borger) eller via [virk.dk](https://virk.dk) (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

**Kopi tilsendt:**

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord ([trnord@stps.dk](mailto:trnord@stps.dk))

Danmarks Naturfredningsforening ([dnfrederikshavn-sager@dn.dk](mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk))

Friluftsrådet, hovedkontoret ([fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))

Niras A/S, Jesper Jakobsen ([jeja@niras.sk](mailto:jeja@niras.sk))

<b>Bilag A</b>	<b>Oversigtsplan</b>
<b>Bilag B</b>	<b>Områdetyper</b>
<b>Bilag C</b>	<b>Screening efter reglerne om miljøvurdering</b>

**Har du spørgsmål eller vil besvare brevet**

Brug svarmuligheden i e-Boks eller Virk.dk, hvis du har modtaget brevet digitalt.

Har du ikke digital adgang, kan du:

1. skrive til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn
2. ringe til det direkte nummer eller til kommunens hovednummer
3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen  
- dog ikke onsdag

Oplys *altid* sagsnummeret, som du kan se i højre kolonne.

Med venlig hilsen

Rasmus Kristian Arvidson  
Miljømedarbejder



Orthorectified satellite data

72er

172es

172eu

136bc

6y

136z

136o

71eg

135b

201d

650 m<sup>2</sup>

201c

450 m<sup>2</sup>

136e

136d

136e

136f

Port

160sh

Støjgrænseværdier

- 45-40-35 dB(A)
- 50-45-40 dB(A)
- 55-45-40 dB(A)
- 60-60-60 dB(A)
- 70-70-70 dB(A)

Papirformat: A4





## Bilag C: Screening af konkret projekt vedrørende Midlertidig oplag af jord, Saltebakken 60, 9900 Frederikshavn jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2021-04484

Miljøscreening udført pr. 23. september 2021 ud fra ansøgningskema pr. d. 1. september 2021

<b>VVM Myndighed</b>	Frederikshavn Kommune
<b>Basis oplysninger</b>	<b>Tekst</b>
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Frederikshavn Forsyning A/S har i forbindelse med etablere af separatkloakering mængder af overskudsjord, som kræver midlertidigt oplag inden det nyttiggøres eller bortskaffes på anden vis. Frederikshavn Forsyning ønsker derfor at ansøge Frederikshavn Kommune om miljøgodkendelse for mellemdepoter til midlertidigt oplag af rent og lettere forurenede jord fra forsyningens kloakeringsprojekter.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn forsyningen@forsyningen.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Jesper Jakobsen, Niras Østre Havnegade 12 9000 Aalborg <a href="mailto:jeja@niras.dk">jeja@niras.dk</a> Telefon 42999246
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Saltebakken 60 9900 Frederikshavn
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune
Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::	<a href="https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=6355564">https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=6355564</a>
Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):	<a href="https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=6355565">https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/_layouts/15/CaseApp/Case/JumpTo.aspx?ID=6355565</a>

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på <b>bilag 1</b> til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):		X	
Er projektet opført på <b>bilag 2</b> til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):	X		TOVHOLDER  11 b Bortskaffelse af affald

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Bygherre Frederikshavn Forsyning (Frederikshavn Spildevand A/S) ejer arealerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m <sup>2</sup> :  – Det fremtidige samlede befæstede areal i m <sup>2</sup> :  – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m <sup>2</sup> :	Der indgår ikke bebygget areal i projektet  Der indgår ikke nye befæstede arealer i projektet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning:  – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m:  – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m <sup>2</sup> :  – Projektets bebyggede areal i m <sup>2</sup> :  – Projektets nye befæstede areal i m <sup>2</sup> :  – Projektets samlede bygningsmasse i m <sup>3</sup> :  – Projektets maksimale bygningshøjde i m:  – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:  – Projektets kapacitet for strækingsanlæg:  – Projektets længde for strækingsanlæg:	Det vurderes at der ikke er behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet.  Der indgår i projektet 1100 m <sup>2</sup> ubefæstet areal som vil blive anvendt til midlertidig oplagring af ren og lettere forurennet jord.  Der indgår ikke bebyggelse i projektet.  Der indgår ikke nye befæstede arealer i projektet. Oplagspladser dækkes med geotekstil for at forhindre sammenblanding af jord.  Ikke relevant  Miler af jord, på maksimalt 2,5 m højde.  Ingen nedrivning indgår i projektet  Ikke relevant  Ikke relevant

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</li> <li>– Vandmængde i anlægsperioden:</li> <li>– Affaldstype og mængder i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden:</li> <li>– Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</li> <li>– Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:</li> </ul>	<p>Intet forbrug af råstoffer</p> <p>Intet vandforbrug</p> <p>Projektet omhandler midlertidig opbevaring og nyttiggørelse af affald. Selve projektet frembringer kun affald i meget begrænset målestok.</p> <p>Ingen spildevandsproduktion</p> <p>Ingen spildevandsproduktion</p> <p>Ingen håndtering af regnvand. Regnvand der falder på de midlertidige oplag, nedsives på projektarealet.</p> <p>Anlægsperioden er i ansøgning ikke tidsbegrænset. Der fastsættes vilkår om anlægsperiodens længde.</p>
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen:</li> <li>– Vandmængde i driftsfasen:</li> </ul>	<p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Farligt affald:</li> <li>– Andet affald:</li> <li>– Spildevand til rensningsanlæg:</li> <li>– Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>– Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ikke relevant</p> <p>Ingen håndtering af regnvand. Regnvand der falder på de midlertidige oplag, nedsives på projektarealet.</p>

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Intet behov for vandforsyning
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Evt. jord der ikke kan genindbygges håndteres efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			X	Almindelig anlægsstøj og lastvognstrafik
– I driftsfasen?			X	Maksimalt 10 daglige lastbillæs i driftsfasen.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Ikke relevant, støv fra oplag begrænses ved enten vanding eller overdækning med presenning.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Vurderes ikke relevant, almindlig anlægskørsel.
– I driftsfasen?			X	Vurderes ikke relevant, almindelig lastbilkørsel.
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Støvgener søges i anlægsfasen imødekommet ved vanding og overdækning af jordoplæg med presenning.
– I driftsfasen?			X	Støvgener søges i driftsfasen imødekommet ved vanding og overdækning af jordoplæg med presenning.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ikke relevant
– I driftsfasen?			X	Jordoplægene vurderes ikke at medføre lugtgener.
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			X	Der forudsættes ikke opsat yderligere belysning
– I driftsfasen?			X	Der forudsættes ikke opsat yderligere belysning

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?  - I anlægsfasen?  - I driftsfasen?			X  X	Ikke relevant  Ikke relevant

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?	(X)	Nej		Områdets anvendelse er i lokalplanen udlagt til offentlige formål i form af centralrenseanlæg, varmecentral mv.  Midlertidigt oplag af vejjord fra separatkloakeringsprojektet i Bangsbo Strand vurderes ikke umiddelbart at kunne rummes af lokalplanens anvendelsesbestemmelser.  Da der er tale om et midlertidigt projekt, som i miljøgodkendelsen tidsbegrænses til 3 år, kan der gives en midlertidig dispensation fra lokalplanen i maksimalt 3 år, jf. planlovens § 19.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Kommuneplanen udlægger området til erhvervsområde og offentligt område, renseanlæg. Der kan anlægges virksomheder i miljøklasse 2-4.
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Ikke relevant. Arealet er i forvejen bebygget og benyttes som renseanlæg med tilhørende aktiviteter.
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Området er ikke omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer.
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	Nej		Arealerne er placeret inden for den bynære del af kystnærhedszonen. Jorddepoterne placeres eksisterende bebyggelse og vil derfor ikke påvirke kysten visuelt. Etablering af midlertidigt jorddepot på den ansøgte placering vurderes derfor ikke at være i modstrid med planlægning indenfor kystnærhedszonen.
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Projektet medfører ikke, at der er behov for at begrænse brug af naboarealer, da der er tale om en midlertidig aktivitet, som sker på eksisterende virksomheds arealer. Eventuelle gener vil blive reguleret af den miljøgodkendelse, som skal udarbejdes af kommunen.
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Projektarealet er lokaliseret på en ejendom der er kortlagt på V1-niveau. Jordoplag og arealets overflade markeres og adskilles med geotekstil.
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af			X	Ikke relevant. Byzone.

	udlagte råstofområder?				
24.	Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Ikke relevant. Ikke OSD og ikke indvindingsopland.
25.	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	Ikke relevant.
26.	Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Ikke relevant. Byzone
27.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Ikke relevant. Byzone
28.	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	Ikke relevant. Byzone

Projektets placering:		JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
29.	Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nationalt?</li> <li>– Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)?</li> <li>– Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?</li> <li>– Forventes området at rumme danske rødlistearter?</li> </ul>			X X X X	Ikke relevant Ikke relevant Ingen registreringer, det forventes ikke at der kan påtræffes beskyttede bilag IV arter. Ingen registreringer, det forventes ikke at der kan påtræffes beskyttede bilag IV arter.
30.	Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? <ul style="list-style-type: none"> <li>– Overfladevand?</li> <li>– Grundvand?</li> <li>– Naturområder?</li> <li>– Boligområder (støj/lys og Luft)?</li> </ul>			X X X X	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant. Byzone Projektet etableres i byzone. Men er afskærmet fra beboelse.
31.	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	X	Nej		Der er risiko for høj grundvandsstand på lokaliteten. Dette er uden betydning for det konkrete projekt.
32.	Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	X	Nej		Projektet etableres i byzone på areal for eksisterende virksomhed (rensaneanlæg). Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning på eksisterende naboer.
33.	Kan projektet påvirke?				

- Historiske landskabstræk?			X	Ikke relevant. Projektarealet befinder sig i forbindelse med Frederikshavn Renseanlæg.
- Kulturelle landskabstræk?			X	Ikke relevant. Projektarealet befinder sig i forbindelse med Frederikshavn Renseanlæg.
- Arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Ikke relevant. Projektarealet befinder sig i forbindelse med Frederikshavn Renseanlæg.
- Æstetiske landskabstræk?			X	Ikke relevant. Projektarealet befinder sig i forbindelse med Frederikshavn Renseanlæg.
- Geologiske landskabstræk?			X	Ikke relevant. Projektarealet befinder sig i forbindelse med Frederikshavn Renseanlæg.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Vurderes ikke relevant
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Driften af det midlertidige jordoplag og driften af renseanlægget er adskilt.
36. Er der andre kumulative forhold?			X	Der er ikke kendskab til andre kumulative forhold.
37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Begrænset størrelsesorden, begrænset geografisk udstrækning.
38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Ingen personer forventes berørt af projektet.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Ikke relevant
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Ikke relevant
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
- Enkeltvis?			X	Ikke væsentlige
- Eller samlet?			X	Ikke væsentlige
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Nej, på ingen måde.
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Nej.
44. Er påvirkningen af miljøet?				
- Varig?			X	Midlertidigt projekt
- Hyppig?			X	Ikke relevant
- Reversibel?	X	Nej		Projektet tilbageføres til den eksisterende tilstand.



Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Rasmus Arvidson