

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-09-2020 på ejendommen:

Østerbyvej 12  
6980 Tim

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	21-08-2009
Sidste tilladelse	21-08-2009
Tilladte dyreenheder	246,20

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spaltegulv.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Skrabere på spaltegulv skal skrabe gangarealet mindst 12 gange i døgnet.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	137	182,67	21-08-2009
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	3	4,00	21-08-2009
St.r. årsopdr. 0-5 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,07	21-08-2009
St.r. årsopdr. 5-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	113	52,01	21-08-2009
Slagtekalv st.r. 40-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	70	0,46	21-08-2009

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	137	179,52	4.014,05	0,00
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	36	9,63	0,00	114,47
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	76	32,60	440,45	0,00
Slagtekalv st.r. 40-70 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	77	1,38	0,00	13,43
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringk anal	2	0,81	11,41	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktion sareal	<p><u>Ifølge CHR-register 02-09-2020:</u> 139 køer, 119 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Ifølge kvægdata-basen, periode 1/8 2019 til 31/7 2020:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 137 årskøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 76 kvier (6 mdr.-kælvning), 77 slagtekalve (43-70 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 138 årskøer, 25 kvier (0-6 mdr.), 75 kvier (6 mdr.-kælvning), 72 slagtekalve (43-75 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagting).</li> <li>- 2017/2018: 143 årskøer, 29 kvier (0-6 mdr.), 79 kvier (6 mdr.-kælvning), 82 slagtekalve (40-66 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Anvender fluemiddel til at hælde over dyrenes ryg.
----------------	--

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2005	1.100	3.000	0	Afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	- Afløb mod vest til pumpebrønd. - Murafrænsning mod øst.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladsen har fast bund og afløb til gylle.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost er overdækket med plastik.  Stakken er ikke placeret på samme areal som de tidligere år.	1

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak roterer rundt på arealerne fra år til år.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	31-07-2017	10	358	1.430	Flydelag Beholderkontrolleret den 31-07-2017.
Gyllebeholder	23-09-2009	31-07-2017	10	1.000	4.000	Flydelag Beholder kontrolleret den 31-07-2017.

Gyllekanaler	04-01-1800			0	510		
Gyllekanaler	01-01-1975			0	40		incl. fortank
Gyllekanaler	01-01-2004			0	380		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.430 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2017.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderen er bygget i 2009.</li> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2017.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> </ul> <p>Vær opmærksom på, at hvis der opbevares gylle fra svin, mink eller biogas (med indhold af gylle fra svin og mink), så er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen, fordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er mindre end 300 m. til nabobeboelse</li> <li>- Den er etableret efter den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt efter den 1. januar 2007.</li> </ul> <p>(Husdyrgødningsbekendtgørelse §22, stk. 3)</p>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til brug i marken. Sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Vaskeplads - læsseplads	På fast bund med afløb til opsamling.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2005	03MM5100	Tank	55-5820	2005	Autogasolie (Dieselolie)	1.300	Over terræn, udendørs		30-12-2030
2008	07MM14520	Tank	55-5820	2008	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2033

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund.  - I forbindelse med tilsynet blev 1.300 liters olietank fra 2005 fjernet fra BBR, da den ikke længere er på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved siden af stalden, overdækkes med kappe.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 73.919 og 73.1189): 108.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030.  - Zone rundt om boringer: Ok.  Boring ved Østerbyvej (DGU nr. 73.1189) skal have etableret korrekt overdækning. Se evt. mere om, hvordan en boring skal være indrettet på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*