



DEMSTRUP SVINEPRODUKTION ApS  
Demstrupvej 42 A  
8970 Havndal

Randers Kommune  
Miljø Natur og Landbrug  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 03-01-2022 /Journalnummer: 09.17.60-K08-78-21

## Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Demstrupvej 42

CVR-nr. 36024003

### Baggrund

Randers Kommune har den 10. november 2021 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Thomas Prip fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>.

### Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 25. november 2020.

### Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om at reparere teltdug på gyllebeholder.
- Indskærpelse om at fremsende nye lugtberegninger.
- Indskærpelse om at overholde særregler for IE-brug.
- Indskærpelse om at registrere en dieseltank.

### Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

## Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 12 fra den 24. august 2011.
2. Tillæg til miljøgodkendelse (udvidelse) fra den 12. august 2016.
3. Tillæg til miljøgodkendelse (ændret placering af gyllebeholdere) fra den 26. juni 2017.
4. Afgørelse om at etablering af 2 kornsiloer fra den 19. juni 2017 ikke kræver miljøgodkendelse.

## Tilsynet

### Husdyrhold

Ved tillæg til miljøgodkendelse fra den 12. august 2016 er der meddelt godkendelse til 26.000 smågrise (13 – 31 kg) og 26.000 slagtesvin (31 – 112 kg) svarende til ca. 820 dyreenheder (90,8 DE smågrise og 729,4 DE slagtesvin).

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder af:

#### 1. august 2019 – 31. juli 2020

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Smågrise (12,5 – 35,7 kg)	29.841	134,2	Delvis spaltegulv
Slagtesvin (36,4 – 117,5 kg)	21.966	646,9	Delvis spaltegulv
<b>I alt</b>		<b>781</b>	

#### 1. august 2018 – 31. juli 2019

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Smågrise (12,7 – 37,9 kg)	30.042	146,8	Delvis spaltegulv
Slagtesvin (36,6 – 111,7 kg)	23.722	636,6	Delvis spaltegulv
<b>I alt</b>		<b>783</b>	

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

På baggrund af gødning- og husdyrindberetningen er det vurderet, at smågriseproduktionen overskrider miljøgodkendelsens vilkår. Der er produceret flere smågrise end tilladt, og afgangsvægten er for høj. Det samlede antal dyreenheder er ikke overskredet.

Det er oplyst, at der sælges smågrise på ca. 35 kg.

Der er indsendt ansøgning om miljøgodkendelse efter stipladsmodellen for at få mere fleksibilitet i produktionen.

Ifølge CHR er der 4.000 svin over 30 kg og 4.000 smågrise mellem 7 og 30 kg.

### Opbevaring af gødning

Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen, som alle er omfattet af 10-års beholderkontrol:

- Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup> fra 2004. Seneste kontrol er foretaget den 7. juli 2015.
- Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup> fra 2008. Seneste kontrol er foretaget den 14. november 2018.
- Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup> fra 2018.
- Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup> fra 2018.

### Opbevaringskapacitet

Produktion af gylle for dyreholdet i planår 19/20 er beregnet til ca. 16.000 m<sup>3</sup>. Samlet beholderkapacitet er 16.000 m<sup>3</sup>. Opbevaringskapaciteten er således ca. 1 år.

### Anvendelse af gødning

Maskinstation forestår udbringning af husdyrgødning. Der anvendes ikke forsuring. Ca. halvdelen af gyllen nedfældes.

### Udvalgte vilkår i miljøgodkendelsen og i tillæg til miljøgodkendelsen (skrevet med kursiv)

#### *Gyllebeholdere*

*Gyllebeholderne skal forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.*

*Åbning af teltdug må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.*

*Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen.*

*Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.*

Der var en skade på en teltåbning i beholderen beliggende længst mod vest.

***Det indskærpes at åbning i teltdugen reparerer / lukkes snarest muligt og senest den 17. december 2021.***

*Udslusning af gylle fra stald til gyllebeholder kun må finde sted på hverdage og inden for normal arbejdstid.*

Det er oplyst, at udslusning af gylle foregår én gang om ugen på hverdage.

*I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.*

Der var ingen synlige tegn på spild af gylle ved gyllebeholderne.

*Under de nuværende forhold må gylletankene ikke være forsynet med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el.lign. Ved omlæsning skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Hvis der ved omlæsning ønskes anvendt fast monterede pumper, traktorpumpe eller tilsvarende, skal der etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbrønd el.lign.*

Der er ingen pumper på gyllebeholderne. Beholderne tømmes med sugekran.

#### *Foder*

*Den totale mængde P ab dyr beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin skal være mindre end 0,63 kg P*

*"P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:*

*$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FEsv}/1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr kg tilvækst}).$*

*Ovenstående vilkår er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårligningen skal samlet set overholdes.*

*Indgangsvægt: 31 kg*

*Afgangsvægt: 112 kg*

*FEsv pr. kg tilvækst: 2,86*

*Gram fosfor pr. FEsv: 4,64*

Det er aftalt, at der fremsendes dokumentation for fosfor udskillelse fra slagtesvinene.

#### *Luftreanseanlægget*

*Luftreanseanlægget skal fjerne minimum hhv. 74 % lugt og 88 % ammoniak fra ventilationsluften der føres gennem rensereen.*

Ifølge nyt teknologiblad kan luftreanseanlægget reducere lugten med 43 % og 55 % ammoniakreduktion.

På baggrund af de nye fastsatte effekter af luftreanseanlægget, skal der fremsendes ny lugtberegning. Beregningen skal foreligge som dokumentation for de ændrede afkastforhold i forhold til miljøgodkendelsen. Luftreanseanlægget skulle være placeret i selvstændig bygning med et afkast, men er i stedet placeret i stalden og etableret med 3 afkast.

Eller der skal fremsendes dokumentation for overholdelse af lugtkravene i forbindelse med ansøgning om ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen.

***Der skal fremsendes lugtberegning snarest muligt og senest den 1. februar 2022.***

#### *Egenkontrol for luftrenseren*

Efter tilsyn i 2020 modtog Randers Kommune den 23. januar 2021 egenkontrol data vedr. luftrenseren.

*Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkar til filter 2.*

På baggrund af de fremsendte data ses, at der foreligger data vedr. trykmåler, vandtilførsel og konduktivitet i kar 2. Vilkkåret anses dermed for overholdt.

*Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2.*

På baggrund af de fremsendte data ses, at ledningsevne målingerne ikke overstiger 15 mS/cm. Målingerne er på ca. 5 mS/cm, men ligger oftest ved 2 – 3 mS/cm. Vilkkåret er dermed overholdt.

*Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 45 pascal (Pa).*

På baggrund af de fremsendte data ses, at de første 3 måneder er trykfaldet mindre end 45 Pa. Herefter er en periode på 6 måneder, hvor niveauet er højt. De sidste 3 måneder er niveauet meget lavt. Vilkkåret ses ikke fuldt ud overholdt.

*Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.*

Ved tilsynet er det oplyst, at luftrenseren vaskes automatisk hver dag. Ca. 1 gang om måneden vaskes renseren manuelt med højtryksrensere.

*Luftreanseanlægget skal være i drift året rundt. Der accepteres enkelte driftsstop som følge af service og nødvendige reparationer. Varigheden af driftsstop skal holdes på et minimum, og må ikke overstige 7 dage.*

På baggrund af de fremsendte data ses, at der er målinger for hele året. Det er oplyst ved tilsynet, at der ikke har været driftsstop på luftrenseren.

*Der skal minimum én gang årligt foretages serviceeftersyn på ventilationssystemet,*

Firmaet Skov servicerer ventilationen én gang om året.

*Ventilation i de enkelte staldafsnit skal rengøres og efterses jævnligt (mellem hver indsættelse af et nyt hold grise).*

Ventilationen vaskes og tjekkes ca. hver 12. – 14. uge.

#### Krav til IE-husdyrbrug

Godkendelsesbekendtgørelsen har en række særregler, der skal være opfyldt for IE-brug, jf. nedenstående skrevet med kursiv.

- *Miljøledelsessystem.*
- *Oplæring af personale.*
- *Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab.*
- *Fodringskrav og anvende tekniker for reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor.*
- *Energieffektiv belysning*
- *Reducere støvemissioner fra staldanlæg*
- *Husdyrbruget skal straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og krav.*
- *Husdyrbruget skal årligt indsende informationer til kommunen.*

Det er oplyst, at udarbejdelse af miljøledelsessystem m.v. er igangsat. Gråkjær står for udarbejdelse af materialet.

Ovennævnte krav fremgår af Godkendelsesbekendtgørelsens §§ 42 – 50. Disse regler er trådt i kraft for Demstrupvej 42 den 21. februar 2021 jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 71 stk. 5.

For flere af ovenstående punkter skal der kunne vises dokumentation for overholdelse. Der kunne ikke fremvises dokumentationer på tilsynet.

***Det indskræpes, at godkendelsesbekendtgørelsens særregler for IE-husdyrbrug skal være overholdt hurtigst muligt og senest den 1. februar 2022.***

Miljøstyrelsen har udarbejdet diverse materiale til inspiration.

Bl.a. materiale om miljøpolitik <https://mst.dk/media/175193/mini-miljoeledelse-2017-farve-opdateret-d-29052019.pdf> og et inspirations katalog om

oplæringsmateriale og kontrolplan <https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgørelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgørelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/>

#### Olietank

Ifølge BBR er der følgende tanke på ejendommen:

2.000 l tank fra 2004 – det er oplyst, at tanken er fjernet og flyttet til anden ejendom.

Desuden er der en dieseltank på 5.900 l fra 2009.

Der er opstillet ny dieseltank i 2020 / 2021 på 2.500 l. Tanken er ikke anmeldt.

I henhold til olietankbekendtgørelsens § 26 og § 33 skal etablering af en tank anmeldes til kommunen.

***For registrering af dieseltanken skal der senest den 1. februar 2022 fremsendes en etableringserklæring og en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. Endvidere skal tankattest fremsendes. Hvis tankattest ikke findes, kan der i stedet fremsendes foto af mærkeskiltet på tanken.***

Ved tilsynet blev der udleveret skema til anmeldelse og sløjfning / etablering af tank.

Anmeldelse om etablering (og sløjfning) af olietanke kan også ske via kommunens hjemmeside:

<https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/etablering/>

#### Sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i særskilt rum i lade. Rummet har betongulv. Der er et afløb i gulvet, men det er oplyst, at afløbet er afblændet. Det er aftalt at afløbet tilstøbes.

#### Affald

Diverse affald afleveres på genbrugsplads.

#### Døde dyr

Døde dyr opbevares bag hegn ved den ene indkørsel til ejendommen. Der er indkøbt ny tank til opbevaring af døde dyr. Tanken forventes snarest etableret.

## **Brugerbetaling:**

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.<sup>2</sup> Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2021 fastsat af Miljøstyrelsen til 433,41 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2021.

## **Lovgrundlag**

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

## **Klagevejledning:**

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre at særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.



Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen