

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-04-2019 på ejendommen:

Ladegårdsvej 1
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder fra 2008 har ikke fået foretaget 10 års beholderkontrol.
- Dybstrøelse på møddingsplads var ved tilsynet ikke overdækket med plastik/presenning.
- Seneste rapport fra 2/10-2018 viste forhøjet kim af drikkevandet. **Ejer skal selv sørge for at få udtaget ny analyse af vandkvaliteten.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **5.500 m3. gyllebeholder skal inden 01-07-2019 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- Der skal etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

03-04-2019	Indskærpelse, Miljø	5.500 m ³ gyllebeholder skal have foretaget 10 års beholderkontrol.
03-04-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-12-2017
Sidste tilladelse	22-12-2017
Tilladte dyreenheder	1.014,29

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet (etape 1), idet dyreholdet er forøget ift. til tidligere tilladt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Etape 1 (13.000 kg EKM) er udnyttet, mælkeydelse ifølge gødningsregnskab 12.442 kg EKM.- Ensilagesiloer er udvidet.- Etape 2 (15.000 kg EKM) + gyllebeholder.- Ny gyllebeholder er ved tilsynet ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<p><u>Køer:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelsesareal.- Sengestald med fast gulv.- Sengestald med spalter. <p><u>Opdræt:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Dybstrøelsesareal.- Sengestald med spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Skrabe anlægget i stald 3 (køer), til fjernelse af husdyrgødning, skal foretage skrabning hver 2. time.- Skrabe anlægget i stald 11 (køer), til fjernelse af husdyrgødning, skal foretage skrabning hver 2. time. Mindre afsnit i stalden med spalter er dog undtaget. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Skrabe anlæg kører ifølge ejer ca. hver 2. time.</p>

Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen vilkår om teltoverdækning af gyllebeholdere. - Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ved tilsynet var dybstrøelse delvist placeret på møddingsplads og delvist i markstakke. Dybstrøelse afsættes fremadrettet til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Vilkår: Den eksisterende slørende beplantning, som står henholdsvis øst og vest for anlægget, skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	55	97,82	22-12-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	445	791,46	22-12-2017	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	30	53,36	22-12-2017	
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	55	13,48	22-12-2017	
St.r. årsopdr. 3-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	17,70	22-12-2017	
St.r. årsopdr. 13-17mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	65	29,40	22-12-2017	
St.r. årsopdr. 23-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,88	22-12-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	265	5,20	22-12-2017	
I alt			1.014		

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	437	686,46	14.762,75	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	50	78,54	0,00	1.498,81
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	111	29,69	0,00	352,96
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	113	52,55	709,89	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	252	2,83	0,00	28,47
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m. fast gulv	13	0,13	1,67	0,00
I alt			850,2		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 03-04-2019: 519 køer, 163 kvier og 5 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 487 årskøer, 111 kvier (0-6 mdr.), 113 kvier (6 mdr.-kælvning), 252 slagtekalve (40-57 kg.), 13 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 418 årskøer, 87 kvier (0-6 mdr.), 158 kvier (6 mdr.-kælvning), 249 slagtekalve (40-57 kg.), 17 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2015/2016: 393 årskøer, 103 kvier (0-6 mdr.), 196 kvier (6 mdr.-kælvning), 199 slagtekalve (40-57 kg.). <p>Dyrehold fra gødningsregnskab 2017/2018 er indsat i ovenstående skema: Animalsk produktion registreret ved tilsyn.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning samt anvendes staldchok.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	13-09- 2013	2.000	3.000	0	Afløb til udsprinklingsanlæg/fortank.
Ensilageplansilo	01-08- 2017	1.400	2.500		Afløb til udsprinklingsanlæg/fortank.
Fast mødding	01-01- 2010	120	100		Afløb til fortank.
Vaskeplads	01-01- 2005	100	0		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer har murafrænsning mod vest. Mod øst er der afløb til udsprinklingsanlæg/fortank.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads har afløb til fortank. Dybstrøelse på pladsen var ved tilsynet ikke overdækket med plastik/presenning. <u>følge husdyrgødningsbekendtgørelse: Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes straks efter udlægning.</u> Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak er ved tilsynet ved at blive spredt på markarealer. Markstak overdækket med plastik.	3

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Klaus Kirkeby Nielsen m.fl.	Brejninggårdsvej 18		1.300,0 0
Afgive til opbevaring	Kristian Gadegård Jakobsen	Gl Landevej 13		600,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1981	30-08- 2010	10	200	800	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-08- 2010.
Gyllebeholder	01-01- 1990	30-08- 2010	10	200	800	Flydelag	Beholderkontrol udført den 30-08- 2010.
Gyllebeholder	01-01- 2008		10	1.250	5.500	Flydelag	Skal have foretaget beholderkontrol.
Gyllekanaler	03-01- 1800			0	600		Gyllekanal og fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

<p>Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)</p>	<p>Gyllebeholder på 800 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: delvis. Gylle er ved tilsynet omrørt i forbindelse med udbringning. - Logbog: ok. <p><u>Ifølge miljøstyrelsens logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset biomasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med tømning af en beholder kan det være vanskeligt at etablere et nyt flydelag. Der accepteres derfor en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. - Efter omrøring og udbringning i øvrigt (ikke helt tømning af gyllebeholder) accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning.
<p>Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)</p>	<p>Gyllebeholder på 800 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2010. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: delvis. Gylle er ved tilsynet omrørt i forbindelse med udbringning. - Logbog: ok.
<p>Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)</p>	<p>Gyllebeholder på 5.500m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen er bygget i 2008. Gyllebeholderen skal have foretaget 10 års beholderkontrol. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: delvis. Gylle er ved tilsynet omrørt i forbindelse med udbringning. - Logbog: ok.
<p>Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)</p>	<p>Gyllebeholder på 1.300 m³. ved Brejninggårdsvej 18.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Gyllebeholderen fyldes af gyllevogn eller lastbil. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
<p>Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)</p>	<p>Gyllebeholder på 600 m³. ved Gl. Landevej 13.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Gyllebeholderen fyldes af gyllevogn eller lastbil. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Rengøringsmidler til malkeanlæg mm. står på gulv med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlægget er ved tilsynet ikke i drift. Udsprinklingsanlægget skal ifølge ejer udvides, evt. med ældre vandingsmaskine. <u>Anbefalinger fra Landbrugets byggeblade samt lovgivning:</u> <ul style="list-style-type: none">- Udbringning af ensilagesaft og restvand må ikke give anledning til unødige gener.- Udbringning af ensilagesaft og restvand må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m² og kystvande.- Udbringning af ensilagesaft og restvand på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt.- I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft, medmindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.- I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes ensilagesaft (læs definition for restvand i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilagesaft m.v.)<ul style="list-style-type: none">○ Under forudsætning af at ensilagen ikke er saftafgivende, må restvandet hele året - også i perioden 15 november til 1. februar - udsprinkles på landbrugsarealer med afgrøde med kvælstofnorm.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton ved fortank med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4c	1180155		004109-1	Tank (Produkt på væskeform)		2007		2.500	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i værksted.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Har container til alt brændbart + plastik - der bringes til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Der modtages ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand. Zone rundt om boring: ok Der foretages løbende kontrol af vandkvaliteten. Seneste rapport fra 2/10-2018 viste forhøjet kim og for lavt pH. Henstillet til ny udtagning og analyse af vandet senest 1/2-2019. Ejer skal selv sørge for at få udtaget ny analyse af vandkvaliteten.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (Ladegårdsvej 1, ved Ladegårdsvej 3 og ved Gl Landevej 13: 144.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring ved ejendom: ok. - Boringer ved Ladegårdsvej 3 og Gl Landevej 13 ikke set ved tilsynet. <p><u>Ved Brejninggårdsvej 18:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1172): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: boring ikke set ved tilsynet.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-04-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.