



Svendborg  
Kommune

Danmarks Naturfond  
Kågårdsvej 12  
5900 Rudkøbing  
skovsgaardgods@mail.dk

Kultur, Erhverv og Udvikling  
Natur og Klima

Svendborgvej 135  
5762 Vester Skerninge

kulturogplan@svendborg.dk  
www.svendborg.dk

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Dato 21. januar 2019

Vi har den 28-11-2018 ført tilsyn efter husdyrloven ved  
Danmarks Naturfond på Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing.

Afdeling: Natur og Klima  
Ref. ANMEMA

Tilsynet er udført af Anne Mette Madsen , Svendborg Kommune.

Fra landbruget deltog: Bjarne Hansen

Tilsynet er et Basis tilsyn, hvilket betyder, **vælge** **Basistilsyn: at det er et regelmæssigt tilsyn der omfatter alle husdyrbrugets miljøforhold.**  
**Prioriterede tilsyn: at det er et tilsyn, ud over basistilsynene, som er lag på baggrund af nedenstående risikoscore. De prioriterede tilsyn skal som minimum omhandle de områder som er årsagen til risikoscoren.**  
**Tilsynskampagne: at tilsynet er målrettet et miljøtema eller en branche.**  
**§ 9 tilsyn: at det er et tilsyn udenfor tilsynsplanen**

**Manuelt: skrive hvilke håndhævelser der har været ved dette tilsyn (Forslag: Tilsynet har ikke givet anledning til at lave håndhævelser af de generelle regler eller de miljøgodkendelsens vilkår eller Tilsynet har givet anledning til at indskærpe følgende forhold: ).**

Landbruget er efter godkendelsesbekendtgørelsen bestemmelser indplaceret med i kategori: 1b, se forklaring under afsnittet miljørisikovurdering.

### Brugerbetaling

[Timetaksten](#) for kommunens arbejde med tilsyn med landbrug reguleres årligt. I 2017 er timetaksten 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned. Derfor kan opkrævningen af tilsynet og udfærdigelsen af tilsynsrapporten blive opdelt på to opkrævninger.



cittaslow - Svendborg

### Åbningstider:

Mandag-onsdag	Kl. 09.00-15.00
Torsdag	Kl. 09.00-16.30
Fredag	Kl. 09.00-14.00

Til orientering kan det oplyses, at vi for det seneste tilsyn har faktureret X timer på forberedelse af tilsynet, gennemgang af materiale, beregninger og udfærdigelse af tilsynsrapport og X time på selve tilsynet.

Godkendelsestype            Godkendelse §11

Godkendelsesdato            07-12-2007

Tilladte dyreenheder        100,57

Dyreenheder jf. seneste  
gødningsregnskab            66,02

Fra 1. maj 2016 skal alle tilsyn offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside  
<https://dma.mst.dk/>

Hvis der er nogle spørgsmål i forbindelse med tilsynet eller tilsynsrapporten er du velkommen til at kontakte mig.

Udført af:            Anne Mette Madsen (ANMEMA)



Tlf.:

E-mail:

## Bilag

### Stamdata for virksomhed

Matrikel	Ejerlav
1a	Skovsgård Hgd., Humble
1b	Skovsgård Hgd., Humble
1c	Skovsgård Hgd., Humble
1d	Skovsgård Hgd., Humble
1e	Skovsgård Hgd., Humble
1f	Skovsgård Hgd., Humble
2b	Hennetved By, Lindelse
2c	Hennetved By, Lindelse
3a	Hennetved By, Lindelse
3b	Hennetved By, Lindelse
3c	Hennetved By, Lindelse
3e	Hennetved By, Lindelse
7f	Hennetved By, Lindelse
8d	Hennetved By, Lindelse
8e	Hennetved By, Lindelse
9a	Hennetved By, Lindelse
9d	Hennetved By, Lindelse
10b	Hennetved By, Lindelse
23a	Hennetved By, Lindelse
31b	Hennetved By, Lindelse
32	Hennetved By, Lindelse
34	Hennetved By, Lindelse
35	Hennetved By, Lindelse
36	Hennetved By, Lindelse
38a	Hennetved By, Lindelse
38e	Hennetved By, Lindelse
39d	Hennetved By, Lindelse
39e	Hennetved By, Lindelse

45a	Hennetved By, Lindelse
78a	Hennetved By, Lindelse
4p	Lindelse By, Lindelse

Ejendommens ejer	DANMARKS NATURFOND, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing
Betaleradresse	Danmarks Naturfond, Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing
Attention	
CVRnr	16064696
Tlf. nr. / mobil /	62571415 / 21799228 /
e-mail	
CVRnr / Pnr	16064696 / 1001604166
CHRnr	71748

## Miljørisikovurdering

Kategorisering i forbindelse med tilsynsfrekvensen

Alle husdyrbrug og arealgodkendelser skal have et basistilsyn hver 3 eller 6 år alt efter hvilken kategori det er indplaceret i.

Kategori	Landbrug omfattet	Mindste tilsynsfrekvens
1a	Husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog 1) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, 2) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 3) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til fjerkræ.	3 år
1b	Husdyrbrug som er godkendt efter § 11 eller § 12 (- dem omtalt i kategori 1a)	3 år
2	Husdyrbrug med mere end 3 DE, der ikke hører under kategori 1a eller 1b	6 år

Risikoscore i forbindelse med fastlæggelse af tilsynsfrekvensen

I den nye tilsynsbekendtgørelse (Bek. 497 af 15-05-2013 om miljøtilsyn) er det besluttet at alle husdyrbrug skal scores på 5 parameter.

Man kan få scoren 1, 3 eller 5, hvor 1 er den laveste score, der står for ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens for forurening.

Parametrene er som nedenstående Miljøledelse, Regelefterlevelse, Oplagret gødning, Størrelse og Sårbarhed.

Yderligere oplysning om parametrene og delparametrene kan findes på <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144345>

Efter hvert tilsyn vil risikoscoren blive vurderet og evt. genberegnet.

Den samlede score er retningsgivende for, hvor ofte husdyrbrugene i fremtiden skal have tilsyn. Tilsynsfrekvensen for dit husdyrbrug kan aflæses under nedenstående skema.

Dato for vurdering	18-12-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

### Regulering

#### Seneste håndhævelser på ejendommen

Dato	Type	Kommentar

**Registreret produktion**

(jf. seneste gødningsregnskab)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Udegående	40	13,79	0,00	307,36
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	4	0,57	0,00	7,48
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	100	14,29	0,00	192,10
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	14,64	0,00	310,17
Ammeke 400-600 kg uden opdr.	Udegående	13	8,13	0,00	211,94
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	2,60	0,00	32,71
-- Kvier/stuede Jersey, dybstr	Gl.dyretype - husk m3	48	12,00	0,00	382,08

øelse, hele area- let					
--------------------------------	--	--	--	--	--

### Tilladt produktion

(jf. miljøgodkendelse/tilladelse)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE
Am- me- ko400 -600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	84	52,50
St.r. års- opdr. 6- 27mdr .	Dybstrøelse (hele arealet)	40	18,41
St.r. års- opdr. 0- 6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,81
Slag- tekalv st.r. 0- 6mdr.( 220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	4,71
Slag- tekalv st.r. (220- 440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,26
St.r. avlsty- re over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,89



Tilsynskommentar

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Tilsynskommentar

Aftaler

Skovsgård Gods har indgået græsningsaftaler med Langelands Turridning ved Helle Tofte, hvor cirka 40 islændere i alderen 1 til 5 år afgræsser overdrev og strandenge året rundt.

Skovsgård Gods har aftale med Søbysøgård om kviehotel fra uge 42 og frem til april måned.

Egenkontrol

Der er ingen vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelsen.  
Der bliver lavet lovpligtigt gødningsregnskab.

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Markstak	07-12-2007	20	20		Max 20 %

Tilsynskommentar

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Tilsynskommentar

### Opbevaringsanlæg

## Tilsynskommentar

### Beholderkontrol

Der er 3 gødningsbeholdere på ejendommen:

Alle tre beholdere er beliggende under 100 m. fra vandløbet nord for beholderne og skal derfor undergå 5-års beholderkontrol, samt have påmonteret gyllealarmer, såfremt de skal benyttes til opbevaring af husdyrgødning.

1) 1989 på 420m<sup>3</sup>:

- Ved tilsynet var seneste beholderkontrol udført i 2009.

- Den 17. december 2018 er der udført beholderkontrol uden bemærkninger.

2) 1994 på 1.600m<sup>3</sup>:

- Ved tilsynet var seneste beholderkontrol udført i 2005.

- Den 17. december 2018 er der udført beholderkontrol uden bemærkninger.

3) 1989 på 165m<sup>3</sup> - Seneste beholderkontrol var i 2009

Denne beholder bruges til opbevaring af vand til vanding af grøntsager, hvorfor der ikke er krav om beholderkontrol.

### Dykket indløb

Der var ikke etableret indløb på beholderne, da de ikke modtager gylle fra staldene.

### Flydelag (type, % dækning)

Der er ikke krav om flydelag på gyllebeholdere, hvori der kun opbevares overfladevand og evt. afløb fra silopladsen.

Dog skal der være et tæt flydelag på gyllebeholdere med flydende husdyrgødning.

### Møddingsplads

Gyllebeholderen fra 1994 på 1.600m<sup>3</sup>, var der kvæggylle i, som var ved at danne flydelag. Ved tilsynet var det knap en uge gammelt og allerede 75% dækkende, det vurderes derfor at det hurtigt vil sætte sig.

Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

### Ensilageplads

Tidligere er en af køresiloen blevet brugt i perioder til opbevaring af dybstrøelse, hvilket er tilladt, da pladsen er med støbt bund og afløb til gyllebeholder. Hvis dette sker, skal dybstrøelsen overdækkes.

Ensilagepladsen består af tre siloer med bagkant og sidebegrænsning. Der er afløb til gyllebeholder.

### Gyllebeholder

Der er 3 gødningsbeholdere på ejendommen, der alle blev taget ud af drift i 2012.

1) Beholderen fra 1989 på 420m<sup>3</sup> - benyttes pt. til overfladevand.

- Dog skal beholderen muligvis anvendes som buffertank til kvæggylle i foråret 2019.

2) Beholderen fra 1994 på 1.600m<sup>3</sup> - er i november 2018 blevet fyldt med økologisk kvæggylle, og er dermed taget i brug igen.

3) 1989 på 165m<sup>3</sup> - benyttes til opbevaring af vand til vanding af grøntsager.

Belægninger

Belægningen under olietanken, på vaskepladsen og ved siloerne blev vurderet tætte.

Opbevaringsanlæg

Forhold godkendt

Der opbevares ikke husdyrgødning på ejendommen ud over det der er i staldene i vinterhalvåret.

Der er 3 køresiloer på ejendommen.

De er med støbt bund, afgrænsningsmur på tre af siderne, samt afløb til gyllebeholder.



Beholderkontrol

**Generelt**

Tilsynskommentar

Indretning/Staldsystem

Staldene er indrettet som dybstrøelsesstalde, med fast bund og uden afløb.

Den nordligste stald er et stort produktionsareal, der opdeles med flytbare skillerum efter behov. Der er udvendigt foderbord på den vestlige side.

Staldhygiejne

Den østligste stald er opdelt i to, af et indvendigt foderbord der går ned gennem midten. Ellers opdeles stalden med flytbare skillerum efter behov. Generelt rent og pænt, dog bar staldområdet præg af at der var ombygning i gang i det tidligere malkerum.

Skadedyr

Der er indgået en aftale med Rentokil.

Der har været problemer med rotter, men det er ved at være under kontrol, efter ny opbevaring af korn m.m.

Fluer er ikke et problem, da der ikke er dyr på stald i sommermånederne, og alt tømmes og køres væk. Dette især af hensyn til besøgende og cafeen.

## BBR tankoplysninger

Tilsynskommentar

Brændstoftanke

Der er i BBR registreret 2 olietank på ejendommen.

Anlæg 1 er registreret på Kågårdsvej 10, og er en afblændet underjordisk tank til fyringsolie fra 1993 på 2000 l.

Tanken blev ikke beset ved tilsynet.

Anlæg 2 er registreret på Kågårdsvej 12, og står som en fyringsolietank på 4.000l. fra 1993. Der er ikke registreret typegodkendelsesnummer og fabriktionsnummer. Såfremt tanken stadig er i brug, skal dette anmeldes til Langeland Kommune, alternativt skal tanken sløjfes.

Tanken blev ikke beset ved tilsynet.

Anlæg 3 er registreret på Kågårdsvej 10, og er en dieselolietank fra 2009 på 2500l, med fabriktionsnr. 0427665. Tanken er placeret i maskinhuset, med opkant på 50+ cm.

## Jord- og grundvandsbeskyttelse

Tilsynskommentar

Er der konstateret jordforurening

Der var ingen synlige tegn på jordforurening på ejendommen ved tilsynet.