



# Rapport for miljøtilsyn hos Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup

## Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	04-08-2016		
<b>Til stede ved tilsynet</b>	Kurt Larsen, repræsentant for virksomheden Birte Pedersen, Aalborg Kommune, Miljø		
<b>Ejer Adresse</b>	Kurt Larsen Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup		
<b>Telefon</b>	98260227	<b>CHR nr.</b>	32521
<b>Mobiltelefon</b>	25391793	<b>CVR nr.</b>	13119988
<b>E-mail</b>	k@lillevraa.dk	<b>P. nr.</b>	1000503662
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Anmeldelse kap 7		
<b>Godkendelsesdato</b>	25-07-2011		
<b>Tilladte dyreenheder</b>	320,98		
<b>Registrerede dyreenheder</b>	319,91		
<b>Risikoscore</b>	4,32		

## Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
24-01-2011	Indskærpelse	Dyreholdet nedbringes til det tilladte niveau senest den 1. maj 2011. Gælder årskøer og årsopdræt.
17-04-2013	Indskærpelse	Dyreholdet nedbringes til det tilladte niveau
04-08-2016	Aftale	Træer ved gyllebeholder skal fjernes

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	12,16	25-07-2011	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	87	0,85	25-07-2011	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	175	265,11	25-07-2011	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	90	42,86	25-07-2011	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	164	266,73	5.796,97	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,43	0,00	124,01
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	95	41,52	560,84	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	94	1,23	0,00	12,36

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet er indenfor det tilladte niveau I planåret 2014-15. Anmeldelsen af skift i dyretype fra 2011 er korrigeret med mælkeydelsen i planåret 2010-2011, og med nuværende DE-norm svarer det til 320,98 DE.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdata-basen 2014-15. I dette planår var der færre køer pga. mælkeknoten. Har 175 køer nu, og det er det planlagte niveau fremover. Pt. er ydelsen ca. 12.700 kg EKM, oplyste ejer. Udtræk fra kvægdata-basen viser, at der har været 170,5 årskøer i planåret 2015-2016. Hvis ydelsen har været 12.700 kg EKM, har der i planåret 2015-2016 været sammenlagt ca. 332 DE (ydelsen for planåret fremgår endnu ikke af Kvægdata-basen). Vær opmærksom på, at det tilladte niveau på 320,98 DE ikke må overskrides.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1959	400	0		

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1959		0	16		Forbeholder.
Gyllebeholder	01-06-1991	13-10-2013	0	1.560		
Gyllebeholder	01-01-2004	13-10-2013	0	3.150		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK. Ved den sydlige beholder voksede der træer, og det anbefales af fjerne dem, fordi rødderne fra træerne kan skade beholderens fundament. Vi aftalte, at der om senest 14 dage indsendes foto af at træerne er fjernet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Begge beholdere er kontrolleret i 2013
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den nordlige beholder er tom. På den sydlige beholder er der kraftigt flydelag.
Gyllebeholder, dykket indløb	Er i orden
Opbevaringskapacitet til gylle	9 mdr.s kapacitet kan netop overholdes, når de store kvier er på græs en del af sommeren.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Kompost i markstak, placering	Der opbevares kompost i markstak (se luftfoto 2016) og afstandskrav til vandløb er overholdt (krav 15 meter).
Kompost i markstak, overdækning	Ved tilsynet er markstakken overdækket.
Antal kompoststakke	1
Ensilage, sidebegrænsning	Ingen plansilo på ejendommen.
Ensilage, placering-afstandskrav	Ensilage opbevares i markstakke, og afstandskrav til vandløb er overholdt (krav 15 meter).

## Oplag af affald og sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Kanyler opbevares i kanyleboks, som tages retur af dyrlæge. Skal tilmeldes Aalborg Kommunes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald - med mindre der anvendes en anden transportør, som er godkendt til at transportere klinisk risikoaffald. I givet fald kan søges om fritagelse fra Aalborg Kommunes indsamlingsordning.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opbevares i container fra Marius Pedersen og bortskaffes efter behov. Kvittering for bortskaffelse forevist ved miljøtilsynet.
Affald, øvrige	Ingen bemærkninger.

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug	Vil gerne levere til biogas, hvis muligheden opstår. Pjece om biogas udleveret.
Energiforbrug/besparselser	Har haft el-eftersyn. Stuehuset opvarmes med varme fra mælkekølingen. 2 rækker armaturer og nogle pærer er for et par år siden skiftet til energibesparende type (ikke LED). Vakuumpumperne på malkebotterne er frekvensstyrede. Blanderen til fuldfoder skal skiftes til en mere energibesparende type, når økonomien tillader det. Spalteskraberne ønskes skiftet til skraberbotter. Udleveret inspirationsark om energibesparelser på kvægbrug.
Vandforbrug	Oplever ikke vandspild.
Natur	Lader lidt afgrøder (majs og korn) stå til vildtet om vinteren. Der er meget vildt på ejendommen.
Afledning af overfladevand	Tagvand ledes ud på engen, som er drænet.
Øvrige bemærkninger	Talt om muligheden for genanvendelse af nogle affaldstyper. F.eks. kan ensilageplastik gå til genanvendelse, hvis det afskildes fra det øvrige affald. Pjece om sortering af affald udleveret.

Foto: træer ved sydlige gyllebeholder:

