



## Miljøtilsynsskema – H 51

Hjørring Kommune, Team Erhverv  
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring  
Tlf. 72336730

### HUSK BRUGERUNDERSØGELSE

<b>Virksomheden, adresse:</b>	Vognmand Per Ørum Juul Jensen, Bjergvej 5 9850 Hirtshals	
<b>Kontaktperson, tlf:</b>	23232131	
<b>Etableringsår:</b>	10.03.2002	
<b>Udvidelser siden sidste tilsyn:</b>	-	
<b>Produktionsareal:</b>		Ansatte:
<b>Zonestatus:</b>	By Land Tilladelse OK:	
<b>Dato for tilsynet:</b>	08.05.2018	
<b>Tilsynsmyndighed:</b>	Lene Pors	
<b>Kategorisering:</b>	2,48 – tilsyn hver 6. år	

<b>Virksomhedens aktivitet</b>	
Maskinstation	K206 Nedknusningsanlæg
<b>Vognmand</b>	K212 Jordhotel, > 4 containere eller 30 m <sup>3</sup>
Murer	
Entreprenør	
Materielgård	
<b>Køretøjer</b>	<b>Oplag</b>
Servicebiler	Jord
<b>Lastbiler 4</b>	Sand
Traktorer	Tegl/beton
Ladvogne	Sten
Varebiler	
Gummiged	
Rendegraver	
Gravemaskiner	
Dumper	
Bobcat	
Mejetærsker	
Snitter	
<b>Truck 1</b>	



Værksted	X	Garage:	Ja	Bemærk:
Reparation		Befæstet Areal	x	
Olieskift		Belægning OK?	X	
Maling		Tegn på dryp		
Affedtning		Rensebar		
Slibning		Grav		
Svejsning		Afløb fra grav		
Pæreskift/påfyldning	x			

Råvareforbrug pr. år		
Råvarer	Mængde	Oplag
Olie	Små mængder	Små mængder
Køler		
Sprinkler/kaburator		
Adblue*		

\* reducerer de kvælstofholdige udstødningsgasser. Reducerer kvælstof-ilter til uskadeligt kvælstof og vand. anvendes på lastbiler, der har monteret SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction), til opnåelse af EURO IV og V kravene.

Affald			
Farligt affald:			
Art	Mængde/år	Opbevaring	Bortskaffelse
Spildolie			
Akkumulatorer			
<b>Oliefiltre</b>	<b>100 kg kvartalet</b>		<b>MV</b>
Køler-bremsevæske			
<b>lyskilder</b>			<b>Stena</b>
Dæk			
<b>Skrot</b>			<b>Hj. Produkthandel</b>
Alm. Brændbart			
<b>Pap/ papir</b>			<b>Stena</b>



<b>Spildevand</b>				
	<b>Offentlig kloak</b>	<b>Udledning</b>	<b>Nedsivning</b>	<b>Bemærkninger:</b>
Sanitært spildevand	-			
<b>Proccspildevand</b>	<b>X</b>			
Kølevand				
Overfladevand				
<b>Vaskeplads:</b>				
	<b>X</b>	Bemærkninger:		
Udendørs				
<b>Indendørs</b>	<b>x</b>			
Vask af gødningspredere				
Belægning OK?	x			
Opsamles i tank?				
Prøvebrønd				
Pejling				
Højtryk				
<b>Sandfang</b>	<b>X</b>			Gang/år
Olie/benzinudskiller				Gang/år
<b>Fedtudskiller</b>	<b>X</b>	<b>Vask af containere, hvor der har været madaffald</b>		<b>Efter behov, ca. hver 2. år</b>
Rengørings- og vaskemidler				
Datablade				
Spildevandstilladelse				
Driftsjournal				
Egenkontrol				
Er der overskridelser af udledningskravene?				



<b>Fyringsanlæg:</b>				
<input type="checkbox"/> Fjernvarme	<input type="checkbox"/> Oliefyr	<input type="checkbox"/> El	<input type="checkbox"/> Gas	<input type="checkbox"/> Stoker/ Fastbrændsel
<b>Tankanlæg</b> (husk indtegne placering på kort)				
	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4
Art	<b>Sløjfet</b> <b>Underjordisk tank</b>			
Tankplacering				
Rumindhold				
Årgang				
Fabrikat				
Tank nr.				
G.nr				
Tank attest				
<b>Dieselstander(e):</b>				
Antal standere	Placering	Årligt dieselforbrug	Entreprenørtank(e)	
<b>Placeringen:</b>				
	Befæstet areal	Belægning OK?	Tegn på dryp	Afløb til OBU
Ja				
Nej				
<b>Bemærkninger:</b>				
<input type="checkbox"/> Plast tank husk 10 cm underlag				



<b>Luftforurening:</b>			
Type		Ja	Nej
Svejsørøg (antal svejsesteder, svejsemetoder)			
Punktudsugning			
Rumventilation			
Malekabine/opløsningsmidler			
Luftafkast	Højde over tag, m	Udsugningskap., m <sup>3</sup> /t	Rensning
Punktudsugning:			
Ventilation:			
Bemærkninger:			
<b>Støj:</b>			
Bemærkning:			
<b>Lugt:</b>			
Bemærkning:			

Noter:

HUSK BRUGERUNDERSØGELSE

Beredskabsmæssige observationer: