

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bjørsløvvej 11, 6920 Videbæk
CVR:	38381547
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-07-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingsplads: Møddingssaft skal kontinuerligt pumpes til opsamling.
-
- IE-indberetning: **Miljømål 2024 og kontrolplan 2024: Eftersendes af ejer.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.



Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a 25-11-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet. - Udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	- Slagtesvin: Alle slagtesvin er opstaldet i samme staldsystem, delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv. Staldsystemet er verandastalde med delvis spaltegulv, hvor lejearealet er halm. - Ammekøer + opdræt og heste: Dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug: Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilægsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes pt ikke fasefodring. Foder tilsættes benzoesyre.
Antal stipladser	Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin og dermed et IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af Shell Månsson Biogas A/S fra møddingsplads.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår i §16a:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring bedriften skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilægsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller, log over gyllekøling og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug.

	<u>Oplyst ved tilsyn:</u> Miljømål 2024: Eftersendes af ejer. Kontrolplan 2024: Eftersendes af ejer.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Ejendommen drives med økologisk slagtesvinebesætning. Det generelle krav om hyppig gylleudslusning (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §36) gælder ikke for staldafsnit til svin på husdyrbrug, som er certificeret eller under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion i henhold til forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Der er linespil under spaltegulv: Gylle skræbes ud hyppigt.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Stald 1	1.973
2	Stald 2	1.225
3	Stald 3	1.885
4	Stald 4	1.463
5	Stald 2-1	309
6	Ammekøer	199
7	Ammekøer 2	300
8	Ammekøer 3	20
9	Ammekøer 4	20

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	1.837	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
2	Stald 2	Ja	1.101	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
3	Stald 3	Ja	1.813	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
4	Stald 4	Ja	1.403	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
5	Stald 2-1	Ja	293	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
6	Ammekøer	Nej	199	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse
7	Ammekøer 2	Nej	300	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
8	Ammekøer 3	Ja	20	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse
9	Ammekøer 4	Nej	20	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 01-07-2025:</u> - CHR nr. 114056 - Bjørslevvej 13: Økologisk svinebesætning: 1.400 svin over 30 kg. - CHR nr. 82486 - Bjørslevvej 11: ○ Økologisk svinebesætning: 1.300 svin over 30 kg. ○ Øvrige hestehold: 3 heste. ○ Kødkvægsbesætning: 10 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024, CVR-nr. 38381547 (Bovbjerg Økologi A/S):</u> - Bjørslevvej 13: 4.005 øko slgt. svin (35,9-117 kg.). - Bjørslevvej 11: 4.211 øko slgt. svin (35,9-115,9 kg.). <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024, CVR-nr. 70123428 - KENN NØRREHVEDDE JENSEN:</u> - 6 heste, 28 årsammekøer, 6 kvier (0-6 mdr.), 20 kvier (6 mdr.-kælvning), 12 slagtekalve (0-6 mdr.), 12 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 1 avlstyr. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Produktionsareal	Produktionsareal til grise anvendes. Kvæg/heste: Mindre dybstrøelsesareal i halmhus anvendes (Ammekøer 3). De andre godkendte arealer til kvæg/heste anvendes ikke.
------------------	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingspladsen er tom ved tilsynet. Bund: Mod sydvest er der flere huller/opbrudt beton: <u>Vær opmærksom på krav i husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede gødning. Pladsen har umiddelbart ikke et afløb: Møddingssaft kan via hydraulikpumpe pumpes til gyllebeholder (tættest på staldanlæg). På luftfotos (Ortofoto) fra 2024, 2023, 2022 ses det, at møddingssaft er løbet ud på mark syd for møddingspladsen. <u>Vurdering:</u> Møddingssaft skal kontinuerligt pumpes til opsamling.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2010	1.600	2.500	0	
Vaskeplads	01-01-2004	175	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Møddingssaftbeholder	01-01-1800			0		
Gyllebeholder	01-01-2004	26-02-2016	10	1.000	4.000	Flydelag Beholderkontrol udført 26-02-2016
Gyllebeholder	01-01-2013	09-06-2023	10	1.000	4.000	Flydelag Beholderkontrolleret 09-06-2023.
Gyllebeholder	01-02-2004	26-02-2016	10	1.000	4.000	Flydelag Ved Bjørslevvej 13. Beholderkontrol udført 26-02-2016
Gyllekanaler	28-07-2009			0	1.000	Andet

Fortank t. gyllebeh.	28-07-2009			10	21	Fast låg	
----------------------	------------	--	--	----	----	----------	--

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Opsamlingsbeholder ved møddingspladsen blev ikke set.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 4.000 m3. fra 2004 ved nr. 11. - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 4.000 m3 fra 2013 ved nr. 11. - Gyllebeholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - tom.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 4.000 m3 ved nr. 13. - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ikke ved tilsynet.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2016	64666	Tank	50-5323	2016	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2046
2007	0704951	Tank	51-5023	2007	Diesel	4.000	Indendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Olie-/dieseltanke fra 2007 og 2016 står på fast bund i maskinhus (anvendes af tidligere ejer) - Dieseltank fra 2009 står på fast bund. Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Jorden er udlejet. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand: Boring med DGU nr. 94.2153. - Boring er ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2810 og 94.3007 (Trolldhedevej 4)): I alt 83.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boring ved Bjørslevvej 11: Står i overdækket hus.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Bygningssæt mod syd:</u> - De befæstede arealer omkring stalde har afløb til brønde, hvorfra overfladevand ledes til grøft ved markvandsboring. Herfra ledes vandet under vejen og ud over areal, der skråner ned mod vandhul. <u>Bygningssæt mod nord:</u> Fra de befæstede arealer omkring stalde ledes overfladevand ud på terræn (træer) omkring staldanlægget.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på afhentningsplads nord for kornsiloeer.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres i diverse containere. Containerne har piktogrammer med angivelse af affaldstyper.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes snyltehvepse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-07-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.