

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 13-12-2019 -  
Thomas Jessen, Jenningvej 5, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Thomas Jessen		
Adresse	Jenningvej 5, 6510 Gram		
Telefon	74571880	CHR nr.	93429
E-mail	thomasjessen53@hotmail.com	CVR nr.	30389816
Mobil	21473256	P nr.	1013215568

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/52881
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	20-01-2016		
Ændret tilladelse	20-01-2016		
Tilladte dyreenheder	506,84		
Registreret dyreenheder i alt	264,23		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1441 af 02/12/2015.
Til stede ved tilsynet	Thomas Jessen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Den 1-5-2020 skal det afgøres, hvorvidt der indsendes en § 16a ansøgning eller ej. Ny fodersilo og fortank lovliggøres i jan. 2020.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 20/1-2016.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.200	81,82	20-01-2016	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.200	190,92	20-01-2016	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	45.600	218,35	20-01-2016	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	614	15,74	20-01-2016	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	700	111,13	2.772,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	700	47,63	1.169,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	19.870	89,38	2.531,47	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	580	16,09	318,76	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 20/1-2016. Det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1200 årssøer</li><li>- 45600 smågrise (7,3-32 kg)</li><li>- 614 polte/slagtesvin (32-107 kg)</li><li>- 507,51 DE</li></ul> <p>CHR fra den 5/9-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 700 søer, gylte, orner</li><li>- 200 slagtesvin</li><li>- 3600 smågrise</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 700 søer</li><li>- 19.870 smågrise (6,8-30 kg)</li><li>- 580 slagtesvin (31-111 kg) - der er ikke angivet vægt i GHI. Der er 28-110 kg</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 700 søer</li><li>- 18000 smågrise (6-28 kg)</li><li>- 540 slagtesvin (28-110 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 710 søer</li><li>- 23,352 smågrise (5,1-29,9 kg)</li><li>- 420 slagtesvin (30-110)</li></ul> <p>Afgangsvægten på poltene er for høj.</p>

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
20-01-2016		Miljøgodkendelse	Jenningvej 5 - §12.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal gennemføres som angivet i miljøgodkendelsen. Der er en delvis udnyttelse.</p> <p>Vilkår 2: Der skal være en retligt bindende aftale med håndværkere indenfor 3 år ellers bortfalder godkendelsen. Det gælder for ny klima- og farestald, sygeafdeling og 2 kornsiloer. Der er frist indtil 2022, da udnyttelsesfristen ikke var bortfaldet efter overgang til ny husdyrbruglov.</p> <p>Vilkår 3: Etablering af ny gyllebeholder skal være påbegyndt inden 5 år efter meddelingen af miljøgodkendelsen, altså i 2022.</p> <p>Vilkår 4-7: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 8: Den tilladte produktion. Der er frem til år 2022 til at udnytte § 12.</p> <p>Vilkår 9: GHI, CHR, E-kontrol. E-kontrol er udleveret.</p> <p>Vilkår 10: Journal over dyr til daka. Det er udleveret fakturaer.</p> <p>Vilkår 11: Ventiltionsanlægget. Vedligeholdelse og rengøring. Det bliver gjort efter hvert hold og hos de drægtige søer 1 gang/år.</p> <p>Vilkår 12: Køleslager i ny farestald og ny klimastald, der forbindes med varmepumpe. Dette er ikke sket, idet byggeriet ikke er opført.</p> <p>Vilkår 13-14: Krav til varmepumpen. Energimåler på pumpen. Dette kan ikke tjekkes endnu.</p> <p>Vilkår 15: Trykovervågningssystem. Ikke aktuelt endnu.</p> <p>Vilkår 16-17: Vedligeholdelse og tjek af gyllekølingssystemet. Ikke etableret.</p> <p>Vilkår 18-19: Driftsstop og logbogen. Dette kan ikke tjekkes.</p> <p>Vilkår 20: N ab dyr pr. år (søer) skal være mindre end 26.653. Ved beregning med aktuelle tal er værdien 10.864. Så vilkåret er opfyldt.</p> <p>Vilkår 21: P ab dyr pr. år (søer) skal være mindre end 6.157. Ved beregning med aktuelle tal, så er P 3.211. Vilkåret er opfyldt.</p> <p>Vilkår 22: Logbog over antal søer, antal frav. grise, fravænningsalder og vægt, foderforbrug pr. årsso og gens. indhold af råprotein pr. FEsv for die. og dræg. perioden. Der anvendes hjemmeblandet foder. Dette er tilsendt.</p> <p>Vilkår 23: Beregninger af N og P skal være for min. 12 måneder. Værdierne er overholdt på nuværende tidspunkt. Vilkaeret tager udgangspunkt i udvidelsen, så der bliver set på det ved næste basis tilsyn, så der er en beregning for maksimal produktion.</p> <p>Vilkår 24: Hjemmeblandet foder - ny blandeforeskrift ved hver ændring.</p> <p>Vilkår 25: Indlægssedler for hver 3. måned. Der anvendes hjemmeblandet foder.</p> <p>Vilkår 26-28: Opdateret beredskabsplan og oversat til relevant sprog. Alle ansatte forstår dansk. Der er en opdatering fra den 6-12-2019.</p> <p>Vilkår 29: Nærved uheld. Det er har ikke været noget af.</p> <p>Vilkår 30: Ny stald skal opføres 13 meter fra vandindvindingsboring. Ej opført.</p> <p>Vilkår 31: Krav til materialer til byggeri. Ej opført.</p> <p>Vilkår 32-33: Levende hegn bilag 5a. Det bliver opført, når byggeriet er færdigt.</p> <p>Vilkår 34-36: Årsforbrug af el og olie. Oplysninger fra driftsregnskabet viser 296.124 Kwh, 11.416 m3 vand og 12.707 l dieselolie samt 3.022 l landbrugsdiesel.</p> <p>Vilkår 37-38: Vandforbrug i driftsjournal. Der er egen boring.</p> <p>Vilkår 39: Alle afkast på nye stalde er 7 på meter. Bygningen er ikke opført endnu.</p>

Vilkår 40-41: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
Vilkår 42: Udendørs pladsbelysning. Reguleret af dagslys.
Vilkår 43: Fluebekæmpelse. Der bekæmpes kemisk. Der anvendes også et middel i gyllen.
Vilkår 44: Ryddelige veje og omkring bygninger. Dette er tilfældet.
Vilkår 45: Rottebekæmpelse. Ewers foretager rottebekæmpelse 8 gange årligt.
Vilkår 46: Fodersiloer - ungå støvgener. Der anvendes ikke siloer. Foderet transporteres i foderrør under jorden fra foderladen.
Vilkår 47: Sikring af afløbsbrønde, så der ikke sker forurening. Dette er tilfældet.
Vilkår 48-49: ny gyllebeholder. Dette er ikke aktuelt endnu.
Vilkår 50: Tankplads eller selvlæssende gyllevogne. Det er Gram Slot, der står for gyllekørslen. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Der er en aftale med Linkogas, så der leveres afgasset biogasgylle.
Vilkår 51: Omfangsdræn ved ny gyllebeholder. Gyllebeholder ej opført endnu.
Vilkår 52: Olietanke - overdækket på befæstet plads. Dette er tilfældet.
Vilkår 53: Rengøring af maskiner på befæstet plads med afløb til beholder.
Vilkår 54: Husdyrgødning til Gram og Nybøl Godser - 261,19 DE. Landbrugsstyrelsen.
Vilkår 55: Levering til biogasanlæg kræver en underskrevet kontrakt, der er set kontrakt ved tilsynet.
Vilkår 56: Biogas må modtage 246,3 DE svin. Produktionen er ikke på dette niveau endnu.

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se under vilkår i godkendelse.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	04-10-2013	0	1.500	Flydelag	Beholder A
Gyllebeholder	02-01-1994	04-10-2013	0	1.500	Flydelag	Beholder B
Gyllekanaler	01-01-1800		0	380		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.  Gyllebeholdere fra 1994 på hver 1500 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 4/10-2013. Næste beholderkontrol i 2023.  Den ene tank fungerer som buffertank og dykket indløb er koblet fra.

	Der er en gyllebeholder på Engvej 21A, 6510 Gram på 2564 m <sup>3</sup> . Der er monteret gyllealarm på denne. Gyllebeholderen er fra 2003 og der er foretaget beholderkontrol den 4/10/2013. Husk at der skal foretages 5 års beholderkontrol på denne beholder. Beholderkontrol den 21/5-2018. Næste beholderkontrol i 2023.  Den nye gyllebeholder er ikke opført endnu.
Flydelag	Der er flydelag på alle gyllebeholdere.
Logbog	Der føres logbog. Vær opmærksom på skema 2.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10 år for gyllebeholderne ved ejendommen og hvert 5 år for gyllebeholderen på Engvej 21A. Der er monteret gyllealarm.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På Højrupvej 35.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Offentlig kloak.
Husspildevand	Offentlig kloak.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Udlevering ved klimastald: Det er opbygget som et overdækket hus. Der er tætte sider og bund. Vaskevand ledes til stald. Udleveringen bruges ved eksport af grise og grisene dyrlæggekontrolleres.</p> <p>Ved klimastalden er der også en udleveringsrampe. Der er ingen afløb. Vognen kan bakkes til. Det er her smågrisene kommer ind i staldene.</p> <p>Udlevering af søer og smågrise er ved løbeafdelingen. Der er tætte sider. Der er en spalte og vaskevand ledes til stald. Udleveringen er overdækket.</p>

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka om afhentning af døde dyr. Der er en afskærmet dakaplids nordøst for ejendommen. Der er spalter og kadaverkappe. Der er grønne containere til døde smågrise.
Spildolie	På værksted.
Batterier	Til værksted eller på genbrugsplads.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Kroghs Autoophug.

Kanyler/medicinrest er/emballage	Kanyler i kanyleboks. og afleveres på genbrugsplads.  Tomme medicinflasker opbevares i spande. Det afleveres til genbrug. Husk at få en kvittering for farligt affald.  Emballage: I erhvervscontainer.
Pesticidemballage og rester	Det er ikke på ejendommen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Til genbrug.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? Ja.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Kemisk.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers 8 gange årligt.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdet en beredskabsplan. Opdateret den 6-12-2019.
Risiko/ Forebyggelse af større uheld	Særlig bevågenhed ved pumpning af gylle.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus: Oliefyr. Klimastald oliefor og eller via varmelamper.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
08-03-2018	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,99 på en skala fra 1-5.
--	--

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danisch control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er givet håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,39
Samlet vurdering	Udvidelsen af dyreholdet sker i 2 etaper: Frem til år 2022 pga. ny husdyrbruglov.  etape 1: Indenfor de første 3 år opføres nye stalde og udvidelsen af dyreholdet påbegyndes.  etape 2: Fuld produktion og opførelse af ny gyllebeholder indenfor 2 år.  Slagtevægten er for høj på polte/slagtesvin.  Den 1-5-2020 tages kontakt til ejer vedrørende § 16a. Der bliver produceret egne polte i fremtiden.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 6. januar 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder  
  
Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk