

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 13-03-2025 -**

Peter Lange Riis, Jægerlundvej 1, 6541 Bevtoft

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Lange Riis		
Adresse	Jægerlundvej 1, 6541 Bevtoft		
Telefon	74519196	CHR nr.	65473
E-mail	peter-riis@live.dk	CVR nr.	25641094
Mobil	60937146	P nr.	1001909043

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/5219
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	10-10-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Lange Riis, landmand Cecilie Gammeltoft Nielsen og Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 04. oktober 2022.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladt produktionsareal • Kostald - o Eksisterende stald med 1210 m2 produktionsareal, svarende til 72 % af bruttoarealet på 1675 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse på 20 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb på 40 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse på 259 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb på 891 m2. • Kalvestald - o Eksisterende stald med 138 m2 produktionsareal, svarende til 56 % af bruttoarealet på 245 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse på 79 m2.

	? Dyretype flexgruppe alle kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse på 59 m2. • Møddingsplads med kalvehytter o Eksisterende mødding med 45 m2 produktionsareal, svarende til 12 % af bruttoarealet på 377 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse på 45 m2. • Ny løbegård o Ny løbegård med 230 m2 produktionsareal, svarende til 100 % af bruttoarealet på 230 m2. ? Dyretype flexgruppe alle kvæg, sengestald med fast gulv på 230 m2. Der tillades følgende flexgrupper: Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse, der består af følgende dyr på i alt 309 m2 produktionsareal: • Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse. • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse • Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb, der består af følgende dyr på i alt 931 m2 produktionsareal: • Malkekøer. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse, der består af følgende dyr på i alt 138 m2 produktionsareal: • Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse. • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse • Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse • Heste. Dybstrøelse • Får og geder. Dybstrøelse Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv, der består af følgende dyr på i alt 230 m2 produktionsareal: • Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse. • Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse Tilladt gødningsopbevaringsareal: • 132 og 492 m2 gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. • 400 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. Tilladte nye produktionsarealer: • En stald (Kalvestald) på 245 m² (dybstrøelse). • En løbestald (Ny løbegård) på i alt 230 m² (sengestald med fast gulv). De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over staldarealerne i bilag 2.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	kostald	259	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	04-10-2022	04-10-2028
1	kostald	20	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	04-10-2022	04-10-2028
1	kostald	40	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	04-10-2022	04-10-2028
1	kostald	891	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber	0	04-10-2022	04-10-2028

				og ajle- afløb			
2	kviestald	59	Heste, Får og Geder	Dybstrø- else	0	04-10- 2022	04-10- 2028
2	kviestald	79	Heste, Får og Geder	Dybstrø- else	0	04-10- 2022	04-10- 2028
3	møddings- plads hytter	45	Alle kvæg	Dybstrø- else	0	04-10- 2022	04-10- 2028
4	ny løbegård	230	Alle kvæg	Senge- stald med fast gulv	0	04-10- 2022	04-10- 2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktions- areal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kostald	Ja	259	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023
1	kostald	Ja	40	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	31- 07- 2023
1	kostald	Ja	891	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	31- 07- 2023
1	kostald	Ja	20	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023
2	kviestald	Ja	79	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023
2	kviestald	Ja	59	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023
3	møddings- plads hyt- ter	Ja	45	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	31- 07- 2023
4	ny løbe- gård	Ja	230	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv	0	31- 07- 2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
10-10-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse §16b - Jægerlundvej 1, 6541 Bevtøft

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godken- delse	Generelle vilkår 1." Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyr-godkendelse.dk skema nr. 232426 version 3 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøtilladelsen. - OK 2." Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne samt være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark . - Der er fremvist økoliste på tilsyn. 3." Miljøtilladelsen skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøtilladelsen skal være medarbejderne bekendt. - Det er ok.

	Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem 4." Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabeller og placeret som vist på figur 1 og bilag 2 (staldtegninger) - Stemmer med det tilladte. 5." Husdyrbruget kan etablere løbegård på 230 m² med i alt 230 m² produktionsareal. Løbegård skal etableres med støbt fast gulv og med afløb til gyllebeholder. Løbegården skal etableres efter Landbrugets Byggeblad for møddingplads, og afløbsinstallationer skal dimensioneres og udføres af autoriseret kloakmester. Der skal på de 3 sider af løbegården, som ikke er støbt ind til stald etableres beton eller vulst på mindst 10 cm højde, så møddingsvand fra løbegård ikke ledes videre til andre områder og medfører forurening. En anvisning på udformning af vulster kan ses i § 18, stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, BEK nr. 2243 af 29. november 2021. Kalvehyttepladsen skal placeres som vist på bilag 1. - Det er etableret som angivet. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 6." Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 3 og placeret som vist på figur 1 (situationsplanen) - ok. 7." Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. - Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Der var spild på jorden. Det er oplyst til ejer, at maskinstationen skal være mere opmærksomme på spild. 8." Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra stalderne skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. 9." Markstakke med komposteret dybstrøelse eller ensilage skal placeres mindst 200 meter fra nabobeboelser og mindst 100 meter fra § 3-beskyttede naturområder - der er 3 markstakke set på tilsyn. Miljøteknologi Driftsvilkår 10." Faste drænede gulve skal skrubes mindst hver 2. time. - Det er opfyldt. Energi- og vandforbrug Energiforbrug 11." Energiforbruget skal registreres mindst én gang årligt. - se vilkår 39 12." Der skal skiftes til lav-energilyskilder i stalde og lader, når de eksisterende er udtjente. - Det er udført. 13." Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses. - skal tilses ved tilsyn, dette er ikke beskrevet i tilladelsen. Det har ikke en reel funktion, da bygningen drives som en åben stald. Vandforbrug 14." Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Vandforbruget skal registreres én gang årligt. - se vilkår 39 Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser) Lugt 15." Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at
--	---

	overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. - Der er ikke væsentlige lugtgener. Støj 16." Bidraget fra landbruget på adressen Jægerlundvej 1, 6541 Bevtøft til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder": De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). Værdierne gælder for hele ejendommen og ikke kun for enkelte støjkloder. Eksempel: Valsen i bygning 1 må ikke være i brug samtidigt med korntørningsanlægget. - Der er ikke væsentlige støjgener. Lys 17." Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt, så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. - Der er ikke væsentlige lysgener. 18." Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Porte må være åbne kortvarigt ved ind- og udkørsel. - Der har ikke været klager. 19." Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. - Der er ikke væsentlige lysgener. Støv 20." Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. - Der er ikke spild under siloer. Fluer og skadedyr 21." Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. - Den kommunale rottebekæmpelse. Fluer bekæmpelse via el-fluefangere og hyppig ud-mugning. 22." Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Miljøstyrelsen. - Se vilkår 21. Reststoffer, affald og naturressourcer Spildevand 23." Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. - Det er fortsat gældende. 24." Vaskevand fra stalde og kalvehytter samt befæstede oplagspladser skal ledes til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. - Det er ok. 25." Ensilagesaft og overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til egnet opsamlingsbeholder, hvorfra det udsprinkles på marken syd for ejendommen. Det skal være muligt at pumpe ensilagesaft og overfladevand fra ensilagepladsen i gyllebeholderen i perioder, hvor der ikke må udsprinkles restvand. (vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord). - Det er overholdt. 26." Tagnedløb skal sikres, så der ikke tilledes forurenende stoffer.
--	--

	- Det er overholdt. 27." Afløbsbrønde skal friholdes og ledes til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. - Det er overholdt. Affald 28." Husdyrbruget skal kunne fremvise kvitteringer over bortskaffet farligt affald. Af kvitteringerne skal affalds-typer og mængder fremgå, samt hvilken affalds-transportør og modtageranlæg der er benyttet. - Der er ikke fremvist kvitteringer, da de nye affaldsbeholder endnu ikke er tømt. 29." Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere. - spraydåser afleveres på genbrugsplads. Der er ikke fremvist kvitteringer. 30." Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere, der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Eventuel lækage må ikke kunne løbe til jord. - Det er ok. 31." Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. - Dieselolietanken er omgivet af snittet halm. Olie og diesel 32." Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles. - Det er ok. 33." Tankning af brændstof skal ske under opsyn. - Det er ok. BAT – Bedste tilgængelige teknik 34." I staldafsnit med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. - Det er ok. Ophør 35." Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. - ikke relevant Egenkontrol Egenkontrol generelt 36." Beredskabsplanen skal opdateres årligt. der er indsendt dokumentation herfor. 37." Kvitteringer for bortskaffelse af affald. - Der er ikke fremvist nogle. Der er ny affaldsløsning. 38." Kvitteringer for rotte- og fluebekæmpelse. - Det er den kommunale ordning. Egenkontrol - Energi- og vandforbrug 39." El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. - Der forventes et energiforbrug på ca. 175.000 kWh - 92.024 kWh. - Der forventes ca. 10 kg. gas - 10 kg.
--	--

	- ved sidste tilsyn var der et forbrug på 21.755 l diesel - 6000 l. - Der forventes et vandforbrug på 5.000 m³ - 4000 m³
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI register samt "vilkår" i tilladelsen

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	320	0	0	Støbt bund, Afløb til beholder, renoveret 2016.
Ensilageplads	10-05-2016	828	2.15 2		Åben i begge ender

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	06-11-2015	125	500		
Gyllebeholder	01-01-2001	28-07-2021	500	2.015	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er søgt om teltdug til den store gyllebeholder. Når denne er opført skal dette meldes til BBR
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2001 på 2000 m ³ . Sidste beholderkontrol var den 28. juli 2021. Husk næste beholderkontrol i 2031. Gyllebeholder fra 1995 på 500 m ³ . Sidste beholderkontrol var den 6. november 2015. Husk næste beholderkontrol i 2025.
Flydelag	Det er fint. Der er teltdug på den store gyllebeholder.
Logbog	Logbog skal fremvises ved tilsyn.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på ca. 320 m ² med korrekt hældning mod tre afløb som føre til gyllebeholder. Møddingen spredes på egne marker. Ellers leveres det til Bevtøft Biogasanlæg. Der er ingen markstak med husdyrgødning. Der er indsendt billeder med overdækket møddingsplads.
Kalvehytter	Må være på møddingsplads og i bygning 3.
Opbevaring af ensilage	Der er 2 stk. nye ensilagesiloer med afløb i begge ender, hvor det ledes til fortank. Herfra kan det sprinkles ud på marken to forskellige steder. Wrapphø opbevares ved syd for den lille gyllebeholder.

Opbevaring af sand fra sengebåse	Der benyttes vandadresser.
----------------------------------	----------------------------

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er 3 markstakke på ejendommen. Der er fremvist logbog.	3

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Kørende materiel vaskes på møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Kalvestalden (bygning 3) vaskes 1-2 gange årligt og kalkes. Vaskevandes ledes via gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes via dræn og videre i jorden.
Malk- erumsspildevand	Ledes via gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus afledes via bundfældningstank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier, da ejendommen drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares nord for kalvestalden ved vejen under kappe på en støbt plads. Daka afhenter efter aftale. Der blev fremvist kvittering fra Daka ved tilsyn.
Spildolie	Spildolie udskiftet i forbindelse med værkstedsbesøg.
Batterier	Batterier afleveres til produkthandler i Agerskov eller udskiftes på værksted.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Sejer og Sønnichsen A/S, efter behov.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Sejer og Sønnichsen A/S, efter behov.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersen i Agerskov.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser afleveres på genbrugspladsen. Ingen kvittering fremvist. Lysstofrør til genbrugsplads. Ingen kvittering fremvist.
Andet affald	På de 4 affaldscontainere er der på husdyrbruget er der korrekt piktogram og navn på fraktion på beholder.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med elektrisk fluefanger og hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der er en beredskabsplan på døren ved støvlerne. Der er sendt billeder til kommunen. Vi har opfordret til at opdatere beredskabsplanen én gang årligt. Der er udleveret skema og ny skabelon til beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Ny løbegård ej redistreret i BBR. Ejer sørger selv for opdatering. Flytning af foderhæk + logbog. Der er udleveret skriv fra lovgivningen vedr. dette.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
25-02-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet ejendommen opvarmes med jordvarme og har miljø gennemgang fra Arlagården (er dette fornyet?).

Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning på møddingsplads, samt gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr foregår fra stalden på betonareal. Nogle gange benyttes der kreaturvogn.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. april 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Cecilie Gammeltoft Nielsen

Tel: 20 32 43 66
E-mail: cegn@haderslev.dk