



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 13-12-2016 -
Benny Ravn Bonde, Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Benny Ravn Bonde		
Adresse	Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	99113
E-mail	jb@norbygaard.dk	CVR nr.	68327628
Mobil	40175266	P nr.	1002270532
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/30788
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	12-05-2005		
Ændret tilladelse	13-07-2015		
Tilladte dyreenheder	242,42		
Registreret dyreenheder i alt	296,03		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.,nr. 518 af 27-5-2016.
Til stede ved tilsynet	Benny Ravn Bonde, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Staldene er ved at blive renoveret. Der opsættes plastik inventar og spalterne udskiftes.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurderingerne fra den 12/5-2005 og 28/7-2015.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.902	174,57	13-07-2015	13-07-2017
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	901	26,65	13-07-2015	13-07-2017
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.393	41,20	13-07-2015	13-07-2017

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.440	296,03	5.944,34	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Det tilladte dyrehold er jævnfør § 31 fra den 13/7-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8196 slagtesvin (30-115 kg)- 242,42 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 10/2-2016 (Benny Ravn Bonde):</p> <ul style="list-style-type: none">- 3500 svin over 30 kg <p>CHR fra den 7/11-2016 (Anenmette Lyhne Bonde):</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 får. <p>Ved tilsynet var der kun 1 får. Dette rettes til i CHR.</p> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10.440 slagtesvin (26-110,5 kg)- 296,03 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8.112 slagtesvin (26-115 kg)- 267,63 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8000 slagtesvin (26-111,7 kg)- 250,74 DE- 3 får

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3: Drænet gulv + spalter (33/67) i stald 1 og 5. Dette er opfyldt.</p> <p>Påbud 4 + 6: P ab dyr på max 5063,33 kg P/år. Det er beregnet til 4768,10. Vilkår er fint opfyldt.</p> <p>Påbud 5: P-kontrol. Der er tilsendt opgørelser.</p> <p>Påbud 7-8: Indlægsedler eller foderrecepter. Der er udleveret recepter på mineralblandinger og recept på foderblandinger.</p> <p>Påbud 9: Lagerregnskab. Det er der ikke noget af.</p> <p>Påbud 10-11: Årforbrug af el, olie/gas/halm. 158.000 Kwh, 3000 l dieselolie og 360 småballer/år (vægt på 15 kg pr. balle).</p> <p>Påbud 12-13: Årforbrug af vand. 3000 m³.</p> <p>Påbud 14-16: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer og der er dansktalende medarbejdere.</p>

	<p>Påbud 17: "Nærved uheld". Det har der ikke været.</p> <p>Påbud 18: Fluebekæmpelse.Rovfluer.</p> <p>Påbud 19: Den årlige husdyrproduktion. Det er der opgørelser på.</p> <p>Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse.</p> <p>Vilkår 20: bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor er en tankplads ikke nødvendig.</p> <p>Vilkår 22: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 23: Undgå rottetilhold. Der er ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 24: Undgå støv- og lugtgener. Det er der taget højde for.</p> <p>Vilkår 25: Ingen afbrænding undtagen have- og grenaffald.</p> <p>Vilkår 26-27: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 28: Gylleaftaler. Det er der ingen af.</p> <p>Vilkår 29: Påfyldning af vand til sprøjten - kontraventil. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 30: opbevaring af farligt affald. Kemi i aflåst rum uden afløb.</p> <p>Vilkår 31-33: Pumpning af gylle til gyllevogn under opsyn. Uheld kontakt 112. Omrøring og udbringning af gylle - på hverdage. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 34: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Det er oplyst og tilsendt.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Andet	01-05-1992	300	300		Betonpladsen går fra begge udleveringer og til kanten af den lille gyllebeholder. Der er en rist med tilslutning til gyllebeholder Pladsen er vurderet til 15 * 20 meter = 300 m ²

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	08-05-2011	226	1.470		kontrolgodkendt marts 2000, maj 2011
Gyllebeholder	01-01-1996	29-01-2007	0	3.000		kontrolleret sept. 2006
Gyllekanaler	01-01-1992	28-03-2014	0	1.200		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988	28-03-2014	0	70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1987 på 1470 m3. Beholderkontrol den 8/5-2011. Næste beholderkontrol i 2021. Gyllebeholder fra 1996 på 3000 m3. Beholderkontrol den 29/1-2007. Næste beholderkontrol i 2017.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog. Faktura fra maskinstationen anvendes som dokumentation for registrering på skema 2.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10. år.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal ved den ene gyllebeholder som har afløb til gyllen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes delvist til jorden og dræn.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Ramper: Der er en udlevering syd for den lille gyllebeholder. Den første del af udleveringen bruges til at trække døde dyr ud på. Den sidste del er med beton. Der er ingen afløb. Siderne er ikke tætte, men da der er befæstetareal med beton omkring udleveringen, så accepteres forholdene. Der er dog enkelte skillerumspaneller i plastik, der skal udskiftes. Dette er ejer opmærksom på. Udleveringen på den østlige side af den lille gyllebeholder er med spalter i bunden. Der er afløb til gyllebeholder. Der er opdeling i små stier, så vognmanden selv kan læsse slagtesvinen. Der er et enkelt sted, hvor siden ikke slutter tæt, men der er betonbund nedenfor med fald mod rist på vaskepladsen. Dette accepteres af Haderslev Kommune.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst rum.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka-plads: I ledhul. Der er spalter og presenning samt grønne containere. Der skal snart udskiftes containere, Daka er hårde ved dem. Der er revner og der mangler hjul. Ved selve pladsen kommer der snart halmballer som afskærmning.
Spildolie	I lade i tromler. Det er Dansk olie Genbrug, der afhenter.
Batterier	Genbrug.
Pap og papir	Genbrug.

Plastaffald	Genbrug.
Gammelt jern	Dansk Nedrivning i Sommersted.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Genbrug eller dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Genbrug.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug - spraydåser. Der er LED lysstofrør og de er ikke blevet udskiftet.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Mortalin om bekæmpelse af rotter 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med brændeovn. Asken i gyllebeholderne.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
05-12-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet det tilladte dyrehold er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73
Samlet vurdering	Der er sammen med tilsynsrapporten tilsendt en oversigt over alle gyllebeholdere og hvornår der skal foretages beholderkontrol igen.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. december 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk