

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. april 2024

Miljøtilsyn med Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 10. april d.å. tilsyn med miljøforholdene på Krogsdamvej 45, 9352 Dybvad og Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Påbud om sløjfning af vandforsyningsboringer

Du har modtaget skrivelse om påbud om sløjfning af vandforsyningsboringer den 29. marts 2023 og du har endnu ikke sløjft disse.

Senest den 24. april d.å. skal du fremsende tidspunkt for sløjfning af de gældende boringer til Frederikshavn Kommune.

Tidspunktet skal fremsendes til Julie Maysfelt via mail jumy@frederikshavn.dk

- Klimacontainer

Ved tilsynet oplyste du, at klimacontainer ved stald skal være en permanent løsning.

Frederikshavn Kommune har tidligere, pr. telefon den 5. juli 2022, oplyst, at en permanent opstilling af klimacontainer vil kræve tillæg til miljøgodkendelse.

Ejer oplyste, at landbrugskonsulent er ved at udarbejde ansøgning til Frederikshavn Kommune.

- Særregler for IE-husdyrbrug

Ved tilsynet oplyste du, at særregler for IE-husdyrbrug overholdes samt at din landbrugskonsulent kunne fremsende al dokumentation for dette.

Dokumentation skal fremsendes senest den 19. april d.å. til undertegnede via mail jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2012-06542/GEO-2013-19528

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Kort over registreret §3-arealer

Ved tilsynet gjorde du opmærksom på, at du gerne vil have oplyst §3-områder på dine arealer.

Der fremsendes kort med §3-områder via mail sdr.krogsdam@mail.dk

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 10. april 2024

Krogdamvej 45, 9352 Dybvad

| | |
|----------------------|--|
| Til stede ved tilsyn | Jens Michaelsen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune |
|----------------------|--|

| | |
|---------|----------------------------|
| Ejer | Jens Michaelsen |
| Adresse | Krogdamvej 45, 9352 Dybvad |

| | | | |
|---------|---------------------|---------|----------|
| Telefon | | Mobil | 40194780 |
| E-mail | sdr.krogdam@mail.dk | CVR nr. | 27173632 |
| Fax | | P. nr. | |

Krogsdamvej 45

Animalsk produktion

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Produktionsareal | Produktionsareal, som anført i miljøgodkendelse af 16. november 2021, er overholdt |
| Dyrehold | Jf. CHR er der 985 søer, 500 slagtesvin og 250 smågrise |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 16. november 2021. Ejer blev gjort bekendt med, at ny gyllebeholder skal etableres senest 16. november 2027. Klimacontainer ønskes stående permanent og ejer oplyste, at konsulent fremsender ansøgning |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Over-dækn. (m ²) | Bemærkning |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| Fast mødding | 01-01-1800 | 238 | 650 | 0 | |

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|
| Mød.saft => gylleb. | 01-01-1800 | | 0 | | | |
| Ajlebeholder | 01-01-1800 | | 10 | 78 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1986 | 23-01-2024 | 250 | 750 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1999 | 23-01-2024 | 510 | 2.040 | | |
| Gyllekanaler | 01-01-1986 | | 100 | 100 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Ajlebeholder | Godkendt |
| Gyllebeholder | To gyllebeholdere med godkendt dykket indløb og flydelag. Logbog godkendt. Gyllebeholdere er placeret mindre end 100 meter til vandløb og i risikoområde og derved omfattet af krav om alarm og barriere. Alarmer og barriere er etableret. Gyllebeholdere er omfattet af 5-års beholderkontrol udført i 2024 |
| Markmød./kompoststak | Ingen |
| Tilstræk. kapacitet | Ejer har lejet (den store) gyllebeholder på Krogsdamvej 85. |
| Møddingsplads | Gl. møddingsplads, der ikke længere anvendes som vaskeplads og påfyldningsplads, eftersom ejer ikke selv foretager sprøjtning. Pladsen anvendes ikke, men der er afløb til ajlebeholder. Stort fald mod afløb, men opkant er ikke markeret. |

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|----------------------------|
| Leveringsaftaler | Ingen leveringsaftaler pt. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------|--|
| Opb. sprøjtemidler | Ejer sprøjter ikke selv og har derfor heller ikke opbevaring af sprøjtemidler. Peter Michaelsen (ejers bror), Lembvej, Klokkerholm foretager sprøjtning. Sprøjterne påfyldes og vaskes på marken. Bek om syn af sprøjteudstyr og Bek. om påfyldning og vask af sprøjteudstyr blev selvsagt ikke gennemgået |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivningsanlæg, som tømmes årligt af Stæten. |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Overjordisk 1800 l tank fra 2004 til diesel og nedgravet 2500 l tank til olie fra 2003. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | Totalkundeaftale med Modtagestation Vendsyssel. Kanyler, medicinrester m.v. spraydåser opbevares i MV beholdere. Spildolie opbevares i tromle. |
| Affald, generelt | Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Energianlæg | Ejer har etableret halmfyfyr |
| Beskyttet natur | Ejer ønsker kort over §3-natur på ejendommens arealer |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen er tilkoblet off. vandværk. Påbud om sløjfning af vandforsyningsboringer blev gennemgået og ejer vil inden for 14 dage få kontakt til brøndborer og give tilbagemelding |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboring på ejendommen |

| | |
|-------------|--|
| Ikke oplyst | Ejer har overtaget Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund og der føres samletilsyn fremadrettet. Ejer blev informeret om Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere. Ejer oplyste, at særregler for IE-husdyrbrug overholdes. Ejer får landbrugskonulent til at fremsende dokumentation for dette. |
|-------------|--|

Kringelhedevej 49

Animalsk produktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|--|------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Smågrise | Toklimast., delvis spaltegulv | 36.075 | 166,46 | 4.563,25 | 0,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Dyrehold | Ejer har fået tilladelse til ændring af dyrehold 14. december 2015 (1.800 slagtesvin og 35.800 smågrise). Jf. CHR er der pt. 5400 smågrise og 150 slagtesvin |

Miljøgodkendelse/-tilladelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------|---|
| Vilkår jf. miljøgodkendelse | Tilladelse til ændring af dyrehold af 14. december 2015 |

Opbevaringsanlæg

Beholdere

| Type | Bygge-dato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Mød.saft => ajlebeh. | 01-01-1800 | | 0 | | | |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 23-01-2024 | 900 | 3.600 | | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1800 | | 0 | | | |
| Anden opsamlingsbeh. | 01-01-1999 | | 10 | 20 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|---|
| Gyllebeholder | Gyllebeholder har fået etableret teltdug. 10-års beholderkontrol udført i 2024. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring. |
| Markmød./kompoststak | Ingen |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Møddingsplads | Ingen møddingsplads på ejendommen |
|---------------|-----------------------------------|

Gældende aftaler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Leveringsaftaler | Ingen leveringsaftaler for denne ejendom |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------|---|
| Opb. sprøjtemidler | Ingen opbevaring af sprøjtemidler |
| Sprøjtebevis/certifik. | Intet sprøjteudstyr er tilkøbt ejendommen |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | Godkendt nedsivninganlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler |

Olietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Overjordisk tank fra 2004 til traktordiesel |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|---|
| Farligt affald | Medicinflasker, spraydåser og kanyler opbevares i beholdere fra MV Farligt Affald og afhentes af samme. |
| Affald, generelt | Ejer har aftale med Peter Sørig om afhentning af affald. Alternativt afleveres affald på genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Energianlæg | Ejendommen opvarmes via halmfyr |
| Beskyttet natur | Ejer ønsker fremsendelse af kort over registreret §3 natur på ejendommen |
| Drikkevandsforsyning | Ejendommen er tilkøbt Præstbro Vandværk |
| Markvandingsboring | Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen |

| | |
|-------------|--|
| Ikke oplyst | Fællestilsyn mellem Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49. Ejer har privatordning for bekæmpelse af skadedyr. |
|-------------|--|