



Niels Martin Krag
Nørrebyen 6
6280 Højer

Myndighed II - Teknik og Miljø

Tlf. +45 74 92 92 93
Mobil +45 61 20 10 63
E-mail ehk1@toender.dk
Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-26
KS: PHE
15. juni 2026

Anmeldelse af ensilageplads

Vi meddeler hermed, at du kan opføre ensilagepladsen på Nørrebyen 6, 6280 Højer, uden tilladelse eller godkendelse efter § 16a i husdyrloven¹.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt en ny ensilageplads på 2.000 m², med en længde på 100 m. og en bredde på 20 m., og hvis der kommer en afgrænsningsmur på, så bliver den under 3 m over terræn.

Den nye plads vil blive tilsluttet det eksisterende opsamling af overfladevand fra det eksisterende plansiloanlæg.

Der søges om dispensation for kravet om afstandskrav til skel efter § 9 i husdyrloven. Ejer af nabomatriklen er samme som ansøger.

Ensilagepladsen vil være afskærmet af eksisterende bygninger og læhegn, og vil ikke være synlige for de omkringboende.

Du kan se ensilagepladsens placering bagerst.

Vurdering

Ensilagepladsen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Ensilagepladsen er anmeldt til at blive 2.000 m², inklusiv et 15 m bredt køreareal mod øst, og derved overstiger den ikke 3.000 m², som er max arealet for ensilagepladser ansøgt via anmeldeordningen.

Ensilagepladsen etableres så den overholder gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen §17³, kravene i § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 01.05.2019

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16.10.2024

³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29.11.2021



afstandskravene i § 8 i husdyrloven dog med undtagelse af §8, pkt. 7 - 30 meter til naboskel. Vedlagt er dispensation for afstandskrav.

Kravene i § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er:

1. Mindst 150 m til de områder, der er nævnt i § 6 stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugsloven.
2. Mindst 100 m til nærmeste nabobeboelser, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
3. Mindst 50 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m².

Det anmeldte er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, værdifuldt kulturmiljø, særlige naturbeskyttelsesinteresser, og nationale geologiske interesseområder. Ejendommen ligger i et område der er udpeget som kirkelandskaber, men det vurderes at etableringen af ensilagesiloen ikke vil påvirke landskabet idet ensilagesiloen etableres i tilknytning til eksisterende bygninger.

Det er en betingelse for anmeldelsen, at udførelsen af det anmeldte ikke medfører ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter og hvis ensilagepladsen etableres med silovægge, så skal væggene overholde en max. højde på 3 meter over eksisterende terræn.

Hvis ensilagesiloen etableres uden en silovæg mod nord skal den have en randzone på min 2 meter, og hældningen på ensilagepladsen skal udformes så vandet der falder på nordsiden af pladsen kan ledes bort i de indtegnede afløb.

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning.

Vilkår

Accept af anmeldelsen påvirker ikke vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse.

Naboorientering

Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i seks år fra dags dato.

Øvrige bemærkninger

Byggeriet må først igangsættes, når der er indsendt målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger til Landbrugsafdelingen.



Du er selv ansvarlig for at få ensilagepladsen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en ensilageplads.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, [Klageportalen - Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest mandag den 13. juli 2026.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.



Venlig hilsen

Elisabeth Holst Knudsen

Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk

Bilag:

Beliggenhedsplan

Uddrag fra relevant lovgivning



Husdyrgødningsbekendtgørelsen, uddrag herfra

(Bekendtgørelse 2021-11-29 nr. 2243 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning)

§ 17

Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilageopbevaringsanlæg skal desuden være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2-7, eller som tårnsiloer. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 2.

Hver af ensilageopbevaringsanlæggets sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3.

Sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb, jf. stk. 6, kan bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m.

Stk. 4.

Der skal være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Har ensilageopbevaringsanlægget mere end én randbelægning, kan det ene afløb erstattes af en rørledning til afløbet med det laveste punkt med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Såfremt rørledningen er placeret uden for anlægget, skal denne være tæt og lukket.

Stk. 5.

I umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.

Stk. 6.

Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 7.

Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage.