

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vestre Kyvlingvej 2, 6880 Tarm
CVR:	69550819
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basistilsyn – d. 14-03-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Kvægtunneller: I de perioder hvor tunneler anvendes, skal vand pumpes ud på markareal.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	10-01-2022
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Ny tilbygning til stald: Er etableret. - Ny opsamlingsbeholder ved ensilagesiloer: Ikke etableret.
Staldtype	Eksisterende stalde: Sengestalde med spaltegulv og dybstrøelsesarealer. Tilbygning, kostald, 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Ved foderbord: Præfabrikeret, drænet gulv med riller til løbende aflevering af gødning. Gulvet ligger på en ringkanal. Gulvet fremgår af "Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning". - Mellem sengebåse: Fast, drænet gulv med 2 % fald mod ajleafløb. <u>Tilbygning, 2022:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ved foderbord: Præfabrikeret, drænet gulv med riller til løbende aflevering af gødning. Gulvet ligger på en ringkanal. - Mellem sengebåse: Fast, drænet gulv med 2 % fald mod ajleafløb.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrab af gulv: Kører automatisk.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ejendommen skal drives økologisk.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes løbende til Outrup Biogas ApS.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget og gyllebeholder i det åbne land (Blåkildevej) skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Vilkår - andet	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Eksisterende stald 1	Ja	1.471	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	14-03-2023
2	Stald 2	Ja	700	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	14-03-2023
3	Forlæng. stald 2016	Ja	1.252	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	14-03-2023
4	Tilbygning stald 5	Ja	110	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	14-03-2023
4	Tilbygning stald 5	Ja	360	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	14-03-2023

5	Stald 5	Ja	178	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	14-03-2023
5	Stald 5	Ja	18	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	14-03-2023
5	Stald 5	Ja	40	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	14-03-2023
6	Ny tilbygning 2022	Ja	610	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	14-03-2023

Dyrehold/produktionsareal

Produktionsareal	<p>Ny tilbygning til stald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved foderbord: Præfabrikeret, drænet gulv med riller til løbende aflevering af gødning. Gulvet ligger på en ringkanal. Gulvet fremgår af "Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning". - Mellem sengebåse: Fast, drænet gulv med 2 % fald mod ajleafløb. <p>Vurdering: Gulvet i ny tilbygning fremgår af "Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4% ammoniakfordampning" og betragtes derfor som fast, drænet gulv med skraber og ajleafløb.</p>
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 13-03-2023:</u> 381 køer, 306 kvier og 10 handyr.</p> <p><u>Ifølge seneste gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 360 årskøer, 68 kvier (0-6 mdr.), 218 kvier (6 mdr.-kælvning), 206 slagtekalve (40-59 kg), <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Foderhus:</u> Afløb til gylle.</p> <p><u>2 ensilagesiloer mod syd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod nord: Afløb til pumpebrønd, pumper til gyllebeholder. - Mod syd: Der er etableret 2 meter fri randbelægning med afløb til pumpebrønd. <p><u>1 ensilagesilo mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod syd: Afløb til pumpebrønd, pumper til gyllebeholder. - Mod nord: Afløb til pumpebrønd, pumper til gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Dybstrøelse afsættes kontinuerligt til biogasanlæg.</p>

Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udvendig kalveplads.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	2 stk. kvægtunneller hhv. ved Vestre Kyvlingvej og ved Østre Kyvlingvej: I de måneder hvor tunnellerne anvendes, må vandet fra tunnellerne ikke pumpes til dræn. I de perioder skal vand pumpes ud på markareal.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01-1986	658	1.800	658	
Ensilageplansilo	01-01-2014	930	1.800	0	
Ensilageplansilo	01-01-2004	660	1.800	0	

Markstakke			Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Mindre mængde dybstrøelse/kompost i markstak. Er overdækket med plastik.		1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Flere stakke med ensilage i markstak.		

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	04-12-2019	10	310	1.230	Flydelag	Beholder kontrolleret 04-12-2019.
Gyllebeholder	01-01-2005	10-07-2014	10	307	1.230	Flydelag	Ved Blåkildevej. Beholderkontrol er lavet den 10-07-2014.
Gyllekanaler	01-01-2000			0	1.700		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2005			3	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere ved Vestre Kyvlingvej 2, Blåkildevej, Bøelvej 14 og Stenbjergvej 25, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er krav om alarm på gyllebeholder ved Vejlevej 38, da der er mindre end 100 meter til vandløb. - Der er monteret alarm på gyllebeholderen.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.230 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.230 m3. ved Blåkildevej/Bøel Banke Beholderkontrol sidst udført i 2014. Gyllebeholderen fyldes med traktor og vogn/lastbil. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 530 m3. på Bøelvej 14. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.950 m3 på Stenbjergvej 25. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Gyllebeholderen fyldes med traktor og vogn/lastbil. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.227 m3. ved Vejlevej 38 Beholderkontrol sidst udført i 2020. Beholderkontrol hvert 5. år pga. afstand til vandløb. <ul style="list-style-type: none"> - Alarm er monteret. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere ved Andrupsvej 2 Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle udbringes med Bomech-bom inden 1. maj. Efter 1. maj skal gyllen i græsmarker nedfældes med græsmarksnedfælder.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages gylle.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bøelvej 14		530
Afgive til opbevaring	Vejlevej 38		1.220
Afgive til opbevaring	Andrupsvej 2		2.000
Afgive til opbevaring	Stenbjergvej 25		1.950

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	12MM1 5090	Tank	55- 5820	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12- 2033

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank står på fast bund. <u>Bøelvej 14:</u> - I forbindelse med tilsynet blev tidligere olietank fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus på betongulv.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk, ingen opbevaring af sprøjtemidler til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk, påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinkling af restvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding fra Tarm Møllebæk: 62.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der anvendes elpumpe. <p>Markvanding: 4 boringer (DGU nr.: 102.1554 og 102.439 ved ejendom, 102.491 og 102.532 (Blåkildevej)): 85.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p><u>Bøelvej 14:</u> Markvanding: 2 boringer (DGU nr. 102.685 og 102.686): 65.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <p><u>Andrupsvej 2:</u> Havevanding: DGU nr. 102.1557. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <p>Markvanding: 3 boringer ved Andrupsvej 2 og 5. DGU nr. 102.889, 102.236 og 102.789. Tilladelsen bortfalder 09-09-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer ikke set ved tilsynet. <p>2 boringer syd for Andrupsvej 2 (DGU nr. 102.815 og 102.843), der er koblet op på en tilladelse, der vedrører Stenbjergvej 23.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringer ikke set ved tilsynet.

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Boring med DGU nr. 102.1554 anvendes til vand til dyreholdet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er tagrender på alle bygninger. Det opsamlede tagvand fra bygningerne ledes til dræn og videre til grøfter eller til faskiner. Regnvandet fra den nye tilbygning ledes til nye faskiner mod nord.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret faskiner.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning ved kalve + anvendes hydratkalk + udtørring.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-03-2023
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.