

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	22.06.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	28320566
P-nummer	1018180746
Virksomhed	Peugeot i Viby
Adresse	Hasselager Alle 3
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	8733 3777
Mobil	
e-mail	lf@cal.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.01.2013
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Carsten Holst og Lasse Froberg
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomhed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen Virksomheden er endvidere omfattet af Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse m.v. Anden lovgivning m.v. Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bilskratningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger
Opfølgning fra sidste tilsyn	Miljøtilsynet gav ikke anledning til miljømæssige bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden indsamler og opbevare kvitteringer fra diverse virksomheder.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret. Men køre med ABAS affalds sorterings system hvor de skal i gang med en miljøgennemgang som ABAS udfører. Igennem ABAS system kan de også tilgå alt det affald virksomheden producerer og herved holde styr på processerne.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Der foretages almindelig service på værkstedet samt klargøring.
------------------	---

	Pladearbejde foregår på Rudolfgårdsvej 15A.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 13 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor kommuneplanens delområde 121201ER og Lokalplan nr.459 – Erhvervsområde til kontorer, institutioner og lign ved Møllebakken i Hasselager.
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl. 07:30-16
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvare opbevares efter forskrifterne.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Der er 580 meter til nærmeste nabo.
Væsentlige støjkloder	Kompressor er placeret indendørs.
Vurdering af støj	Der vurderes ikke at være generende støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er udsugning fra udstødning med afkast over tag. Udsugning fra svejsning er genetableret efter krav fra arbejdstilsynet. Svejsning foregår i meget begrænset omfang i forbindelse med udstødninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Udsugning fra slibning er ikke længere i brug.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der foregår ikke undervognsbehandling eller autolakering.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ingen luftafkast der kan medføre lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	26.02.1997

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Området har særlige drikkevandsinteresser (OSD-område). Oplandet er separatkloakeret.</p> <p>Virksomheden har spildevandstilladelse med krav om 2 årlige analyser.</p> <p>I 2005 er kravet om analyser stillet i bero, da der ikke foretages afvoksning af nye biler (som forudsat i spildevandstilladelsen).</p> <p>Vaskemaskinen til vask af motordele er placeret i renserum.</p> <p>Brugt vaskevand fra "vaskemaskine" skal opsamles og afleveres. Ved seneste tilsyn i 2009 var der etableret et afløb fra vaskemaskine til gulv afløb – dette afløb er fjernet. Vaskemaskinen til vask af motordele bruges meget sjældent og der er et rensesystem i vaskemaski-</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>nen som gør at vaskevandet kan genbruges mange gange. Det blev nævnt efterfølgende telefonisk at virksomheden ikke kan huske hvornår vandet sidst er skiftet. Vaskevandet opsamles stadig og afleveres til godkendt aftager.</p> <p>Afvoksning af biler foregår slet ikke mere på virksomheden.</p> <p>Kompressor er placeret indendørs. Kondensat opsamles. Afleveres som farligt affald.</p>

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er en olieudskiller på virksomheden der er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Type er en UPONOR for emulgerede olier og er bygget sammen med etablering af virksomheden i 1987. Olieudskilleren er dimensioneret for en vandstrøm på 7,5 l/s og er forsynet med flydelukke og alarm. Efter olieudskilleren etableres en prøvebrønd, hvor der kan udtages, prøver af det afledte vand i en frit faldende vandstrøm.
Tømning / kontrol af udskiller	Sidste gang tømt 01-12-2020 olie 100 kg vand 1600kg slam 500 kg

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningsordning.
Tømning / kontrol af sandfang	Sidste gang tømt 01-12-2020. 400 kg sand fjernet.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie Modtager: Avista Oli. Opbevaring: 2.400 l tank fra 1997 i værkstedet</p> <p>Andet flydende Modtager: ABAS Opbevaring: Inde og ude (fyldte)</p> <p>Virksomheden har ABAS affalds beholdere til følgende affalds pro-</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	dukter: Dæk Fast olie affald-klude, hydraulik slanger, oliefiltre Spraydåser Kølervæsker Vand fra bremsevæske Adblue affald Batterier Modtager: Uniscrap Opbevaring: Plastkasse ude Skrot Modtager: Uniscrap Opbevaring: Lukket container ude Virksomhedens affald opbevares i beholdere fra ABAS. Spildolie i tank fra Roug.
Øvrigt affald	Blandet brændbart Modtager: HCS Opbevaring: Container ude Pap Modtager: HCS Opbevaring: Container ude

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er tanke til nye olier og spildolietank – alle fra Roug. Tankene er fra 1997. Tankene er indrettet med arbejdsborde.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietanksbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i filbænke efter forskrifterne og tømmes.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevares efter forskrifterne.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er ingen påfyldningsplads.
Belægninger	Alle belægninger på virksomheden så fine ud.
Jordforurening	Virksomheder har ikke kendskab til jordforurening på matriklen.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk