

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Langdyssevej 3, 6950 Ringkøbing
CVR:	28260806
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er 2 steder ved silovægge (hhv. mur ind mod kostald og mur mod vest), hvor der er udtræk af ensilagesaft.
 - Ejer får fuget/repareret murene indefra, når siloerne er tømte.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 25-02-2019
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse fra 2019 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Udnyttet i eksisterende stalde. - Nyt maskinhus er ikke etableret. - Ny gyllebeholder (3.000 m3) ved Vadhovedvej er ikke etableret. Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestalde med spaltegulv - Dybstrøelsesarealer
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den Gl. kalvestald på 256 m2 og ungdyrstald på 256 m2 skal stå uden dyr i 5 måneder om året. Perioden regnes i hele måneder og skal omfatte juni, juli, august og september. - I de 5 måneder må dyrene ikke have adgang til gl. kalvestald og ungdyrstalden. Det forudsættes, at de 2 stalde skal være rengjorte og lukket ned. <p><u>Vurdering:</u> Gl. kalvestald anvendes til heste. Ungdyrstald anvendes som "bufferstald" (opdræt, der skal sælges eller lignende). Ifølge ejer står staldene tomme i måneder hen over sommeren.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af biogasanlæg. <ul style="list-style-type: none"> - Afhentes fra ensilagesilo.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning mod vest fra ejendommen til nabomatriklen matr.nr. 3bx Degneboligen, Ølstrup skal bevares og vedligeholdes. Derudover skal den eksisterende slørende beplantning mod øst fra ejendommen til markarealerne også bevares og vedligeholdes. <p>Ved etablering af ny gyllebeholder på Vadhovedvej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Gl. Kalvestald	Ja	62	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	19-11-2021
2	Ungdyrstald	Ja	166	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	19-11-2021
3	Kostald - Syd	Ja	250	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-11-2021
3	Kostald - Syd	Ja	1.508	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	19-11-2021
4	Kostald - Nord	Ja	445	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	19-11-2021
4	Kostald - Nord	Ja	438	Alle kvæg	Dybstrøelse	19-11-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Gl. kalvestald + ungdyrstald skal stå uden dyr i 5 måneder om året.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 17-11-2021</u>: 266 køer, 204 kvier og 13 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen</u>, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 256 årskøer, 48 kvier (0-6 mdr.), 139 kvier (6 mdr.-kælvning), 164 tyrekalve (43-59 kg.) <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 256 årskøer, 49 kvier (0-6 mdr.), 146 kvier (6 mdr.-kælvning), 155 tyrekalve (43-60 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagting) samt 2 heste. <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesilo mod vest: Der er etableret mur mod vest. Mindre mur mod nord.</p> <p>Der er 2 steder ved silovægge (hhv. mur ind mod kostald og mur mod vest), hvor der er udtræk af ensilagesaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer får fuget/repareret murene indefra, når siloerne er tømte. <p>Udendørs ensilagesiloer:</p> <p>Afløb til lille pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholdere.</p> <p>Ved tilsynet blev reglerne angående etablering af udsprinklingsanlæg omtalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis/når der etableres udsprinklingsanlæg, skal der etableres en større opsamlingsbeholder. Der skal være en bufferkapacitet, så restvand ikke udsprinkles på bl.a. vandmættet jord. - Ifølge landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" bør en et areal på 2.000 m² have en opsamlingsbeholder (med buffetkapacitet) på 57 m³.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads.</p> <p>Dybstrøelse afhentes kort efter udmugning fra ensilagesilo.</p>

Type	Pladser				Bemærkning
	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	
Ensilageplansilo	01-01-1985	150	1.000	0	Afløb til 28m ³ pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01-2000	800	1.600	0	Afløb til pumpebrønd.
Ensilageplansilo	01-01-2006	450	900	0	Afløb til pumpebrønd.

Ensilageplansilo	01-01-2014	450	900	0	Afløb til pumpebrønd.
------------------	------------	-----	-----	---	-----------------------

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	10-12-2018	5	400	1.600	Flydelag Beholder kontrolleret 10-12-2018.
Gyllebeholder	01-01-1995	10-12-2018	5	400	1.548	Flydelag Beholder kontrolleret 10-12-2018.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	896	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok. Afsætter gylle via biogasanlæg.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på 2 gyllebeholdere, da afstanden til sø er mindre end 100 meter. <u>Vurdering:</u> Der er etableret alarm på gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ved gammel ensilageplads tømmes efter behov.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.600 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes af lastbil. Vær opmærksom på, at gyllebeholderen skal fyldes på en måde, så flydelaget ikke brydes. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.548 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes af lastbil. Vær opmærksom på, at gyllebeholderen skal fyldes på en måde, så flydelaget ikke brydes. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . på Vadhovedvej 5. Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . på Vadhovedvej 10. Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m ³ . på Vadhovedvej 10 er ved tilsynet udlejet til Sønderland 1 Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Flydelag: Tom. - Logbog: Ikke set.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vadhovedvej 10		1.500
Afgive til opbevaring	Vadhovedvej 5		800
Afgive til opbevaring	Vadhovedvej 8A		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	027503	Tank	51-5023	2014	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2054

Olie og kemikalier

Olietanke	Dieseltank fra 2019 står på fast bund i maskinhus. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. Tidligere tank (2.500 liter fra 2014) blev i forbindelse med tilsynet slettet i BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i lukket rum i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes på vaskepladsen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg. Ved tilsynet blev reglerne angående etablering af udsprinklingsanlæg omtalt:
--------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Hvis/når der etableres udsprinklingsanlæg, skal der etableres en større opsamlingsbeholder. Der skal være en bufferkapacitet, så restvand ikke udsprinkles på bl.a. vandmættet jord. - Ifølge landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand" bør et areal på 2.000 m² have en opsamlingsbeholder på 57 m³.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1149): 86.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i december 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p>Langdyssevej 3 (Ved Vadhovedvej 5):</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boring (DGU nr. 83.1781 og 83.1768): 76.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet blev der kun fundet 1 boring, hvor der er registreret 2 boringer. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Påfyldning foregår på plads med afløb til ajlebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til sø på den anden side af vejen.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Alt brændbart opbevares i container og plastik opbevares i selvstændig container. Kanyler plus diverse afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr placeres ved gyllebeholdere indtil afhentning til Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse efter behov.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5

E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.