



Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Sønderladevej 31 og 33, 9670 Løgstør

Gældende fra
8. september 2025



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	4
4. Vilkår	5
4.1 Anlæg og teknologi	5
4.2 Forebyggelse af forurening	5
4.3 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	6
4.4 Ophør	6
5. Kommunens vurdering	7
5.1 Anlæg og teknologi	7
5.2 Forurening fra husdyrbruget	7
5.3 Gener fra husdyrbruget	8
5.4 Samlet vurdering	8
6. Øvrige oplysninger	9
6.1 Andre tilladelser	9
6.2 Offentliggørelse	9
6.3 Tilsynsmyndighed	9
6.4 Klage og søgsmål	9
6.5 Underretning	10
6.6 Stamdata	11
7. Bilag	12
7.1 Samlet vilkårs liste for ejendommen	12
Anvendt teknik	13
Landskab	14
Forebyggelse af gener	14
Forebyggelse af forurening	15
Tilsyn, kontrol og egenkontrol	17
Ophør	17
7.2 Projektbeskrivelse	17

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrug-loven¹ til husdyranlægget beliggende på Sønderladevej 31 og 33, 9670 Løgstør, matr. nr. 2c og 2d Sønderlade By, Overlade. CVR-nr. for bedriften er 29259852, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 31689. Husdyrbruget er ikke, forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, det godkendes derfor alene.

Ejendommen på Sønderladevej 31 og 33 har en § 16a miljøgodkendelse fra den 22. juni 2021.

Tillægget til godkendelse er givet på de vilkår, som er listet i kapitel 4. Vilkårene i miljøgodkendelsen af 22. juni 2021 er fortsat gældende, dog bliver 3 vilkår ændret. Der findes en samlet liste med vilkår i afsnit 7.1. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpente i forhold til vilkårene i godkendelsen og tillægget.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse.

Vilkårene i tillægget til miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse. I helt særlige tilfælde kan der meddeles påbud om ændring af vilkår på et tidligere tidspunkt ifølge Husdyrbrugloven².

Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter

Ejendommens møddingsplads er opført med en anden placering og et mindre areal end tidligere godkendt, hvilket lovliggøres med dette tillæg. Desuden ændres placering af udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen. Med dette tillæg etableres 7 hydranter, hvorfra der kan ske udsprinkling af overfladevandet. Der bliver 2 sprinklere som flyttes mellem de 7 hydranter.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende.


På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Vesthimmerlands Kommune
Ellen Marie Larsen
Agronom

¹ Lovbek. nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² § 40 i Lovbek. nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

3. Situationsplan



Situationsplanen indeholder følgende bygninger med produktionsarealer og gødningsopbevaring.

Staldnavn og bygningsstørrelse/produktionsareal:

1. Kostald – 2.584 m² / 1.594 m²
2. Ny kostald med forlængelse – 5.232 m² / 3.557 m²
3. Eksisterende opdrætsstald – 3.230 m² / 1.448 m²
4. Velfærd – 1.377 m² / 968 m²
5. Gylletank på 800 m³ fra 1985
6. Gylletank på 1.479 m³ fra 1987
7. Gyllebeholder på 616 m³ fra 1987
8. Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2003
9. Gyllebeholder på 3.068 m³ fra 2015
10. Gyllebeholder på 4.000 m³ fra 2018
11. Gyllebeholder på 4.000 m³ ikke opført, men godkendt i 2021
12. Møddingsplads på 121 m² fra 2025

4. Vilkår

4.1 Anlæg og teknologi

1. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i tabel 2.

Tabel 1: Gødningslagres indretning og anvendelse

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
Gylletank 800 m ³ Sønderladevej 33	Flydende	153	Flydelag evt. telt
Gylletank 1479 m ³ Sønderladevej 33	Flydende	376	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 616 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	193	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 3.000 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	677	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 3.068 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	766	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 4.000 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	895	Flydelag evt. telt
Ny 4.000 m ³ gyllebeholder Sønderladevej 33*	Flydende	803	Flydelag evt. telt
Møddingplads	Fast (kvæg, heste, får og geder)	121	Tætssluttende og vandtæt materiale

*Denne gyllebeholder er godkendt i 2021, men endnu ikke opført

Erstatter vilkår 2 i miljøgodkendelsen fra 22. juni 2021

4.2 Forebyggelse af forurening

Spildevand og overfladevand

2. Udsprinkling af overfladevand skal ske sydvest for ensilagepladsen med 2 sprinklere, som flyttes mellem de 7 hydranter:



Erstatter vilkår 27 i miljøgodkendelsen fra 22. juni 2021

4.3 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

3. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
4. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der kunne fremvises dokumentation for at afløb på ensilagepladsen/møddingspladsen/andet er udført af en autoriseret kloakmester.

4.4 Ophør

5. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen³.
Vilkåret er opdateret pga. ændret lovgivning.

³ Bek. nr. 931 af 16-07-2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning

5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen⁴ redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne.

Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne lever op til kravene i husdyrbrugloven.

Generelle forhold/historik

Ejendommen på Sønderladevej 31-33 har en miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a fra d. 22. juni 2021.

Ansøger ønsker nu et tillæg til miljøgodkendelsen. Møddingspladsen er placeret med en anden placering end det godkendte. Udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen kommer til at ske på et andet areal end tidligere godkendt.

5.1 Anlæg og teknologi

Ejendommens beliggenhed er beskrevet og vurderet i ejendommens miljøgodkendelse fra 2021. Der er ikke ansøgt om bygningsmæssige ændring med dette tillæg, kommunen vurderer, at det ikke vil medføre ændringer i forhold til den tidligere vurdering.

5.2 Forurening fra husdyrbruget

Ammoniak deposition og beskyttet natur

Med dette tillæg til ejendommens miljøgodkendelse sker der ingen udvidelse af produktionsarealet og arealet af gødningsoptagning. Det betyder, at ammoniakemissionen fra ejendommen ikke øges i forhold til det godkendte. Den potentielle forurening fra ejendommen er beskrevet og vurderet i ejendommens miljøgodkendelse fra 2021.

Nærmeste kategori 1 og 2 natur ligger langt fra ejendommen og modtager ikke ammoniak fra ejendommen. Nærmeste kategori 3 natur er en mose sydøst for ejendommen. Med dette tillæg bliver møddingspladsen flyttet længere væk fra mosen, hvilket betyder et lille fald i ammoniakdepositionen.

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

I den eksisterende miljøgodkendelse er der givet godkendelse til en møddingsplads med en gødningsoverflade på 158 m². Møddingspladsen er imidlertid opført med en anden placering længere mod nordvest og lige uden for kostalden, den opførte møddingsplads har kun en gødningsoverflade på 121 m². I det gødningsoverfladen er reduceret lidt er det kommunens vurdering, at der sker en lille reduktion i forureningen fra møddingspladsen.

I miljøgodkendelsen er der givet godkendelse til en ny gyllebeholder på 4.000 m³, denne gyllebeholder er endnu ikke opført, men kan opføres inden d. 22. juni 2027, hvilket er 6 år efter godkendelsen. Af ansøgningen fremgår, at denne gyllebeholder vil have en ammoniakemission på 321 kg N / år. Denne emission er der også vurderet på i godkendelsen fra 2021.

⁴ kapitel 7

Der ændres ikke på ensilagepladsen med dette tillæg, men der ændres på håndteringen af overfladevandet fra pladsen.

Spildevand og overfladevand

Overfladevandet fra ensilagepladsen opsamles i en opsamlingstank på 50 m³ syd for pladsen. Fra opsamlingstanken kan vandet enten pumpes til gyllebeholder eller til udsprinkling. I miljøgodkendelsen er der beskrevet at udsprinkling af overfladevand skal ske med størst mulig afstand til Sønderlade bæk og Trend å og det er fastsat at udsprinklingen skal ske nord for ensilagepladsen. Det har midlertidigt vist sig, at der løber to hoveddræn på det markareale, hvilket betyder at en udsprinkling på det areal ikke kan overholde vilkåret med krav om 50 m til dræn.

Med dette tillæg ændres udsprinklingsarealet til at være sydvest for ejendommen. Ansøger har beskrevet at der etableres 7 hydranter, hvorfra der kan udsprinkles. Der erhverves 2 sprinklere, som flyttes mellem de 7 hydranter. Kommunen vurderer, at det er godt, at der skiftes mellem flere hydranter, når der udsprinkles overfladevand, da det vil reducere risikoen for afstrømning af overfladevand. Det er kommunens vurdering, at der ikke vil ske forurening af omkringliggende vandløb, når vilkår og lovgivningen overholdes.

Affaldshåndtering

Der sker ingen ændringer i forhold til tidligere.

Uheld og risici

Der er stillet vilkår til at der på tilsynsmyndighedens forlangende skal kunne fremvises dokumentation for at afløb/rørføring i forbindelse med ensilageplads/mødding skal være udført af en autoriseret kloakmester. Vilkåret er stillet for at sikre, at husdyrgødningsbekendtgørelsen regler vedrørende, at afløb skal føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, og der skal være tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb, er overholdt.

Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

5.3 Gener fra husdyrbruget

I ejendommens miljøgodkendelse er der beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Kommunen har i miljøgodkendelsen fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår.

Lugt

Der ændres ikke på ejendommens lugtemissioner med dette tillæg.

Øvrige gener

Der ændres ikke på gener som støj, støv, lys m.v. med dette tillæg.

5.4 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Dette tillæg til miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter husdyrbruglovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til godkendelsen har været i høring i 14 dage, i perioden d. 21. august – 3. september 2025. Der er indkom ingen bemærkninger.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 8. september 2025.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 6. oktober 2025.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Lars Roed

birkegaard75@hotmail.com

Konsulent: Karoline Holst

kho@agillix.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Rådet for Grøn Omstilling

info@rgo.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dnvesthimmerland-sager@dn.dk

DN Vesthimmerland

vesthimmerland@dn.dk

Danmarks Fiskeriforening

mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforening

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening

natur@dof.dk

DOF - Nordjylland

vesthimmerland@dof.dk

6.6 Stamdata

Tabel 2: Stamdata

Titel	Tillæg til Miljøgodkendelse
Godkendelsesdato	8. september 2025
IT-ansøgning	251240 version nr. 3
Adresse	Sønderladevej 31-33, 9670 Løgstør
Ejendommens BFE nr.	9773057 og 9696611
Ansøger og ejer	Lars Roed
CVR-nr.	29259852
CHR-nr.	31689
Matr. Nr.	2c og 2d Sønderlade By, Overlade
Telefon og E-mail	20288766 og birkegaard75@hotmail.com
Ansøgers konsulent	Karoline Holst, Agillix
Udarbejdet af	Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune
Kontrolleret af	Ayoe Henriksen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

7.1 Samlet vilkårs liste for ejendommen

Følgende vilkår er fjernet eller erstattet:

Miljøgodkendelse: 2, 27, 35

Kursiv efter vilkår henviser til tillæg 1. Ingen tekst efter vilkåret henviser til Miljøgodkendelsen.

1. Stalde og staldfafsnit skal indrettes og anvendes som anført i scenarie nudrift eller scenarie 1 (skema 218718):

Scenarie nudrift (lovlige):

Stald	Staldtype	Teknik	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
Ny kostald 2.936 m ²	Sengestald m. fast drænet gulv m. skraber og ajle afløb	-	1777	Malkekøer, kvier og stude
Kostald 2.584 m ²	Dybstrøelse	-	238	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald m. fast gulv	-	47	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald m. fast drænet gulv m. skraber og ajle afløb	-	1309	Malkekøer, kvier og stude
Eksisterende opdrætsstald 3230 m ²	Dybstrøelse	-	240	Kalve under 6 mdr.
	Sengestald m. fast gulv	-	900	Malkekøer, kvier og stude

Scenarie 1 (skema 218718):

Stald	Staldtype	Teknik	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
Ny kostald med forlængelse 4.900 m ²	Sengestald m. fast drænet gulv m. skraber og ajle afløb	-	3557	Malkekøer, kvier og stude
Kostald 2.584 m ²	Dybstrøelse	-	238	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald m. fast gulv	-	47	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald m. fast drænet gulv m. skraber og ajle afløb	-	1309	Malkekøer, kvier og stude
Eksisterende opdrætsstald 3.230 m ²	Dybstrøelse	-	548	Alle kvæg
	Sengestald m. fast gulv	-	900	Malkekøer, kvier og stude
Velfærd 1.228 m ²	Dybstrøelse	-	968	Alle kvæg

2. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført i tabel 2.

Tabel 3: Gødningslagres indretning og anvendelse

Anlæg	Gødningstype	Areal, m ²	Overdækning
Gylletank 800 m ³ Sønderladevej 33	Flydende	153	Flydelag evt. telt
Gylletank 1479 m ³ Sønderladevej 33	Flydende	376	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 616 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	193	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 3.000 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	677	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 3.068 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	766	Flydelag evt. telt
Gyllebeholder 4.000 m ³ Sønderladevej 31	Flydende	895	Flydelag evt. telt
Ny 4.000 m ³ gyllebeholder Sønderladevej 33*	Flydende	803	Flydelag evt. telt
Møddingplads	Fast (kvæg, heste, får og geder)	121	Tætssluttende og vandtæt materiale

*Denne gyllebeholder er godkendt i 2021, men endnu ikke opført

(vilkår 1 i tillæg af 8. september 2025)

3. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Areal, m ²	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til
Køresilo 1	720	2	Mur	Opsamlingsbrønd til udsprinkling
Eksisterende ensilageplads	5650	-	Randzone	Opsamlingsbrønd til udsprinkling
Ny ensilageplads	4230	-	Randzone	Opsamlingsbrønd til udsprinkling

Anvendt teknik

Staldindretning

- Der skal opføres fast drænet gulv med skraber og ajlefløb i tilbygningen til ny kostald.
- Gangarealer, som ikke skrubes automatisk, skal rengøres manuelt mindst 1 gang dagligt.
- Der skal foretages skrabning hver anden time og skraberens skal være forsynet med en timer.
- I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.

Ressourceforbrug

- Køleanlægget skal mindst en gang om året kontrol og vedligeholdes, således det altid fungerer energimæssigt optimalt.

Landskab

9. De nye tilbygninger skal opføres i samme højde, bredde, stil, farver og materiale som eksisterende stalde.

Forebyggelse af gener

Lugt

10. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit.
11. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støv

12. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

13. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

14. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller –beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højest pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller –beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af [V1] eller er godkendt af Miljøstyrel-

sen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbela- stede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastende driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.

Lys

15. Belysning i stalde skal være slukket eller neddrolet mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.

Skadedyr

16. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med ret- ningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
17. Forekomst af rotter skal forebygges. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

18. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på mindst 9 måneder.
19. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udfø- res.
20. Markstakke må ikke placeres på "bygningsmatriklen"/i tilknytning til bygningerne.
21. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller -siloe skal fjernes løbende og opbevares over- dækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.
22. I tilfælde af etablering af ensilagestak i markstak skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen.

Spildevand og overfladevand

23. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til en opsamlingsbrønd, hvorfra det må sprink- les ud. Dimensioneringen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og en- silageplads".
24. Der skal etableres en pumpebrønd, så vandet kan pumpes videre fra opsamlings-brønden til gyllebeholderen, hvis opsamlingsbrønden bliver fyldt, og det ikke er muligt at udsprinkle (f.eks. i vintermånederne).
25. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen skal det tilstræbes, at den ekstra tilfør- sel af vand i løbet af sæsonen fordeles på et areal svarende til arealet af ensilagepladsen.

26. Ved udsprinkling af vand fra ensilagepladsen skal der holdes en afstand på minimum 50 m til søer, vandløb, dræn og grøfter.
27. Udsprinkling af overfladevand skal ske sydvest for ensilagepladsen med 2 sprinklere, som flyttes mellem de 7 hydranter:



(vilkår 2 i tillæg af 8. september 2025)

28. Overfladevand fra ensilagepladsen må ikke udsprinkles i perioder, hvor jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. I disse perioder skal det ledes til gylletank.
29. Inden opførelse af de nye staldbygninger skal der søges en udledningstilladelse hos kommunen til udledning af den forøgede mængde tagvand.

Olie

30. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
31. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.

Uheld og risici

32. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

33. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen.
34. Der skal til enhver tid forefindes et synligt og opdateret eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.
35. Der skal altid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
(vilkår 3 i tillæg af 8. september 2025)
36. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der kunne fremvises dokumentation for at afløb på ensilagepladsen/møddingspladsen/andet er udført af en autoriseret kloakmester.
(vilkår 4 i tillæg af 8. september 2025)

Ophør

37. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. Gødning skal anvendes i overensstemmelse med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen⁵.
(vilkår 5 i tillæg af 8. september 2025)

7.2 Projektbeskrivelse

⁵ Bek. nr. 931 af 16-07-2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning

Miljøkonsekvensrapport, Kvæg

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Lars Roed	Konsulent:	Karoline Holst
Tlf.:	2028 8766	Tlf.:	9624 2571
E-mail:	birkegaard75@hotmail.com	E-mail:	kho@agillix.dk
CVR:	29259852	Dato + versionsnr.:	27/6 2025
Sagsadresse:	Sønderladevej 33		Version 2
SkemaID:	251240		
Ansøgningstype:	16a tillæg		

I bedriftens Miljøgodkendelse fra 21/6 2021 er der vilkår om placering af udsprinklingsanlæg til overfladevand.

Udsprinklingsanlægget ønskes placeret syd for bedriften i stedet, og der ansøges derfor om et tillæg til Miljøgodkendelsen.

Placeringen syd for bedriften er valgt, da arealet, der skal udsprinkles på, har en væsentlig mindre hældning end det oprindelige planlagte og godkendte.


Der etableres et udsprinklingsanlæg med 7 hydranter syd for ejendommen. Med 7 hydranter, der udsprinkler med en radius på 30 m, vil det samlede areal til udsprinkling være: 19.782m². Hver 14. dag skiftes placeringen af udsprinkling mellem hydranterne.



Placering 50 m³ opsamlingstank.

I perioder hvor overfladevandet ikke kan udsprinkles, pumpes det i gyllebeholderen

Til udsprinkling investeres i 2 sprinklere. Pumpekapacitet er 21 m³/t og radius på udsprinklingen bliver 30 m.



Afstand til nærmeste grøft bliver minimum 130 m.

Sammen med den mindre hældning vurderes det at der bliver væsentlig mindre risiko for afstrømning med den ansøgte placering.

Derudover vurderes den ændrede placering ikke at have indvirkning på bedriftens påvirkning af omgivelserne.

I forbindelse med denne ansøgning ønskes placeringen af den nye møddingsplads ændret.

Møddingspladsen etableres på arealet øst for den oprindelig kostald. Den bliver 11 x 11 m.

Beregninger i skema 218718 fra bedriftens Miljøgodkendelse fra 2021 viser flg. ammoniakdepositioner:

Oversigt af naturpunkter ? i							
Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
7 Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,2	0,6
6 Mose NNV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,2	0,5
5 Mose N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,1	0,3
4 Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,2
3 Mose SSØ	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,9	0,6	1,6
2 Hede V	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1 Grågrøn klit NNV	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Beregningerne i denne ansøgning viser dette resultat

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: 8984,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): 3657,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): 321,2 (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
7 Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,6
6 Mose NNV	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,5
5 Mose N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,3
4 Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,2
3 Mose SSØ	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,7	0,3	1,5
2 Hede V	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1 Grågrøn klit NNV	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Det vurderes derfor ikke at den ansøgte placering af møddingpladsen ændrer på bedriftens miljøpåvirkning.