

Anmeldelse af to gyllebeholdere på ejendommen Ålkærgårdvej 9

Horsens Kommune har den 10. juli 2019 modtaget en anmeldelse om etablering af 2 nye gyllebeholdere på ejendommen Ålkærgårdvej 9, 8700 Horsens, matr. nr. 3a Rådved By, Hansted. Beholderne er søgt opført på et naboareal, som endnu ikke tilhører ejendommen, men som forventes købt.

Ansøger, Geven Landbrug A/S, Ålkærgårdvej 9, 8700 Horsens har anvendt § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*, til at anmelde opførelsen.

Anmeldeordningen er indført således, at eksisterende husdyrbrugere under visse forudsætninger har mulighed for at foretage ændringer, uden at dette udløser krav om en miljøgodkendelse eller -tilladelse efter reglerne i husdyrbrugloven*.

Ansøgningen er indsendt gennem det digitale selvbetjeningsystem www.husdyrgodkendelse.dk. Det drejer sig om ansøgningskema 212959, version 2, som sidste gang er indsendt den 11. juli 2019.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 3 skal kommunen påse, at det anmeldte overholder de relevante krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Forudsætningerne for at anvende anmeldeordningen bliver gennemgået i afsnittet med kommunens vurderinger, som findes sidst i dette dokument. Såfremt forudsætningerne for at bruge ordningen er opfyldt, kan kommunen ikke afvise anmeldelsen.

Afgørelse

På baggrund af de indsendte oplysninger og gennemgangen af kravene i anmeldeordningen (se bilag), har Horsens Kommune vurderet, at det ansøgte kan gennemføres som anmeldt på ejendommen, og dermed ikke udløser krav om en miljøgodkendelse i henhold til reglerne i husdyrbrugloven*.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*.

Denne afgørelse gælder kun forhold som vedrører husdyrbrugloven, og fritager ikke ansøger for at indhente eventuelle andre nødvendige tilladelser.

Bemærk at etablering af gyllebeholder ikke kræver byggetilladelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 12 i bygningsreglementet*. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at de omfattede konstruktioner skal leve op til bygningsreglementets tekniske bestemmelser (f.eks. brandforhold), ligesom der kan være anden lovgivning, der skal iagttages ved opførelsen. Man skal endvidere huske at meddele oplysninger om byggeriet til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er kommunen, der opdaterer oplysninger i BBR, men det er boligejerens ansvar, at oplysningerne er korrekte.

Beskrivelse af det ansøgte

Geven Landbrug A/S har afsøgt mulighederne for at etablere lagerkapacitet til husdyrgødning i området omkring ejendommen. Der er fokuseret på en placering som sikrer, at der ikke sker øget emission af lugt, ammoniak mv. og som sikrer en optimal håndteringskæde for husdyrgødningen via biogasanlægget, samt at denne placering er i tilknytning til det eksisterende staldanlæg på Ålkærgårdvej 9.

Ejendommen, med dens anlæg og dyrehold, blev den 9. november 2018 miljøgodkendt efter § 16a i husdyrbrugloven*. I forbindelse med miljøgodkendelsen blev andre placeringer på ejendommen, end den nu anmeldte, undersøgt. Det lykkedes dog ikke at finde en placering, hvor beholderne lå umiddelbart tæt på det eksisterende byggeri, overholdt alle afstandskrav, og som kunne tilgodese hensynet til ejendommens drift og naboer, i samme grad som den nu anmeldte placering.

Med afsæt i det ovenstående ønsker Geven Landbrug A/S nu at tilkøbe et areal, der er placeret på et område, der ligger mellem Geven Landbrug og Horsens Bioenergi, hvor tankene kan placeres. Se figur 1. Placeringen er valgt, idet tankene dermed vil blive mindst muligt synlige i landskabet, idet de vil være skærmet af bygninger på landbruget og biogasanlægget, samt af beplantning omkring disse ejendomme. Desuden kan tankene her også placeres uden at det giver problemer i forhold til landbrugets fremtidige udvidelsesplaner eller afstand til naboer, byzone etc. Placering af området, som tilkøbes, er vist på figur 1 herunder.




Figur 1. Placering af det areal (sort), som tilkøbes til Ålkærgårdvej 9, og som skal anvendes til opførelse af gyllebeholdere


Gyllebeholderene er således søgt opført på et naboareal, som endnu ikke tilhører ejendommen. For at anmeldte ordningen kan bruges skal det anmeldte imidlertid tilhøre ejendommen. **Det forudsættes derfor i denne afgørelse, at arealet til opførelse af beholderne overføres til ejendommen, inden gyllebeholderne opføres. Sker dette ikke, kan afgørelsen ikke udnyttes.**

De anmeldte gyllebeholdere er hver på 900 m², og har hver en opbevaringskapacitet på 4670 m³. Figur 2 herunder viser de nye gyllebeholdere i

forhold til afstand til fremtidig skel mv. mens figur 3 viser ejendommens fremtidige indretning og beholdernes synlighed i forhold til det eksisterende byggeri.



Figur 2. Placering af de anmeldte gyllebeholdere og den fremtidige placering af skel (markeret med grøn farve).



Figur 3. Placering af de anmeldte gyllebeholdere i forhold til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen.

Idet regnvandsbassinet nord for gyllebeholderene ligger højere i terrænet end gyllebeholderene, er det vurderet at der ikke er behov for vold langs bassinet.

På ejendommen er der godkendt følgende dyrehold.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald med dybstrøelse	501	Blandet ventilation	6 m	(#96987) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	380
Ny stald til opdræt	4171	Blandet ventilation	6 m	(#96991) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	3500
Kostald - spalter med skraber	5477	Blandet ventilation	6 m	(#96992) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	3500
				(#97001) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	300
kalvehytter	578	Blandet ventilation	6 m	(#96995) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	578
Sum						8258

Tabel 1. Ejendommens tilladte produktionsareal, staldsystem og dyretyper.

Der sker ikke ændringer i kvægproduktionen på ejendommen som følge af den anmeldte ændring.

Orientering

Inden kommunen træffer sin afgørelse skal naboer og øvrige, som vurderes at være part i sagen, orienteres herom. Der er sendt orientering til naboer som ligger indenfor den beregnede konsekvensafstand for lugt. Orienteringen er foretaget i perioden 11. juli 2019- 5. august 2019.

Der er ikke indkommet bemærkninger.

Horsens Museum er orienteret i forbindelse med sagsbehandlingen. Museet har foretaget en arkivalsk kontrol af det berørte område, og museets vurdering er, **at anlægsarbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.** Der er i området registreret og undersøgt områder med fortidsminder både i forbindelse med anlæggelse af biogasanlægget og udvidelse af landbruget på Ålkærgårdvej 9. Der vil på det aktuelle areal, hvor der påtænkes etableret to nye tanke, være meget stor risiko for at påtræffe væsentlige jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet. Museet tilbyder derfor at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse. Ved at få foretaget en forundersøgelse, kan man på forhånd få afklaret, om der overhovedet er fortidsminder på arealet.

Forudsat at Horsens Museum gennemgår arealerne som beskrevet herover, vurderes det, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fortidsminder.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, Miljøministeren og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt lokale foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://kpo.naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som årligt reguleres. For private er gebyret på kr. 900 kr. og for virksomheder er gebyret 1.800 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, hvilket betyder at en klage skal være indgivet senest den **18. september 2019**. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen, med mindre klagenævnet bestemmer andet, jf. husdyrbruglovens* § 81.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt for domstolene inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. § 90 i husdyrbrugloven*.

Med venlig hilsen



Jonna Lund
Fagkoordinator Natur og Miljø
76292754
jlu@horsens.dk

***Referenceliste (love og bekendtgørelser)**

Husdyrbrugloven

Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Bygningsreglement

Bekendtgørelse nr. 1615 af 13. december 2017 om bygningsreglement 2018 (BR18)

BILAG: Vurdering af det anmeldte

I henhold til reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 samt reglerne i husdyrbrugloven, skal følgende betingelser være opfyldt ved etablering, udvidelse eller ændring af et gødningsopbevaringsanlæg:

1.	Gødningsopbevaringsanlægget skal være erhvervmæssigt nødvendigt for driften
<p>Husdyrbruget har jf. tabel 1 i afgørelsen et erhvervmæssigt dyrehold.</p> <p>På ejendommen er der i dag opbevaringskapacitet på ejendommen til ca. 5.200 m³, idet den mindste af de eksisterende beholdere anvendes til ensilagesaft, som udsprinkles.</p> <p>Derudover er der indgået aftaler om at leje beholdere på forskellige ejendomme.</p> <p>Ansøger har fremadrettet et ønske om at kunne opbevare gødningen på selve ejendommen. Horsens Biogas har samtidig oplyst, at ansøger fremadrettet selv skal kunne opbevare sin gødning, og dermed ikke kan bruge biogasanlæggets kapacitet som bufferkapacitet. Med opførelse af de to ansøgte beholdere vil den samlede kapacitet på ejendommen være på 14.600 m³.</p> <p>Horsens Kommune anbefaler generelt, at der er opbevaringskapacitet til mindst 9-12 måneder for at sikre en optimal udbringning. Der produceres jf. den meddelte miljøgodkendelse hvert år ca. 15.000 m³ flydende husdyrgødning. Det betyder, at den samlede ansøgte opbevaringskapacitet ikke vil overstige behovet. Det vurderes på den baggrund, at anlægget er erhvervmæssigt nødvendigt for husdyrbruget.</p> <p>Kravet er dermed opfyldt.</p>	
2.	Opbevaringsanlægget skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger.
<p>Der er 15 meter til det eksisterende regnvandsbassin på Ålkærgårdvej 13, mens der er ca. 60 meter til de eksisterende plansiloer på Ålkærgårdvej 9. Afstanden til det eksisterende byggeri på Ålkærgårdvej 9 overskrider dermed den vejledende afstand på ca. 20 meter, der i tidligere afgørelser er anvendt som udgangspunkt i vurdering af om anlægget er placeret "i tilknytning til".</p> <p>Kommunen har derfor foretaget en konkret vurdering af dette forhold, i overensstemmelse med Vejledning om landzoneadministration, side 78. Af vejledningen fremgår følgende "Der kan ikke angives en vejledende afstand for, hvornår en driftsbygning ligger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, da driftsbygninger er forskelligartede i anvendelse og i deres påvirkning af omgivelserne".</p> <p>Bygningsanlægget på landbrugsejendommen Ålkærgårdvej 9 ligger omgivet af dyrkede marker umiddelbart op til Ålkærgårdvej, ca. 150 m vest for Østbirkvej, begge kommuneveje, og ca. 500 m vest for den østjyske motorvej. Ejendommen ligger også relativt bynært, idet der kun er ca. 1,5 km til Hansted og Egebjerg mod øst og ca. 3 km til Lund mod syd. Tæt på ejendommen ligger et større biogasanlæg.</p> <p>Der er på stedet meget store bygninger, både på Ålkærgårdvej 9 og Ålkærgårdvej 13, og derfor skiller de nye beholdere sig ikke ud. Beholderne placeres mellem de to bygningsanlæg, og de store bygninger gør at afstande synes forholdsvis mindre. Der</p>	

etableres beplantning langs det nye skel, og det vurderes derfor samlet, at påvirkningen af landskabet er minimal, og at de to gyllebeholdere efter en konkret vurdering er placeret i tilknytning til det eksisterende anlæg på Ålkærgårdvej 9.

Kravet er dermed opfyldt.

3. Kapaciteten af det anmeldte og de eksisterende opbevaringsanlæg må ikke overstige 3.000 m². Dog fraregnet gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller tilladt efter § 16a og § 16b i husdyrbrugloven, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug* eller som er etableret iht. de før 1. januar 2007 gældende regler.

Ejendommen med dens anlæg og dyrehold, blev den 9. november 2018 miljøgodkendt efter § 16a i husdyrbrugloven*.

Der kan anmeldes op til 3.000 m² ny overflade af gyllebeholdere, hvis husdyrbruget er godkendt efter 2017. De eksisterende gyllebeholdere blev godkendt i 2018, og disse skal derfor ikke indregnes i opgørelsen af ny overflade. De anmeldte gyllebeholdere er hver på 900 m², samlet 1800 m², hvilket er under kravet på 3000 m².

Kravet er dermed opfyldt.

4. Det anmeldte anlæg skal overholde følgende afstandskrav.

Område	Afstandskrav	Aktuel afstand
Eksisterende eller fremtidig byzone og sommerhusområde samt område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.	300 m	Ca. 550
Nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.	100 m	Ca. 300
Vandforsyningsanlæg til ikke almen vandforsyning	25 m	>25
Vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning	50 m	>50
Vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m ²	15/100* m	15
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	200
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25
Beboelse på samme ejendom	15 m	Ca. 200
Naboskel	30 m	>30

Gyllebeholderene er søgt opført på et naboareal, som endnu ikke tilhører ejendommen. Det forudsættes derfor at arealet til placering af gyllebeholderne overføres til ejendommen Ålkærgårdvej 9, 8700 Horsens, inden denne afgørelse kan udnyttes. Kommunen har hørt ejer af arealet, som ikke har indsendt bemærkninger. På den baggrund er det vurderet, at afgørelsen kan meddeles.

På trods af opkøb af nabojord, kan afstandskravet i husdyrbruglovens §6 på 30 meter til naboskel ikke overholdes, idet der kun opkøbes det nødvendige areal til beholderne. Der vil fremadrettet være ca. 60 meter til den nye skelgrænse. Afstandskravet fremgår af husdyrbruglovens § 8 stk. 1. Jf. § 9 stk. 1 i samme lov kan kommunen meddele dispensation fra afstandskravet. Kommunen har hørt ejer af arealet, som ikke har indsendt bemærkninger. På denne baggrund er det vurderet, at der kan meddeles dispensation. Dispensationen meddeles i en særskilt afgørelse.

Afstandskravet i husdyrbrugloven til vandløb og søer over 100 m², kan ligeledes ikke overholdes ved den ansøgte placering, idet der kun er ca. 15 meter fra den anmeldte placering af den nærmeste gyllebeholder til et regnvandsbassin.

Afstandskravet fremgår af husdyrbruglovens § 8 stk. 2. Jf. § 9 stk. 1 i samme lov kan kommunen meddele dispensation fra afstandskravet. Der er tale om et lukket regnvandsbassin, der er placeret på Ålkærgårdvej 13. Der er foretaget en høring af biogasanlægget på Ålkærgårdvej 13, som ikke har indsendt bemærkninger. Regnvandsbassinet modtager overfladevand fra befæstede arealer på biogasanlægget, herunder fra arealer som ligger nær opbevaringsanlæg til husdyrgødning og afgasset biomasse på biogasanlægget. Regnvandsbassinet ligger højere end de anmeldte gyllebeholdere på Ålkærgårdvej 9, og dermed vil et eventuelt udslip af gylle ikke kunne løbe til bassinet. Det vurderes derfor, at dispensationen bør meddeles, idet der ikke er risiko for at et udslip vil kunne påvirke overfladevand. Det vurderes i den forbindelse at der ikke er behov for at stille særlige vilkår. Dispensationen meddeles i en særskilt afgørelse.

Kravet er dermed opfyldt.

5. Eksisterende terræn må ikke ændres med mere end +/- en meter.

Det er oplyst i anmeldelsen, at der ikke foretages terrænændringer. Terrænet er relativt fladt, og terrænændringer er ikke nødvendige.

Kravet er dermed opfyldt.

6. Sidehøjden må maksimalt være 3 meter over eksisterende terræn og højst 8 meter med overdækning, medmindre anlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.

Ansøger har oplyst, at højden bliver ca. 3 meter. Elementhøjden er i alt 6 m. Der etableres overdækning på begge gyllebeholdere, som samlet ikke vil overstige 8 meter over terræn.

Kravet er dermed opfyldt.

7. Senest 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af anlægget skal der etableres afskærmende beplantning omkring det anmeldte i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved gentilplantning.

Ansøger ønskede at undlade at etablere beplantning omkring anlægget, men kommunen har dog krævet at beplantning etableres, idet beplantningen indgår som en del af den landskabelige vurdering.

Beplantningen etableres langs det nye skel mod marken. Den skal være etableret senest 31. december 2020. Beplantningen fremgår af figur 1.

Kravet er dermed opfyldt.

8. Det anmeldte må ikke være i strid med planmæssige forhold

Der er i de tidligere år foretaget en arkæologisk undersøgelse af dele af arealet omkring Ålkærgårdvej. Det kan ikke afvises, at der kan gøres yderligere fund. Forud for

opførelse af gyllebeholderene skal Horsens Museum derfor vurdere området, og eventuelt foretage en nærmere undersøgelse.

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af det berørte område, og museets vurdering er, at anlægsarbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Der er i området registreret og undersøgt områder med fortidsminder både i forbindelse med anlæggelse af biogasanlægget og udvidelse af landbruget på Ålkærgårdvej 9. Der vil på det aktuelle areal, hvor der påtænkes etableret to nye tanke, være meget stor risiko for at påtræffe væsentlige jordfaste fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet.

Museet tilbyder derfor at gennemføre en arkæologisk forundersøgelse. Ved at få foretaget en forundersøgelse, kan man på forhånd få afklaret, om der overhovedet er fortidsminder på arealet.

Forudsat at Horsens Museum gennemgår arealerne, og tillader etableringen, vurderes det, at det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af ovenstående områder og interesser.

Kravet er dermed opfyldt.

9.	Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte må ikke overstige følgende depositionsgrænser.	
	Depositionsgrænse (kg N/ha/år)	Beregnete totaldeposition (kg N/ha/år)
Kategori 1-natur	0,2	0,0
<ul style="list-style-type: none"> • Mere end et andet husdyrbrug i nærheden. • Et andet husdyrbrug i nærheden • Ingen husdyrbrug i nærheden 	0,4 0,7	
Kategori 2-natur	1,0	0,6
Kategori 3-natur	1,0	0,9
Hvis den årlige deposition til kategori 3-natur fra alle opbevaringsanlæg til husdyrgødning, som der er truffet afgørelse om anmeldelse om indenfor de seneste 8 år, sammen med det anmeldte ikke overstiger 1,0 kg N/ha, og der indenfor de seneste 8 år ikke er meddelt godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan der uanset ovenstående grænse for kategori 3-natur anmeldes en etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning.		
De anmeldte opbevaringsanlæg medfører ikke en overskridelse af depositionsgrænserne for ammoniak på naturområder der er omfattet af hhv. kategori 1-, 2- og 3-natur i husdyrbrugloven.		
Kravet er dermed opfyldt.		

10.	For husdyrbrug, som er tilladt efter § 16 b i husdyrbrugloven, må det anmeldte ikke medføre, at husdyrbrugets emission inklusiv emissionen fra det anmeldte, overskrider grænsen på 3.500 kg NH₃-N pr. år i § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven, eller grænsen på 750 kg NH₃-N pr. år.	
Husdyrbruget har en godkendelse efter § 16a, og er dermed ikke omfattet af kravet.		
Kravet er dermed opfyldt.		